

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2019

Aos 22 dias do mês de Março de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Joca Claudino - Por do Sol - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO ESCOLAR E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 08.923.971/0001-15.

VENCEDOR: BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME							
CNPJ: 24.285.435/0001-98							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL	
46	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, CANAIS: 02 ENTRADAS: 02 P10 MICROFONE (ELECTRIC/ACOUSTICS) 01 P10 GUITARRA/VIOLÃO (ELECTRIC/ACOUSTICS) 01 AUXILIAR RCA (TAPE, CD) SAÍDA: AC-127/220V AUXILIAAR EQUALIZAÇÃO: GRAVES E AGUDOS SISTEMAS ELETRO-ACÚSTICO:01 ALTO FALANTE DE 8 01 TWEETER PIEZELÉTRICO POTÊNCIA LÁSTI: 15 W RMS ALIMENTAÇÃO:110/127 220V DIMENSÕES (MM)LH) 382 X (L) 328 X (P) 185 PESO(KG):5,0.	ANVOX	UND	10	598,00	5.980,00	
97	MICROFONE COM FIO DE MÃO UHF-SV X 24 BR SHURE.	SHURE	UND	10	170,00	1.700,00	
98	MICROFONE SEM FIO DE MÃO UHF-SV X 24 BR SHURE.	SHURE	UND	10	690,00	6.900,00	
TOTAL						14.580,00	

VENCEDOR: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA.							
CNPJ: 08.449.096/0001-81							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL	
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL		UND	10	3.900,00	39.000,00	
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 12.000 BTU S, 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM SELO PROCEL A, COM GARANTIA DE 12 MESES.		UND	30	1.480,00	44.400,00	
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 24.000 BTU S, 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM SELO PROCEL A, COM GARANTIA DE 12 MESES.		UND	30	2.733,00	81.990,00	
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 9.000 BTU S, 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM SELO PROCEL A, COM GARANTIA DE 12 MESES.		UND	50	1.360,00	68.000,00	
31	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS 3 TORNEIRAS) GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE AGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECIONADO EM PP ATÓXICO, PARA		UND	20	4.000,00	80.000,00	



	ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO 24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO; ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110 220 V. GARANTIA DE 1 ANO.				
32	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (200 LITROS 4 TORNEIRAS) GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE AGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO 24KW; UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO; COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO; ATENDE EM MEDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110 220 V. GARANTIA DE 1 ANO.	UND		204.000,00	80.000,00
66	FOGÃO DE 04 BOCAS TIPO FOGÃO CONVENCIONAL. CARACTERÍSTICAS: VOLUME DO FORNO APROXIMADAMENTE 62,3 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MESA/FORNO: A/B MESA, 220 V OU BIVOLT - QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW): 3 - QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW): 1 FORNO - QUEIMADOR DO FORNO 2,4 DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 87X51X63CM, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PÉS ALTOS. 12 MESES DE GARANTIA.	UND	10	485,00	4.850,00
67	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL QUE EVITA ENTUPIMENTO, TREMPES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	10	450,00	4.500,00
68	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL QUE EVITA ENTUPIMENTO, TREMPES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; COM FORNO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND	10	700,00	7.000,00
69	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS COM FORNO, MESA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO E/OU AÇO CARBONO LAMINADO, QUEIMADORES FRONTAIS DUPLOS COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL QUE EVITA ENTUPIMENTO, TREMPES E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	UND		151.450,00	21.750,00
74	FREEZER HORIZONTAL CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS E 02 TAMPAS, TEMPERATURA DE 5° A - 18°, TAMPAS DE CHAPA, COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES	UND		202.500,00	50.000,00


[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



	ROTATIVOS, DRENO FRONTAL COM TAMPA, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM 58 MM DE ESPESSURA, GÁS ECOLÓGICO R134 A, CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GABINETE INTERNO EM CHAPA GALVANIZADA DUPLA FACE, TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO, TENSÃO 220 V OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. UNIDADE.					
119	TV LED 50 , SMART, HD, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; RESOLUÇÃO EM HD, CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 2 HDMI E 1 USB, COM WI-FI INTEGRADO, 220 V OU BIVOLT. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE; POSSUIR SUPORTE DE MESA; POSSUIR SUPORTE DE PAREDE.		UND		203.144,00	62.880,00
122	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 50 CM, 3 HÉLICES, 220V		UND	150	219,60	32.940,00
TOTAL						577.310,00

VENCEDOR: CRM COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 04.679.119/0001-93

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
2	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. ESCALA NUMÉRICA COM NO MÍNIMO 100 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MATENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. DEVE INCLUIR BOLSA, ESTOJO OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO.		UND	5	205,00	1.025,00
3	ANTROPÔMETRO VERTICAL FIXO (TRENA)- EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO. ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETRO, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. ESCALA NUMÉRICA COM NO MÍNIMO 200CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10CM. TRENA ANTROPOMÉTRICA LARGA COM MOLA RETRÁTIL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA PROTETORA DA TRENA DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO. CAIXA PROTETORA DA TRENA COM PLACA DE APOIO RENTE À PAREDE PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ÂNGULO RETO ENTRE A HASTE E A PAREDE. EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO.		UND	10	78,00	780,00
11	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO: FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; VISOR LUMINOSO; REDISCAGEM; APROXIMADAMENTE 1 MILHÃO DE CÓDIGOS DE		UND	20	98,00	1.960,00



	SEGURANÇA; CIRCUITO DE REDUÇÃO DE RUIDO; TECLA MUDO; LOCALIZADOR DE FONE; 3 OPÇÕES DE VOLUMES DE ÁUDIO; 10 MEMÓRIAS; TECLA FLASH; 4 TIPOS DE CAMPAINHA COM 2 OPÇÕES DE VOLUME; OPÇÃO DE CAMPAINHA DESLIGADA; AUTO-ATENDIMENTO; 20 CANAIS COM BUSCA AUTOMÁTICA; AUTONOMIA DA BATERIA: 96 HORAS EM REPOUSO E 5 HORAS EM USO CONTÍNUO; TENSÃO 110/220V; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ITENS INCLUSOS: 01 BATERIA; 01 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (FONTE); 01 MANUAL DO USUÁRIO (EM PORTUGUÊS) E TERMO DE GARANTIA ANEXO; 01 MONOFONE; 01 BASE; 01 FIO LISO					
12	APRELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, DE MESA	UND	20	34,00	680,00	
25	BALCÃO BAIXO, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, CORPO E TAMPO EM MDP 15MM, ACABAMENTO EM BP E BORDAS PVC 2MM, 1 PRATELEIRA INTERNA EM MDP 5MM E SAPATAS PLÁSTICAS. MEDIDAS: 80CM LARGURA, 36CM PROFUNDIDADE, 75CM ALTURA. COR CINZA.	UND	10	430,00	4.300,00	
30	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 100 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO: 2T50L PADRÃO; 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 220V OU BIVOLT.	UND	20	3.272,00	65.440,00	
43	CADEIRA, PLÁSTICA, COM BRAÇO, EM POLIPROPILENO VIGEM, NA COR BRANCA, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 894X442X445MM.	UND	300	31,00	9.300,00	
45	CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 CAFÉS (XÍCARAS) OU NO MÍNIMO 1,7 L (20 CAFEZINHOS DE 80 ML). POTÊNCIA (W) MÍNIMA: 700W, VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM): AXLXP: 33x19,9x29cm (TOLERÂNCIA +/-20%), BOTÃO LIGA/ DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO, JARRA TÉRMICA EM INOX, ESTRUTURA EM PLÁSTICO, SISTEMA CORTA PINGO, INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL, DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.	UND	10	146,00	1.460,00	
65	FITA ANTROPOMÉTRICA - DESTINADO A MEDIÇÃO DE PERÍMETRO CORPORAIS. DEVE SER DE MATERIAL MALEÁVEL, INELÁSTICO, INEXTENSÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. FITA FABRICADA EM AÇO COM ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO. ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETRO, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM. ESCALA NUMÉRICA COM NO MÍNIMO 200CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10CM. FITA COM ÁREA EM BRANCO ANTES DA LINHA "ZERO" PARA PERMITIR MENSURAÇÃO ADEQUADA. FITA DEVERÁ TER DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. CAIXA PROTETORA DA FITA DESER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE. OPCIONALMENTE A CAIXA PROTETORA DA FITA DEVERÁ TER DISPOSITIVOS DE TRAVA.	UND	10	14,60	146,00	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

	EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.					
75	FREEZER HORIZONTAL. DESCRIÇÃO: FREEZER HORIZONTAL EM AÇO COM CAPACIDADE TOTAL ENTRE 500 A 520L, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA, COM FUNÇÃO FREEZER E REFRIGERADOR, 02 PORTAS COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, FECHAMENTO MAGNÉTICO E PUXADORES ERGONÔMICOS, TAMPA BALANCEADA, RODÍZIO PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO E SISTEMA DE FREIO, DRENO PARA DESCONGELAMENTO, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. DIMENSÕES APROXIMADAS, PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%: 147,3X96,0X78,0 CM. TENSÃO DE 220V OU BIVOLT. COR BRANCA. NA FUNÇÃO FREEZER, A TEMPERATURA MÁXIMA DE CONGELAMENTO DEVE ESTAR ENTRE -25 °C A - 15 °C. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		UND	202.610,00		52.200,00
113	SUPORTE DE TV DE LED DE 10 A 71		UND	50	27,22	1.361,00
					TOTAL	138.652,00



VENCEDOR: EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 07.239.645/0001-20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
13	ARMÁRIO DE AÇO GRANDE, COM 04 PRATELEIRAS, COM CHAVE, 02 PORTAS, TAMANHO ALTURA 1,98 X LARGURA 0,90 X PROFUNDIDADE 0,38 CM, COR AZUL OU CINZA, COM CHAVE.		UND	40	680,00	27.200,00
26	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2.		UND	10	220,00	2.200,00
34	CADEIRA COM ACENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, FIXA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS DE FIXAÇÃO		UND	40	114,00	4.560,00
35	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO, BASE EM AÇO CARBONO, COM PINTURA APÓX, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, PÉS EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO, 81X128,5X41 CM (AXLXP), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 12,50 KG.		UND	30	340,00	10.200,00
36	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA PISTÃO FIXO, ESTOFADA		UND	40	200,00	8.000,00
37	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, INJETADA EM POLIURETANO PARA USO ADULTO. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA. EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO SEIS UNIDADES. CORES: DIVERSAS. REVESTIMENTO: POLIPROPILENO DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: REGULÁVEL; ASSENTO DA CADEIRA: 58 CM X 58 CM.		UND	100	100,00	10.000,00
38	CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA. Dimensões: · Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm; Assento da cadeira: 31 x 40 cm; Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: · Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem		UND	250	60,00	15.000,00

[Handwritten signatures and initials]



cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

39	CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	UND	80	140,00	11.200,00
40	CADEIRA MODELO PRESIDENTE GRANDE, GIRATÓRIA, COM APOIO DE BRAÇO DE MATERIAL SINTÉTICO/COURO OU CORINO,	UND	50	590,00	29.500,00
42	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS PRENSADA COM COLA RESINADA À BASE DE URÉIA FORMOL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENTRO DAS NORMAS ERGONÔMICAS C/NO MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, COM 55 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E DE 35 A 45 MM NO ENCOSTO, DENSIDADE DE 45 KG/M ³ . RAIOS DE CURVATURA DA BORDA FRONTAL DO ASSENTO DE 45 A 55 MM. CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FLEXÍVEL. RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 350 MM. BORDAS COM PERFIL DE PVC TIPO FRANCIS COM 13 MM DE LARGURA. REVESTIMENTOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES ASSENTO: 40,5 CM/PROFUND. X 42,5 CM/LARGURA, ENCOSTO: 27,56 CM/ALTURA X 35,5 CM/LARGURA. ESTRUTURA BASE GIRATÓRIA C/ 5 PÉS EM AÇO PINTADO EM EPÓXI-PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM CAPAS EM POLIPROPILENO, 5 RODÍZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS, COLUNA CENTRAL EM TUBO, PROTEÇÃO TELESCÓPICA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, MECANISMO DE REGULAGEM MECÂNICA, DISPOSITIVO PARA	UND	25	240,00	6.000,00



	REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA DO ASSENTO. SUPORTE DO ENCOSTO HASTE EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO DE 20 X 30 MM CHAPA 16, COM SANFONA EM PVC, QUE LIGA O ASSENTO AO ENCOSTO FIXADO NA BASE ATRAVÉS DE ENCAIXE COM REGULAGEM COM MANÍPULO. ENCOSTO COM PEQUENA FLEXIBILIDADE DE MOVIMENTO. ALTURA DO ASSENTO DE 0,42 A 0,52 M. VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA, NAS DIMENSÕES, DE ATÉ 10 MM. (DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES)					
44	CADEIRA, PLÁSTICA, SEM BRAÇO, EM POLIPROPILENO VIGEM, NA COR A ESCOLHER, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 894X442X445MM.		UND	500	30,00	15.000,00
87	MESA DE TRABALHO TIPO BIRÔ, POSSUINDO GAVETAS COM RODÍZIO EM METAL E CHAVES. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 75 CM, TAMPO REATNGULAR 120CM X 60CM, ELIMINAR REBARBAS RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS		UND	60	250,00	15.000,00
88	MESA EM L MDF COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS, MEDINDO 160X0,61 CM, ESPESSURA 25MM. COR A COMBINAR		UND	20	450,00	9.000,00
89	MESA PARA COMPUTADOR COM MEDIDAS APROXIMADAS 1,40X0,70X0,74 TAMPO EM MELAMINICO 18MM COM 03 GAVETAS SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AMBOS OS LADOS FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS, COM PORTA TECLADO DESLIZANTE, PÉS EM AÇO EM METALOM 50X30 TRIPLO COM SAPATAS NIVELADORAS ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI		UND	20	360,00	7.200,00
90	MESA PARA ESCRITORIO, MEDINDO 1M, COM 2 GAVETAS COM CHAVE		UND	20	230,00	4.600,00
91	MESA PARA REUNIAO REDONDA CONFECCIONADA EM MDF 15MM, PÉS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.		UND	20	300,00	6.000,00
92	MESA PARA SECRETÁRIA TIPO ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS, COM MEDIDAS DE 1,20 X 0,80 X 0,74 EM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR CINZA, ESTRUTURA EM TUBOS ABLONGO, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, BORDAS POST-FORMIGA A 180°, DA MESMA COR DO REVESTIMENTO, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC.		UND	30	300,00	9.000,00
94	MESA PLASTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, EMPILHAVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV		UND	50	65,00	3.250,00
123	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA, E 3 VELOCIDADES. CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO 48CM LARGURA 23,5CM ALTURA 26CM		UND	50	200,00	10.000,00
TOTAL						202.910,00

VENCEDOR: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 11.427.407/0001-16

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 18.000 BTU S, 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM SELO PROCEL A, COM GARANTIA DE 12 MESES.		UND	30	2.190,00	65.700,00
14	ARMÁRIO EM AÇO C/ CHAVE TAM 1,98 X 0,80 CM 2 PORTAS		UND	40	588,00	23.520,00
21	ARQUIVO OFICIO PARA PASTA SUSPENSAS COM 04 GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITEM ABERTURA TOTAL, EM AÇO MEDINDO 1333 MM X 470 MM 710 MM ALTURA, LARGURA, PROFUNDIDADE, COM CHAVES DUPLICADAS, PORTA-ETIQUETAS.		UND	20	578,00	11.560,00

62	ESTANTE AÇO PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO N° 22, ALTURA 1,90 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 40cm, 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COR CINZA PINTURA LÁST, REFORÇO EM X NAS LATERAIS E COLUNAS EM CHAPA DE AÇO N° 16		UND	100	275,00	27.500,00
73	FORNO DE MICRO-ONDAS COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE TOTAL: 27 A 30 LITROS; AJUSTE DE TEMPO E POTÊNCIA; RELÓGIO; DISPLAY DIGITAL; FUNÇÃO DE DESCONGELAMENTO; FUNÇÃO AUTO AQUECIMENTO; TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS QUANDO ABERTO; PRATO GIRATÓRIO; MÍNIMO DE 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS PARA AQUECIMENTO DE REFEIÇÕES; TECLA +30 SEGUNDOS (TEMPO MÍNIMO); POTÊNCIA ÚTIL MÍNIMA: 800 W; POTÊNCIA DE CONSUMO MÁXIMA: 1.650W; TENSÃO: 220 V OU BIVOLT		UND	20	585,00	11.700,00
81	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 8 LITROS, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL E REMOVÍVEL, COM TAMPA, GABINETE EM ALUMÍNIO POLIDO, POTENCIA DE 0,5 CV, CAPACIDADE DO CORPO PARA 8 LITROS. 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENQUANTO DURAR A GARANTIA.		UND	10	840,00	8.400,00
TOTAL						148.380,00



VENCEDOR: JOSE WALTEMAR ROLIM

CNPJ: 08.790.792/0003-19

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	ANTENA PARABÓLICA - KIT COMPLETO DE ANTENA PARABÓLICA, COM RECEPTOR ANALÓGICO, LNB MONOPONTO E CABO RG59 COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 METROS. ANTENA TELADA COM 150CM. CONECTOR RG59. RECEPTOR COM CAPACIDADE PARA ATE 60 CANAIS. ÁUDIO FIXO. CONTROLE REMOTO INTELIGENTE. FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 950 À 2050MHZ. LARGURA DE FAIXA DE FI: 18/27 MHZ. CONSUMO (LIGADO): 10W. CONSUMO STAND BY: 5W. TENSÃO AUTOMÁTICA DE ENTRADA: 90 À 240VOLTS	CENTURY	UND	20	399,00	7.980,00
10	APARELHO DE DVD/BLU-RAY - COM ENTRADA USB E ENTRADA PARA MICROFONE; CAPAZ DE REPRODUZIR: BLU-RAY, CD, DVIX, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DEVE SER COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE FORMATOS PARA VÍDEO: MPEG-1, MPEG-4/XVID. FORMATOS DE ÁUDIO: MP3, WMA, FORMATOS DE FOTO: JPEG; DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE CONEXÕES: VÍDEO-COMPOSTO NA PARTE TRASEIRA; SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO L/R (1 PAR TRASEIRO); COAXIAL (1 TRASEIRA); SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO E/D, SAÍDA PROGRESSIVA VÍDEO COMPONENTE, SAÍDA VÍDEO COMPOSTO (CVBS), SAÍDA HDMI. ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT, DEVE VIR ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, CABO DE ÁUDIO E VÍDEO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	MONDIAL	UND	20	250,00	5.000,00
15	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO TIPO ESCANINHO - 1 COPRO DE 5 PORTAS, LARGURA: 345 MM +/- 30 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM, ALTURA: 1930 MM +/- 30 MM; CHAVE OU CADEADO, PORTA-ETIQUETAS.	PANDIN	UND	10	499,00	4.990,00
16	ARMÁRIO EM AÇO TIPO ESCANINHO 04 CORPOS E 16 PORTAS, LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM, ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM; CHAVE OU CADEADO, PORTA-ETIQUETAS	PANDIN	UND	20	1.490,00	29.800,00
17	ARMÁRIO PARA COZINHA COM 3 DIVISÓRIAS NA	TATIANA	UND	40	799,00	31.960,00

	PARTE DE BAIXO, 04 OU 03 GAVETAS E 03 DIVISORIAS SUSPENSAS EM AÇO, COM 3 P						
18	ARMÁRIO PAREDE 3 PORTAS EM AÇO	ITATIAIA	UND	20	350,00	7.000,00	
27	BANHEIRO PARA BEBE DE PLASTICO PVC OUTUBRO	TUTTIBABY	UND	50	52,00	2.600,00	
29	BEBEDOURO ÁGUA PARA GARRAÇÃO 20 L, MATERIAL AÇO, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PÓ, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 3 L/H, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, TAMPA SUPERIOR E FRONTAL, APARADOR DE ÁGUA, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 305 MM, PROFUNDIDADE 330 MM, COR A ESCOLHER	ESMALTEC	UND	40	619,00	24.760,00	
33	BERÇO INFANTIL MADEIRA MDF (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA) 130x70cm SEM GAVETAS, COM RODÍZIOS; MEDIDAS: COMPRIMENTO: 1200 MM +/- 10 MM; LARGURA: 670 MM +/- 10 MM; ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 900 MM (+OU- 10 MM) SEM CONSIDERAR O RODÍZIO. SELO DO INMETRO; GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PEROBA	UND	50	572,00	28.600,00	
47	CAMA SOLTEIRO EM MDF, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.100MM DE ALTURA, 985MM DE LARGURA E 1.950MM DE PROFUNDIDADE	TUBOARTE	UND	40	529,00	21.160,00	
48	CAMA, MATERIAL MADEIRA, TIPO BOX/SOLTEIRO, COM PÉS, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI ÁCARO, ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES	ORTONOBRE	UND	40	608,00	24.320,00	
53	CENTRÍFUGA DE FRUTAS TIPO JUICER. FAZ SUCO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS. JARRA DE 800 ML OU SUPERIOR, COM COLETOR DE POLPA DE 1,2 L OU SUPERIOR, PÉS ANTIDSLIZANTES E TRAVAS DE SEGURANÇA. BOCAL DE ALIMENTOS DE 75 MM DE LARGURA OU SUPERIOR. MOTOR DE 700 W. 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO HOMOLOGADO PELO INMETRO E COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 12.	BRITANIA	UND	10	395,00	3.950,00	
55	COLCHÃO ESPUMA SOLTEIRÃO 88 X 12CM D20 OU SUPERIOR	ORTONOBRE	UND	60	200,00	12.000,00	
56	COLCHÃO, COM DIMENSÕES DE 130X60C130x70cm D18	ORTONOBRE	UND	100	146,00	14.600,00	
57	CÔMODA COM QUATRO GAVETAS, PÉS, EM MDP.	PEROBA	UND	10	389,00	3.890,00	
58	CONJUNTO DE SOFÁ PARA SALA DE ESTAR, SENDO UM COM DOIS LUGARES (130M) OUTRO COM 3 LUGARES (1,80M)	MARGANA	UND	10	945,00	9.450,00	
61	ESPRESSO DE FRUTAS, COMERCIAL, COM COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO.	AMVOX	UND	5	195,00	975,00	
63	ESTANTE EM AÇO NA COM 06 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98X 0,92X0,30M, MONTADA NA COR CINZA. POSSUIR COLUNAS PRODUZIDAS EM AÇO, CHAPA 20, MEDINDO 1,98M, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA AUTOMATIZADA EPÓXI. DEVERÁ TER POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS COM ESPAÇO DE 05 CM ENTRE SI; POSSUIR PRATELEIRAS PRODUZIDAS EM AÇO, CHAPA 26, MEDINDO 0,92 X 0,30M, COM 03 DOBRAS, COM REFORÇO INDIVIDUAL, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA AUTOMATIZADA EPÓXI ; A ESTANTE DEVERÁ TER CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 150 KG; 3.1.5.AS PRATELEIRAS DEVERÃO POSSUIR CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUÍDA DE, NO MÍNIMO, 30 KG; AS	MOURIZ	UND	100	179,00	17.900,00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	ESTANTES DEVERÃO ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS E PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCA PARA MONTAGEM AS ESTANTES SERÃO ENTREGUES TODAS EM APENAS UMA COR.					
64	FERRO ELÉTRICO A SECO (PROINFANCIA) AMVOX DESCRIÇÃO: POTÊNCIA (W) MÍNIMA: 1000W CONSUMO: 1,0KWH; COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V (OU BIVOLT); DIMENSÕES E PESO: DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 25X10,5X12 CM	AMVOX	UND	15	52,00	780,00
72	FOGÃO, 6 BOCAS, AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE APROXIMADA EM LITROS: 96 LITROS, 2 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CHAMA RÁPIDA/SEMI-RÁPIDA, FOGÃO DE PISO. TIPO DE GÁS: GLP, GRADE DE MESA DUPLA, PÉS ALTOS FIXOS, 6 QUEIMADORES. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220V OU BIVOLT. PORTA DE VIDRO. ALTURA 96, LARGURA 76.4, PROFUNDIDADE 63.5, PESO 35 KG, (APROXIMADAMENTE). 12 MESES DE GARANTIA.	ESMALTEC	UND	10	955,00	9.550,00
77	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 410 L CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L CAPACIDADE LÍQ. REFRIGERADOR: 310 L; CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400 L; CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100 L; CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300 L; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; CONSUMO CLASSIFICAÇÃO: 58,1 KWH/MÊS (220V); COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 186,5X70,2X73,3CM.	CONSUL	UND	10	2.890,00	28.900,00
82	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO - CARACTERÍSTICAS GERAIS - 4 VELOCIDADES - FUNÇÕES PULSAR E AUTOLIMPEZA - COPO TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO - CONJUNTO DE FACAS INTEGRADAS AO COPO QUE IMPEDE VAZAMENTOS - PORTA-FIO - TAMPA COM ORIFÍCIO DE DOSAGEM - BASE ANTIDERRAPANTE - TRAVA NO COPO E NA TAMPA, FUNÇÃO PULSAR, FUNÇÃO AUTOLIMPEZA, COPO ACRÍLICO, LÂMINAS INTEGRADAS AO COPO, PORTA-FIO, TRITURADOR DE GELO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS) 2 CAPACIDADE ÚTIL DO COPO (LITROS) 1,5 POTÊNCIA (W) 500 COR BRANCO.	BRITANIA	UND	22	119,00	2.618,00
84	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 KG, COM FUNÇÕES LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRÍFUGA, TENSÃO 220 VOLTS, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 03 NÍVEIS DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E CESTO EM INOX. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE.	CONSUL	UND	5	1.990,00	9.950,00
93	MESA PARA SECRETÁRIA TIPO ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS, COM MEDIDAS DE 1,60 X 0,80 X 0,74 EM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO COM LAMINADO MELANIMICO NA COR CINZA, ESTRUTURA EM TUBOS ABLONGO, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES, BORDAS POST-FORMIGA A 180°, DA MESMA COR DO REVESTIMENTO, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC.	GEOBEL	UND	20	349,00	6.980,00
96	MESA, PLÁSTICA, retangular EMINOVA POLIPROPILENO VIGEM, NA COR BRANCA, COM ABERTURAS PARA QUARDA SOL, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 136MM xa75mm COM PROTEÇÃO ANTI-UV	EMINOVA	UND	40	239,00	9.560,00
100	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 2L, BRITANIA	BRITANIA	UND	30	274,00	8.220,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'J. J. J.' and other smaller initials.

	POTEÊNCIA 700W, 22V OU BIVOLT.						
108	REFRIGERADOR COM 01 PORTA, 241 LITROS, TENSÃO 220V, COR BRANCA, ALTURA 149CM, LARGURA 48CM, PROFUNDIDADE 65CM	ESMALTEC	UND	20	1.460,00		29.200,00
109	REFRIGERADOR DUPLEX 332 LITROS_ COR BRANCO.02 PORTAS;AUTOEXPULSIVA;PRATELEIRAS NA PORTA;PRATELEIRAS REGULÁVEIS;ILUMINAÇÃO INTERNA;DEGEL0 AUTOMÁTICO;PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS;COR BRANCA;FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 220V ;EFICIÊNCIA ENERGÉTICA : CLASSE A;MANUAL DE INSTRUÇÃO;CERTIFICADO DE GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	CONSUL	UND	20	2.150,00		43.000,00
110	REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS COM CAPACIDADE DE 239 LITROS, BRANCA. COM CESTO DE OVOS PARA 12 UNIDADES, GAVETÃO DE LEGUMES EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA APROVEITÁVEL QUE ORGANIZA E CONSERVA OS ALIMENTOS, COMPARTIMENTO DE RESFRIAMENTO EXTRA, PARA ARMAZENAR PRODUTOS EM TEMPERATURAS MAIS BAIXAS E MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO, COM PRATELEIRAS NA PORTA.	CONSUL	UND	25	1.690,00		42.250,00
111	ROUPEIRO (TRÊS) PORTAS, DUAS GAVEAS, COM PÉS, EM MDP.	NOTAVEL	UND	10	440,00		4.400,00
112	SOFÁ 02 LUGARES REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20, ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA, ESTRUTURA: MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO,CUPIM E MICROORGANISMOS. SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ESPUMAS DE POLIURETANO: ASSENTO: DENSIDADE D-23, BRAÇO: DENSIDADE D-20, ENCOSTOS: DENSIDADE D-20 LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM, ALTURA: 730 MM +/- 30 MM.	MARIANA	UND	20	600,00		12.000,00
120	VENTILADOR DE COLUNA TIPO TUFÃO 50 CM	VENTISOL	UND	80	236,00		18.880,00
121	VENTILADOR DE MESA 50 CM	VENTISOL	UND	80	215,00		17.200,00
TOTAL							494.423,00



VENCEDOR: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA							
CNPJ: 11.895.653/0001-00							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL	
59	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L UM COLETOR VERDE PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AMARELO PARA METAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS.	PLASTCOM	UND	50	263,70	13.185,00	
76	GANGORRA DE POLIETILENO 3 LUGARES DO IMETRO. GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS	XALINGO	UND	10	630,00	6.300,00	
78	GIRA GIRA(CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. DIÂMETRO: 1000 MM; ALTURA MÍNIMA: 495 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).	XALINGO	UND	15	945,00	14.175,00	
79	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M)	POLLYSTAR	UND	50	80,00	4.000,00	
80	KIT COLCHONETES (100X60 CM) ESPESSURA 03 CM	POLLYSTAR	UND	50	42,00	2.100,00	
101	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20MM)	EVA BRASIL	UND	200	94,00	18.800,00	
104	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20	STALO	UND	30	67,00	2.010,00	

105	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100X150 CM	STALO	UND	30	153,00	4.590,00
106	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20	STALO	UND	30	80,00	2.400,00
114	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TIPO TRIPÉ: MEDIDAS (ALTURA X LARGURA): 2,00 X 2,00 M; ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTOS FOSFÁTICO E LETROSTÁTICO. ACABAMENTO NA COR PRETO TEXTURIZADO; TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO INCORPORADO, MULTIPONTOS DE PARADA PARA AJUSTE DE ALTURA. ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA. PONTEIRA SUPERIOR COM 6 PONTOS PARA AJUSTE DE INCLINAÇÃO; ENROLAMENTO AUTOMÁTICO DA TELA; TELA BRANCA EM PVC ACETINADO COM DUPLA CAMADA E REFORÇO INTERNO COM TRAMA DE NYLON; BORDAS LATERAIS PRETAS; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA NF	VISOGRAF	UND	20	773,33	15.466,60
124	QUADRO BRANCO, MATERIAL:FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA:ALUMÍNIO, COR MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:300 CM, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS:SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA:ALUMÍNIO	STALO	UND	50	285,90	14.295,00
TOTAL						97.321,60



VENCEDOR: MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 14.402.647/0001-54

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
28	BATEDEIRA PLANETÁRIA, TIGELA INOX, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 L, COM 8 VELOCIDADES, COM 3 BATEDORES (1 EM FORMATO DE BALÃO PARA MASSAS LEVES, 1 EM FORMATO DE FOLHA, PARA MASSAS INTERMEDIÁRIAS E 1 EM FORMATO DE GANCHO, PARA MASSAS PESADAS), POTÊNCIA A PARTIR DE 600 W, 220 VOLT OU BIVOLT.		UND	10	380,00	3.800,00
49	CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL - RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 20 MEGAPIXELS; MONITOR COM TELA LCD DE NO MÍNIMO 3.0, COM DEFINIÇÃO DE NO MÍNIMO 1.040.000 PONTOS; CAPACIDADE ISO MELHORADAS, DE 100- 6400; SENSOR, NO MÍNIMO, CMOS DE 22,3 X 14,9MM; ZOOM ÓPTICO, NO MÍNIMO 11 X; LENTES, NO MÍNIMO, EF-S 18-200 F/3.5- 5.6 IS; VELOCIDADE DO OBTURADOR: NO MÍNIMO 1/30 SEG. A 1/8000 SEG; ALCANCE DO FLASH INCORPORADO: NO MÍNIMO 13 (ISO 100, EM METROS); ALCANCE DO FOCO EQUIVALENTE A 1,6X A DISTÂNCIA FOCAL DA OBJETIVA; ABERTURA F/3.5 (ZOOM PADRÃO) COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM; R\$ 6.711,52 MONTAGEM DE TRIPÉ; MICROFONE EMBUTIDO; FORMATOS DE ARQUIVOS: MOV, RAW, JPEG; COR PRETA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 10,5X14,4X7,8 CM; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 755G; RECURSOS DE ÁUDIO PCM LINEAR; RECURSOS DE VÍDEO EM ALTA DEFINIÇÃO FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P; DEVE POSSUIR MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA; CARTÃO DE MEMÓRIA DE ATÉ 64 GIGABYTES; ALIMENTAÇÃO DA CÂMERA TIPO DE BATERIA; BATERIA LP-E6; CARREGADOR DE BATERIA LC-E6; CORRERIA COMPRIDA DE PESCOÇO; CABO DE INTERFACE USB IFC-130U; CABO AV ESTÉRIO AVCDC400ST; DISCO DE SOLUÇÃO DIGITAL EOS		UND	5	1.500,00	7.500,00
50	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISSIONAL DSLR, CARACTERÍSTICAS GERAIS: - RESOLUÇÃO: 24.2 MP; - TAMANHO DO SENSOR: 23,5MM X 15,6MM; - FORMATO DO SENSOR DE IMAGEM: DX;		UND	3	2.500,00	7.500,00

[Handwritten signatures and initials]



<p>- TIPO DO SENSOR DE IMAGEM: CMOS; - TAMANHO DO DISPLAY (LCD): 3.2 ; - ÂNGULO DE VISÃO AMPLA TFT-LCD COM ÂNGULO VARIÁVEL QUE GIRA PARA QUASE QUALQUER POSIÇÃO VELOCIDADE MÁXIMA DE DISPARO CONTÍNUO COM RESOLUÇÃO TOTAL: 6 QUADROS POR SEGUNDO; - PROCESSADOR DE IMAGENS EXPEED 4; - SENSIBILIDADE (ISO): ISO 100-25.600; - MODOS DE CENA: SIM. 23 MODOS DISPONÍVEIS: CORES DO OUTONO / PRAIA/NEVE / DESABROCHAR (DE FLORES) / LUZ DE VELAS / CRIANÇA / CLOSE-UP / ANOITECER/AMANHECER / ALIMENTOS / PAISAGEM / PAISAGEM NOTURNA / RETRATO NOTURNO / FESTA/AMBIENTE FECHADO / RETRATO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO / RETRATO / ESPORTES / PÔR-DO-SOL / VISÃO NOTURNA / DESENHO EM CORES / EFEITO MINIATURA / COR SELETIVA / SILHUETA / HIGH KEY / LOW KEY; - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: FULL HD (1920 X 1080 / 60QPS) / FULL HD (1920 X 1080 / 50QPS) / FULL HD (1920 X 1080 / 30QPS) / FULL HD (1920 X 1080 / 25QPS) / FULL HD (1920 X 1080 / 24QPS) / HD (1280 X 720 / 60QPS) / HD (1280 X 720 / 50QPS); - MICROFONE ESTÉREO EMBUTIDO DE ALTA QUALIDADE; - WI-FI E NFC EMBUTIDOS; - LENTE INCLUSA: AF-S DX NIKKOR 18-140MM 1:3.5-5.6 G ED VR; - LENTES COMPATÍVEIS: LENTES AF NIKKOR, INCLUINDO TIPO G, E E D (HÁ ALGUMAS RESTRIÇÕES PARA AS LENTES PC), LENTES DX, LENTES AI-P NIKKOR E LENTES AI SEM CONTATO DE CPU (MODOS DE EXPOSIÇÃO A E M APENAS); - MÍDIA DE ARMAZENAMENTO: SD / SDHC / SDXC; - ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION EN-EL15; TIPO/MODELO D7200 - GARANTIA: DO FABRICANTE</p>					
71 FOGÃO SEMI INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO GRANDE 2 BOCAS A GÁS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 65 X 34 X 17,5 CM, MATERIAL DA ESTRUTURA: FERRO FUNDIDO, PINTURA: ELETROSTÁTICA.		UND	15	500,00	7.500,00
85 MAQUINA DE LAVAR ROUPA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 KG, COM FUNÇÕES LAVAGEM, ENXÁGUE E CENTRÍFUGA, TENSÃO 220 VOLTS, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 04 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 03 NÍVEIS DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E CESTO EM INOX. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A EXPEDIDA PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE.		UND	5	1.400,00	7.000,00
102 PROJETO MULTIMÍDIA O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. VÍDEO 500 LINHAS DE TV. TECNOLOGIA LCD 0,63 . 3 LENTES 1.440.000 PIXELS. SISTEMA DE CORES NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60. SUPORTA FORMATO DE TELA NORMAL DE 4:3 OU WIDESCREEN DE 16:9 LÂMPADA 190 W UHP / 3000 HORAS MODO NORMAL. DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO 1,2 MTS A 10,7 MTS. TAMANHO DA TELA 40 A 300 DIAGONAL. CORES 24 BITS 16,7 MILHÕES DE CORES. MENU NA TELA COM IDIOMA PORTUGUÊS. ZOOM MANUAL 1:1.2. AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL. AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL MANUAL. INVERSÃO DE IMAGEM PODE SER COLOCADO NO TETO. ENTRADAS DE VÍDEO : 01 X VÍDEO RCA, 01 X SVÍDEO, 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), E HDMI. SAÍDA DE VÍDEO : 01 X 15 PINOS RGB		UND	5	2.499,00	12.495,00

	(MONITOR). ÁUDIO 01 ENTRADA E 01SAIDA MINI JACK STEREO. ENERGIA 100/240V 50/60HZ AC ACESSÓRIOS INCLUSOS MALETA , CABO VGA, CONTROLE REMOTO, MANUAL. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO COM SUPORTE UNIVERSAL PARA FIXAÇÃO NO TETO COMPATÍVEL COM O PROJETOR ACIMA E COM AS SEGUINTE LÁSTICAICAS: BASE GIRATÓRIA 360°, HASTES MOVEIS PARA AJUSTE CONFORME A FURACAO DO PROJETOR, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE NO MÍNIMO 9°, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, PARAFUSO DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO PARA A FIXAÇÃO E SUPORTE NO MÍNIMO 15 KG, VIR ACOMPANHADO COM TODOS OS PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO TETO E MANUAL DE INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS. A GARANTIA DEVERA SER DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.					
107	RADIO GRAVADOR, LEITOR CD, ENTRADA USB, 4 WATTS DE POTENCIA	UND	20	350,00	7.000,00	
117	TV LED 32 , SMART, HD, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; RESOLUÇÃO EM HD, CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 2 HDMI E 1 USB, COM WI-FI INTEGRADO, 220 V OU BIVOLT. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE; POSSUIR SUPORTE DE MESA; POSSUIR SUPORTE DE PAREDE.	UND	35	1.400,00	49.000,00	
118	TV LED 40 , SMART, HD, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; RESOLUÇÃO EM HD, CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 2 HDMI E 1 USB, COM WI-FI INTEGRADO, 220 V OU BIVOLT. ACOMPANHADO DE CONTROLE REMOTO, MANUAL E CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE; POSSUIR SUPORTE DE MESA; POSSUIR SUPORTE DE PAREDE.	UND	35	2.000,00	70.000,00	
TOTAL					171.795,00	



CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cajazeiras firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00004/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00004/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:



- BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME.

CNPJ: 24.285.435/0001-98.

Item(s): 46 - 97 - 98.

Valor: R\$ 14.580,00.

- CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA..

CNPJ: 08.449.096/0001-81.

Item(s): 4 - 5 - 7 - 9 - 31 - 32 - 66 - 67 - 68 - 69 - 74 - 119 - 122.

Valor: R\$ 577.310,00.

- CRM COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 04.679.119/0001-93.

Item(s): 2 - 3 - 11 - 12 - 25 - 30 - 43 - 45 - 65 - 75 - 113.

Valor: R\$ 138.652,00.

- EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

CNPJ: 07.239.645/0001-20.

Item(s): 13 - 26 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 123.

Valor: R\$ 202.910,00.

- GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 11.427.407/0001-16.

Item(s): 6 - 14 - 21 - 62 - 73 - 81.

Valor: R\$ 148.380,00.

- JOSE WALTEMAR ROLIM.

CNPJ: 08.790.792/0003-19.

Item(s): 1 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 27 - 29 - 33 - 47 - 48 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 61 - 63 - 64 - 72 - 77 - 82 - 84 - 93 - 96 - 100 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 120 - 121.

Valor: R\$ 494.423,00.

- LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA.

CNPJ: 11.895.653/0001-00.

Item(s): 59 - 76 - 78 - 79 - 80 - 101 - 104 - 105 - 106 - 114 - 124.

Valor: R\$ 97.321,60.

- MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 14.402.647/0001-54.

Item(s): 28 - 49 - 50 - 71 - 85 - 102 - 107 - 117 - 118.

Valor: R\$ 171.795,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cajazeiras.

Jose Aldemir M. de Almeida

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
PREFEITO

Luiz Manoel Barbosa Romão

BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME

Paulo Roberto de Jesus

CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUICAO LTDA.

Osvaldo de Faria

CRM COMERCIAL LTDA

Antônio

EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA

Antonio Sampaio de Jesus

GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Jose WalteMar Rolim

JOSE WALTEMAR ROLIM

Caio F. Kalle Jr

LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

Francisco

MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

[Handwritten signature]