



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020



ENVELOPE Nº 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONCORRÊNCIA 00001/2020


HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP
CNPJ: 04.830.606/0001-05

Cajazeiras - PB

Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré.

CEP: 58.900-000

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 9640-0512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 00001/2020

PROPONENTE:

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP

CNPJ: 04.830.606/0001-05

Cajazeiras - PB

Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré.

CEP: 58.900-000

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 9640-0512 hidroperfuracaocireli@gmail.com





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

HABILITAÇÃO JURÍDICA

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 9640-0512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.830.606/0001-05	NOME HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP		
LOGRADOURO AVENIDA JOSE DONATO BRAGA		NÚMERO 851	
CEP 58900-000	BAIRRO MARIA NAZARÉ LOPES	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	UF PB
COMPLEMENTO SALA 06		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
OBJETIVO - DIVERSOS - CONSTRUTORES SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS			
EMISSÃO 25/06/2020	VALIDADE 180 (cento e oitenta) dias		




RENATO FIGUEIRA ALVES
Presidente da Comissão




Hidro Perfurações Eireli - EPP
03/11/20

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI -EPP"



Pelo presente Instrumento Particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a Sra. **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de São José da Lagoa Tapada/PB, nascida em 11/02/1962, portadora do RG nº 003.857.712 –SESPDS/RN e do CPF nº 437.058.984-34, residente e domiciliada no Sítio Bodegas, S/Nº Zona Rural, São José da Lagoa Tapada/PB – CEP 58.815-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada de **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI -EPP**, com sede no Sítio Bodegas, S/Nº Zona Rural, São José da Lagoa Tapada/PB – CEP 58.815-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE nº 2560003027-1, inscrita no CNPJ nº 04.830.606/0001-05, com seu Contrato Social de Constituição registrado em 30/11/2001, sua Primeira alteração registrada em 08/03/2002, Segunda alteração registrada em 23/02/2006, terceira alteração registrada em 19/05/2006, quarta alteração registrada em 14/05/2010, quinta alteração registrada em 17/08/2015, Sexta alteração para Transformação do tipo Jurídico registrada em 28/08/2015, Sétima alteração registrada em 17/09/2015, Oitava alteração registrada em 17/08/2016, Nona alteração registrada em 17/11/2017 e Décima Alteração registrada em 05/03/2018, Décima Primeira Alteração registrada em 21/03/2018 e Décima Segunda Alteração registrada em 10/07/2018, Resolve Alterar e Consolidar seu Ato Constitutivo, que reger-se- pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA O endereço da Empresa que é no Sítio Bodegas, S/Nº Zona Rural, São José da Lagoa Tapada/PB – CEP 58.815-000, Fica alterado para AV. José Donato Braga, 851 Sala 06 – Bairro Maria Nazaré Lopes, CEP 58.900-00 Cajazeiras/PB

CLÁUSULA SAGUNDA- À Vista a ora modificada, Consolida seu Ato Constitutivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa gira sob o nome empresarial de: **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI -EPP**, com sede na AV. José Donato Braga, 851 Sala 06 – Bairro Maria Nazaré Lopes, CEP 58.900-00 Cajazeiras/PB

CLÁUSULA SEGUNDA– O Capital Social que é representado pela importância de **R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)**, totalmente integralizados em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela sua Titular **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2020 11:53 SOB Nº 20192573764.
PROTOCOLO: 192573764 DE 20/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000539660. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 05/02/2020
www.redesim.pb.gov.br

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP"



CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da empresa é a atividades de serviços de perfuração, instalação, recuperação e manutenção de poços artesianos, construção de caixa d'água adutora tipo ads, projeto e pesquisa mineral, projetos elétricos, construções de subestações elétricas e o comércio de materiais elétricos. A construção civil em geral, atuando na realização dos seguintes serviços, construção de edifícios residenciais, industriais, comerciais, barragens de terra e de alvenaria, canal pluvial, bem como obras de irrigação, estruturas de artes, pontes, bueiros celulares e lajões, obras viárias, topografia, impermeabilização e pinturas em geral, construção em estruturas de concreto armado, metálico, madeira e pré-moldados ou argamassa armada, lajes, pré-estrutura de madeira, lajes pré-fabricadas, construção de barragens de concreto, galeria pluvial, pavimentação asfáltica e em paralelepípedos, meio fio, sarjeta e calçamento com pedras, tuneis, viadutos ou elevados metálicos, pontes de madeira, dragagem, atracadouro, retificação de rios e canais, serviços em obras, estaqueamento, terraplenagem, drenagem e estradas, obras de projetos em encostas, muros de contenção, galerias e passagens molhadas e instalações hidro sanitárias.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades no dia 30/11/2001, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da Empresa é exercida por sua Titular **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA – Ao término de cada Exercício Social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Titular-Administradora **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO** declara, sob as penas da Lei:

§ **PRIMEIRO** - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;


§ **SEGUNDO** – Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.




CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2020 11:53 SOB Nº 20192573764.
PROTOCOLO: 192573764 DE 20/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000539660. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 05/02/2020
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação





DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP"

E, por está ciente, assina o presente Ato alterado em via única com destino aos arquivos da Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Sousa/PB, 07 de Novembro de 2019.

CARTÓRIO ÚNICO

Maria do Desterro Formiga Flavio
MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB
Rua Ananias Sarmiento, s/nº - sala 3 - Centro - CEP: 58815-000 - Fone: (83) 8104-6852
Cláudio Antônio Marques de Sousa

CARTÓRIO ÚNICO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB
Rua Ananias Sarmiento, s/nº - sala 3 - Centro - CEP: 58815-000 - Fone: (83) 8104-6852
Oficial Titular: Cláudio Antônio Marques de Sousa

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
Maria do Desterro Formiga Flavio
Do(a) São José da Lagoa Tapada/PB - 31/01/2020
Selo Digital: AJT03903-FDFS
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.jtb.pb.gov.br>
Eibol R\$ 9,91 ISS R\$ 0,50 Farpen R\$ 0,29 MP R\$ 0,16 Ipej R\$ 1,82

[Handwritten signature]

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2020 11:53 SOB Nº 20192573764.
PROTOCOLO: 192573764 DE 20/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000539660. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 05/02/2020
www.redesim.pb.gov.br

[Handwritten signature]

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
[Handwritten initials]



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL Nº: 003.857.712 DATA DE EMISSÃO: 04/08/2017

MARIA DO DESTERRO FORNIGA FLAVIO
TITULAR

FRANCISCO ASSIS FORNIGA
CÂNDIDA FRANCISCA DA SILVA
NATURAIS DE

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - PB DATA DE NASCIMENTO: 11/02/1962

CERT. DE CASAMENTO L-8-35 F-21 RG-9850
SCUSA PB-CARTÓRIO ÚNICO CARTÓRIO

CPF: 437.050.984-34 13. VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 20/06/03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hidro Restur: Soc. Eireli - EPP
[Handwritten initials]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
R. Paraíba, 1140 - Bairro São Francisco - 56200-000 - Cajazeiras - PB - CNJ 24444 - Fone: (35) 3334-2444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I e II, 8º, 9º e 10º do Lei Federal nº 8.934 de 14/06/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual nº 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 15751903181208120834-1; Data: 19/03/2018 12:12:47

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGO24629-Y1DA
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Vêber de Miranda Cavaleiro
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/02/2020 09:19:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 938581

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/07/2020 09:04:33 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 15751903181208120834-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fa6bc05ba7e1fa9e8682f131eadc6edd3bfd13ee0bdc1958a33d3fe00802689843beb7dd70efba66d3d8d53194fb1a8446ae07fa603e9fbed58c2f8a58e20db468583f5a



Hidro Perfurações Eireli - EPP



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP**, estabelecido(a) na RUA VALDEMAR BATISTA DA SILVA, 43 A, BANCÁRIOS, Sousa - Paraíba, CEP: 58804-350, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Sousa - PB, 17/08/2015


* _____
WBIANA DE SOUSA MENDES
Titular

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Este documento foi gerado no portal Redesim PB




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2015 11:29 SOB N°
20150400853.
PROTOCOLO: 150400853 DE 27/08/2015. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 28/08/2015




Hidro Perfurações Eireli - EPP



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 13089011

Emitido em: 17/06/2020

Válida até: 17/07/2020

INTERESSADO: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 04.830.606/0001-05

NADA CONSTA


Hidro Perfurações Eireli - EPP

OBSERVAÇÕES:




1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7071345	19/06/2020	19/06/2020	19/09/2020
Dados básicos:			
CNPJ:	04.830.606/0001-05		
Razão Social:	HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP		
Nome fantasia:	HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP		
Data de abertura:	03/11/2015		
Endereço:			
logradouro:	AV JOSÉ DONATO BRAGA		
N.º:	851	Complemento:	SALA 06
Bairro:	MARIA NAZARÉ LOPES	Município:	CAJAZEIRAS
CEP:	58900-000	UF:	PB
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		G6SQNDICKV14DFVF	

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7071345</p> <p>CPF/CNPJ: 04.830.606/0001-05</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP SIT SÍTIO BODEGAS ZONA RURAL SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB 58815-000</p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 2 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite o site http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite o site http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 15/12/2017 Autenticação: ak8f.11ni.bx8f.mp8e</p>
---	---



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Hidro Perfurações Eireli - EPP
12/16



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP



As alterações da inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 04830606000105

Nome: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Nome Fantasia: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Data de abertura do CNPJ: 03/11/2015

Dados do responsável legal:

CPF: 43705898434

Nome: MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO

Dados do declarante:

CPF: 43705898434

Nome: MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 58900000

Logradouro: AV JOSÉ DONATO BRAGA

Nº: 851 Complemento: SALA 06

Bairro: MARIA NAZARÉ LOPES UF: PB

Município: CAJAZEIRAS

(DDD) e n. de telefone: 83996400512

(DDD) e n. de fax: 83996038289

Hidro-Perfurações Eireli-EPP
311



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 58900000

Logradouro: AV JOSÉ DONATO BRAGA

Nº: 851 Complemento: SALA 06

Bairro: MARIA NAZARÉ LOPES UF: PB

Município: CAJAZEIRAS

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: hidroperfuracoeseireli@gmail.com

"E-mail" secundário: ravickrolim89@gmail.com

"Site" da pessoa jurídica:

Corrdenada geográfica:

Latitude: 06 53 25.0 S


Longitude: 038 33 19.0 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	03/11/2015	

Declaração de porte:

Ano	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
2015	COM fins lucrativos	Porte Médio			
2016	COM fins lucrativos	Porte Grande			
2017	COM fins lucrativos	Microempresa			
2018	COM fins lucrativos	Microempresa			
2019	COM fins lucrativos	Microempresa			
2020	COM fins lucrativos	Microempresa			



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

Nome: MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO

Data de Nascimento: 11/02/1962

Sexo: Feminino

UF de emissão: 003.857.712

Órgão emissor: SESPDS/RN

Data de expedição: 04/08/2017

Nº documento de identidade: 003.857.712

Nome da mãe: CANDIDA FRANCISCA DA SILVA

Endereços:

CEP: 58815-000

Logradouro: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

Nº: SN Complemento: ZONA RURAL

Bairro: ZONA RURAL UF: PB

Município: SAO JOSE DA LAGOA TAPADA

(DDD)e n. de telefone: (0XX99) 640-0512

Endereço para correspondência:


CEP do endereço de correspondência: 58900000

Logradouro: AVEN JOSÉ DONATO BRAGA

Nº: 851 Complemento: SALA 06


Bairro: MARIA NAZARÉ LOPES UF: PB

Município: CAJAZEIRAS








MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS



Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: hidroperfuracoeseireli@gmail.com

"E-mail" secundário: ravickrolim89@gmail.com

Hidro Perfuracoes Eireli - EPP
18.116



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA


Hidro Perfurações Eireli - EPP

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 9640-0512 hidroperfuracaoireli@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.830.606/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2001
NOME EMPRESARIAL HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV JOSE DONATO BRAGA	NÚMERO 851	COMPLEMENTO SALA 06
CEP 58.900-000	BAIRRO/DISTRITO MARIA NAZARE LOPES	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS
UF PB	TELEFONE (83) 9956-6222/ (55) 9956-6222	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/06/2020** às **10:24:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ: 04.830.606/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:46:00 do dia 27/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2020.

Código de controle da certidão: **3BEB.9DE3.6F8C.45B6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 04.830.606/0001-05**Razão Social:** HIDRO PERFURACOES EIRELI EPP**Endereço:** AV JOSE DONATO BRAGA 851 SALA 06 / MARIA NAZARE LOPES /
CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020**Certificação Número:** 2020032200543335720248

Informação obtida em 31/03/2020 18:35:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br






Hidro Perfuracoes Eireli - EPP
20.03.20



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.830.606/0001-05

Certidão n°: 3324105/2020

Expedição: 04/02/2020, às 20:50:07

Validade: 01/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.830.606/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: 0421.8EC1.8EEA.5CFE

Emitida no dia 07/06/2020 às 10:13:43

Nome Empresarial:

HIDRO PERFURACOES EIRELI

Endereço:

VALDEMAR BATISTA DA SILVA

Bairro:

DOCTOR ZEZE

Inscr. Estadual:

16.134.452-6

Número:

43

Complemento:

A

CEP:

58804-350

Município:

SOUSA

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

04.830.606/0001-05


Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.


OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS



FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.134.452-6		SITUAÇÃO BAIXADO EX OFFICIO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL HIDRO PERFURACOES EIRELI			
NOME FANTASIA			
CNPJ/CPF 04.830.606/0001-05		INSC. JUNTA COMERCIAL 2560003027-1	
LOGRADOURO *****		NÚMERO *****	
COMPLEMENTO *****		BAIRRO *****	
MUNICÍPIO *****		CEP *****	

ATIVIDADE ECONÓMICA

ICMS 4399-1/05	DENOMINAÇÃO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
PRINCIPAL 4399-1/05	DENOMINAÇÃO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO

NATUREZA JURIDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE		COD. NATUREZA JURIDICA 2305	
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ		TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO			
REGIME DE RECOLHIMENTO NORMAL		INÍCIO DE ATIVIDADE 11/03/2002	
RESPONSÁVEL LEGAL WBIANA DE SOUSA MENDES		CPF 038.683.244-70	
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA SEFAZ -		VALIDADE 11/08/2020	
CONTROLE 202002110928204923		DATA DE EMISSÃO 11/02/2020 09:28:21	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Hidro Perfuracoes Eireli - EPP
25/11/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Folha: 1
Data: 23/07/2020
Hora: 08:58



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão
2020 / 001018

Nº de Controle da Autenticidade
597.630.506.453

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 04.830.606/0001-05		Nome do Contribuinte HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI			
Endereço RUA JOSE DONATO BRAGA		Número 851	Apto/Sala 06	Bloco	Complemento
Bairro B.MARIA NAZARÉ LOPES FERREIRA		CEP 58900000	Cidade CAJAZEIRAS		UF PB
Atividade Principal 4399105 - Perfuração e construção de poços de água					
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam pendências relativas às receitas de competência do Município em nome do requerente acima qualificado.					

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 53204-5

IMOBILIÁRIAS:

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIAS

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras. Número do Processo: 2020/

Validade : 24/08/2020


Certidão emitida em 25/06/2020 08:58:39

MARCIO GOMES DE
MENEZES:06497752447

MARCIO GOMES DE MENEZES
DIRETOR DO DAT

Assinado de forma digital por MARCIO GOMES DE
MENEZES:06497752447
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
COPIAR DIGITAL, ou=17072702000183, cn=MARCIO
GOMES DE MENEZES:06497752447
Dados: 2020.06.25 09:18:36 -03'00'

Hidro Perfurações Eireli - EPP



SECRETARIA DE FINANÇAS
"CICA" - CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ATIVIDADES

1. ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ATIVIDADE MUNICIPAL.
2. ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE AO DE COMPETÊNCIA, O CONTRIBUINTE DEVERÁ:
 - RECOLHER O ISS INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO, OU
 - DECLARAR A FALTA DE MOVIMENTO TRIBUTÁVEL, OU
 - DECLARAR A RETENÇÃO DO ISS INCIDENTE SOBRE TODO FATURAMENTO TRIBUTÁVEL.

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



SECRETARIA DE FINANÇAS
"CICA" - CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ATIVIDADES

INSCRIÇÃO 53204-5	DATA DE VALIDADE 31/12/2020
RAZÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI RUA JOSE DONATO BRAGA Nº 851	
ATIVIDADE OU RAMO DE NEGÓCIOS Perfuração e construção de poços de água	


Lucas Andrade Alves
Coord. Tributos - SEFAZ
Port. 386/2017 - CCS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hidro Perfurações Eireli - EPP
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS

ALVARÁ

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ESTADO DA PARAÍBA / SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CONTRIBUINTE
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI

ENDEREÇO
**RUA JOSE DONATO BRAGA 851 06 - B. MARIA NAZARÉ
LOPES FERREIRA**

ATIVIDADE
Perfuração e construção de poços de água

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
53204-5

CNPJ/CPF
04.830.606/0001-05

CNAE
4399105

RESTRICÇÕES
OBS - ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL,
E APRESENTADO A FISCALIZAÇÃO QUANDO SOLICITADO,
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 001/2009 - CTM.


DATA DE VALIDADE
31 de Dezembro de 2020

DOCUMENTO EMITIDO EM
10 de Fevereiro de 2020
Lucas Andrade Alves
Lucas Andrade Alves
Coord. Tributos - SEFAZ
Port. 386.2018 - CCS 3



ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E APRESENTADO A FISCALIZAÇÃO QUANDO SOLICITADO, CONFORME LEI Nº 001/2009 - CTM

Hidro Perfurações Eireli - EPP
[Handwritten signature]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020


QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 9640-0512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 04.830.606/0001-05

Razão Social: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP

Nome Fantasia: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI


Certidão emitida às 18:30 de 26/06/2020.

Validade 30 dias

- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
- 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
- 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
- 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
- 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **01Gc.tVHe**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
01.114



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (26/06/2020 às 18:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.830.606/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5EF6.669A.19F2.8426 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **5EF6.669A.19F2.8426** emitida em **26/06/2020 18:20:00**, vinculada ao CNPJ **04.830.606/0001-05** possui o resultado:

Certifico que nesta data (26/06/2020 às 18:20) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 04.830.606/0001-05.



COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hidro Engenharia Eireli - EPP
30/12



TERMO DE ABERTURA LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : HIDRO PERFURACOES EIRELI
Endereço : SITIO BODEGAS, 43
Bairro : ZONA RURAL
C.E.P. : 58815-000
Cidade : SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB


Registrado na JUCEP/PB
sob nº 2560003027-1



Arquivado em 30/11/2001

Inscrição Estadual nº 161344526
C.N.P.J. nº 04.830.606/0001-05

Sao Jose da Lagoa Tapada/PB, 01 de Janeiro de 2018


JOSENILZA DA COSTA FERNANDES
Contabilista
C.P.F.: 467.436.004-82
R.G. : 934596 SSPPB
C.R.C.: PB-PB00529603



MARIA DO DESTERRO F. FLAVIO
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 437.058.984-34
R.G.: 003857712SSSPDSRN



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP
ESCRITÓRIO REGIONAL DE SOUSA
Termo de Autenticação 19/003955-0
O presente livro/língua, por mim examinado e conferido, adota-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SOUSA

MARCELLE DE SA QUEIROGA
RESP. PÉLO ESCRITÓRIO REGIONAL

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRÉOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO
Dourado - PB, 29/06/2018

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas notas. Em test. da verdade.
Dout. RENE MOESIA

RENE MOESIA Normal C-4088703-932J
São Digital de Jcaalização Tipo Normal C-4088703-932J
Confira os dados do ato em <https://seidigital.jpb.jus.br>
EMOJUV/RS: 3.07.FARPEN/RS: 0.30.FEPJ/RS: 0.61
VALDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE




RENE MOESIA
1º Tabelião Público


Hidro Perfuracoes Eireli - EPP
31/1/2018




EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ESTADO: PARAÍBA
CNPJ:04.830.606/0001-05
NIRE:2560003027-1

BALANÇO COMPARATIVO ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2018 COM POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2017		2018	
ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	11.803,80		9.915,50	
Banco Conta Movimento - BB	65.860,20	77.664,00	24.606,02	34.521,52
S/A				
CRÉDITOS				
DUPLICATAS A RECEBER	732.450,20		889.415,80	
(-) PCLD	(21.973,51)	710.476,69	(26.682,47)	862.733,33
ESTOQUES				
Material de Consumo		1.278.285,20	2.066.425,89	4.205.813,14
				5.103.067,99
PERMANENTE				
IMOBILIZADO				
Móveis e Utensílios		15.739,40		15.739,40
Computadores e Periféricos		27.730,40		27.730,40
Maquinas e Equipamentos		20.968,70		20.968,70
Veículo		145.930,70		145.930,70
(-) Depreciações Acumuladas		(179.336,96)	31.032,24	(179.336,96)
				31.032,24
TOTAL DO ATIVO			2.097.458,13	5.134.100,23


JOSNILZA DA COSTA FERNANDES
Técnico Contábil
C.P.F.: 467.436.004-82
C.R.C.: PB00529603



MARIA DO DESTERRO F. FLÁVIO
Sócia Administradora
C.P.F.: 437.058.984-34
R.G.: SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396474.
PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903405591. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/07/2019
www.redesim.pb.gov.br




EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP
ENDERECO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ESTADO: PARAÍBA
CNPJ:04.830.606/0001-05
NIRE:2560003027-1



BALANÇO COMPARATIVO ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2018 COM POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2017		2018			
PASSIVO CIRCULANTE						
Fornecedores						
Fornecedores Nacionais		5.913,20		4.315,40		
Obrigações Previdenciárias INSS a Recolher		953,40		1.089,80		
Obrigações Tributárias Simples Nacional a Recolher		15.363,00	22.229,60	5.408,70	10.813,90	
PATRIMONIO LIQUIDO						
Capital Social						
Capital Integralizado		2.000.000,00		5.000.000,00		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS						
Lucros Exercícios Anteriores			75.228,53			
Lucros Neste Exercício		75.228,53	2.075.228,53	8.057,80	123.286,33	5.123.286,33
TOTAL DO PASSIVO			2.097.458,13		5.134.100,23	


JOSENILZA DA COSTA FERNANDES
Técnico Contábil
C.P.F.: 467.436.004-82
C.R.C.: PB00529603


MARIA DO DESTERRO F. FLAVIO
Titular
C.P.F.: 437.058984-34
R.G.: 003.857.712 SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396478.
PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903405591. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/07/2019
www.redesim.pb.gov.br





EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ESTADO: PARAÍBA
CNPJ:04.830.606/0001-05
NIRE:2560003027-1



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
INCIDIZ DE LIQUIDEZ DO ANO DE 2018

LC – LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE	5.103.067,99	= 471,90
PASSIVO CIRCULANTE	10.813,90	
LIQUIDEZ GERAL		
AC + ARLP	5.103.067,99	= 471,90
PC + PELP	10.813,90	
ET – ENDIVIDAMENTO TOTAL		
PC + PELP	10.813,90	= 0,01
ATIVO TOTAL	5.134.100,23	
SG – SOLVÊNCIA GERAL		
ATIVO TOTAL	5.134.100,23	=474,77
PC + PELP	10.813,90	
LP – LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS		
AC – PC	5.103.067,99 – 10.813,90	= 0,01
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.123.286,33	


JOSENILZA DA COSTA FERNANDES
Técnic(a) Contábil
C.P.F.: 467.436.004-82
C.R.C.: PB00529603


MARIA DO DESTERRO F. FLÁVIA
Sócia Administradora
C.P.F.: 437.058.984-34
R.G.: 003.857.712 SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396474.
PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903405591. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/07/2019
www.redesim.pb.gov.br

Hidro Perfurações Eireli - EPP
29/1/1

EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ESTADO: PARAÍBA
CNPJ: 04.830.606/0001-05
NIRE: 25 6 00030271



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimento de clientes	574.805,20
Pagamentos a fornecedores e empregados	314.766,68
Outros pagamentos	156.586,60
Juros pagos	
Impostos pagos	68.930,40
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	34.521,52

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição da controlada X, líquido do caixa obtido na aquisição
Compra de ativo imobilizado
Recebimento pela venda de equipamento
Juros recebidos
Dividendos recebidos

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimento pela emissão de ações
Recebimento por empréstimos a longo prazo
Pagamento de passivo por arrendamento
Dividendos pagos

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento


Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa


Caixa e equivalentes de caixa no início do período

77.664,00

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

34.521,52


JOSEMIZ DA COSTA FERNANDES
Técnico Contábil
C.P.F.: 467.436.004-82
C.R.C.: PB00529603


MÁRIA DO DESTERRO F. FLÁVIO
Sócia Administradora
C.P.F.: 437.058.984-34
R.G.: 003.857.712 SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396474.
PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903405591. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/07/2019
www.redesim.pb.gov.br





EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ESTADO: PARÁIBA
CNPJ: 04.830.606/0001-05
NIRE: 25 6 00030271



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITA BRUTA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
Receitas de Prestação de Serviços		574.805,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) Impostos Incidentes sobre Prest. de Serviços		68.930,40
RECEITA LÍQUIDA S/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		505.874,80
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		301.230,40
LUCRO BRUTO		204.644,40
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas Diversas	101.315,80	
(-) Despesas Tributárias	55.270,80	156.586,60
LUCRO OPERACIONAL		48.057,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.057,80


JOSEMIZA DA COSTA FERNANDES
Técnico Contábil
C.P.F.: 467.436.004-82
C.R.C.: PB00529603


MARIA DO DESTERRO F. FLAVIO
Sócia Administradora
C.P.F.: 437.058.984-34
R.G.: 003.857.712 SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396474.
PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903405591. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio,
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/07/2019
www.redesim.pb.gov.br



Hidro Perfurações Eireli - EPP
36.1119


EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL
CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
ESTADO: PARAÍBA
CNPJ:04.830.606/0001-05
NIRE:2560003027-1



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	Capital Realizado R\$	Reservas de Capital R\$	Reservas de Lucros R\$	Lucros Acumulados R\$	Total RS
SALDOS EM 31/12/2017	2.000.000,00	-	-	75.228,53	2.075.228,53
AUMENTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas	-	-	-	-	-
Com subscrição de novas ações	-	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	48.057,80	48.057,80
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
SALDOS EM 31/12/2018:	5.000.000,00	-	-	123.286,33	5.123.286,33


JOSEVILZA DA COSTA FERNANDES
 Técnico Contábil
 C.P.F.: 467.436.004-82
 C.R.C.: PB00529603


MARIA DO DESTERRO F. FLAVIO
 Sócia Administradora
 C.P.F.: 437.058.984-34
 R.G.: 003.857.712 SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396474.
 PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903405591. NIRE: 25600030271.
 HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 26/07/2019
 www.redesim.pb.gov.br



EMPRESA: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI-EPP

ENDEREÇO: SÍTIO BODEGAS – ZONA RURAL

CIDADE: SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

ESTADO: PARAÍBA

CNPJ: 04.830.606/0001-05

NIRE: 25 6 00030271

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018:

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: A EMPRESA HIDRO PERFURACOES LTDA - EPP, É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, CONSTITUÍDA EM 20/12/2001, COM SEGMENTO NO RAMO DE PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE POÇOS DE ÁGUA.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FISCAL E COMERCIAL (LEI 6.404/76 – LEI DAS S/A) E COM NORMAS E PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC E PELO IBRACON – INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTADORES.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

DA APURAÇÃO DO RESULTADO – O RESULTADO É AURADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIOS PARA APROPRIAÇÃO DE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS CORRESPONDENTES.

- A) ATIVO CIRCULANTE – OS MATERIAIS DE CONSUMO ESTÃO AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO, INFERIORES AOS PREÇOS DE REPOSIÇÃO OU REALIZAÇÃO,
- B) IMOBILIZADO – O ATIVO IMOBILIZADO É DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO E DEPRECIADO PELO MÉTODO LINEAR, DE ACORDO COM A VIDA ÚTIL DOS BENS DE ACORDO COM AS TAXAS CONF. ART. 310 DO RIR/99.
- C) PASSIVO CIRCULANTE - O SALDO É COMPOSTO COMO SEGUE:

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Nacionais

4.315,40

Obrigações Previdenciárias

INSS a Recolher

1.089,80


Obrigações Tributárias


Simplex Nacional a Recolher

5.408,70

10.813,90

- D) – CAPITAL SOCIAL – O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R\$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS) DIVIDIDO EM 5.000.000 CINCO MILHÕES DE QUOTAS TOTALMENTE INTEGRALIZADO PELO SÓCIO.


JOSEMIZA D'ACOSTA FERNANDES
Técnico Contábil
C.P.F.: 467.436.004-82
C.R.C.: PBO0529603


MARIA DO DESTERRO F. FLAVIO
Sócia Administradora
C.P.F.: 437.058.984-34
R.G.: 003.857.712 SESPDS/RN

Transcrito às páginas de 39 á 45 do Livro Diário de numero 14




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2019 12:30 SOB Nº 20190396474.
PROTOCOLO: 190396474 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903405591. NIRE: 25600030271.
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/07/2019
www.redesim.pb.gov.br



Hidro Perfurações Eireli - EPP
20/11/19



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : HIDRO PERFURACOES EIRELI
 Endereço : SITIO BODEGAS, 43
 Bairro : ZONA RURAL
 C.E.P. : 58815-000
 Cidade : SAO JOSE DA LAGOA TAPADA / PB

Registrado na JUCEP/PB
 sob nº 2560003027-1

Arquivado em 30/11/2001

Inscrição Estadual nº 161344526
 C.N.P.J. nº 04.830.606/0001-05

Sao Jose da Lagoa Tapada/PB, 31 de Dezembro de 2018


 JOSENILZA DA COSTA FERNANDES

Contabilista

C.P.F.: 467.436.004-82
 R.G. : 934596 SSPPB
 C.R.C.: PB-PB00529503


 MARIA DO DESTERRO F. FLAVIO

SÓCIA ADMINISTRADORA


C.P.F.: 437.058.984-34
 R.G.: 003857712SSSPDSRN

CARTORIO DE 1º OFÍCIO "DIMAS ANDRIOLA"
 RUA BELIZA MARQUES GALVÃO, 44-CENTRO
 A presente fotocópia confere com a original
 exibida nestas Notas. Em test. da verdade.
 Dou fé. CAJAZEIRAS -PB, 29/06/2020.



RENE MOESIA
 Selo Digital de fiscalização Tipo Normal C-AKD85704-48TJ
 Confira os dados do selo em <https://selodigital.tpb.ju.br>
 EMOLUM. R\$: 3,07 FARPEN R\$: 0,30 FEPJ R\$: 0,61
 VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENT. CIDADE

René Moesia
 1º Tabelião Público


 Hidro Perfuracoes Eireli - EPP
 31/12



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 00001/2020

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hidro Perfurações Eireli - EPP
10/1/20

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 9640-0512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB


Nº 150968/2020

Emissão: 20/02/2020

Validade: 18/08/2020

Chave: xdz61

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 04.830.606/0001-05

Registro: 0000337163

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 10/07/2018

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA ADUTORA TIPO ADS, PROJETO E PESQUISA MINERAL, PROJETOS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÕES DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS E O COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ATUANDO NA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, BARRAGENS DE TERRA E DE ALVENARIA, CANAL PLUVIAL, BEM COMO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, ESTRUTURAS DE ARTES, PONTES, BUEIROS CELULARES E LAJÕES. OBRAS VIÁRIAS, TOPOGRAFIA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURAS EM GERAL, CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, METÁLICO, MADEIRA E PRÉ-MOLDADOS OU ARGAMASSA ARMADA, LAJES, PRÉ ESTRUTURA DE MADEIRA, LAJES PRÉ FABRICADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE CONCRETO, GALERIA PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO FIO, SARIETA E CALÇAMENTO COM PEDRAS, TUNEIS, VIADUTOS OU ELEVADOS METÁLICOS, PONTES DE MADEIRA, DRAGAGEM, ATRACADOURO, RETIFICAÇÃO DE RIOS E CANAIS. SERVIÇOS EM OBRAS, ESTAQUEAMENTO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESTRADAS, OBRAS DE PROJETOS EM ENCOSTAS, MUROS DE CONTENÇÃO, GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. (CONFORME 07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 17/09/2015) ***** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA JOSE DONATO BRAGA, 851, SALA 06, MARIA NAZARE LOPES, CAJAZEIRAS, PB, 58900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/03/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000003867PB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS SILVA QUEIROGA

Registro: 1616620951

CPF: 089.780.974-21

Data Início: 11/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 24/11/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º, combinado com o 25, da Res. 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RUY SOUZA DE SANTANA

Registro: 1802680810

CPF: 141.632.094-68

Data Início: 13/03/2002

Hidro Perfurações Eireli - EPP
 91.12





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 150968/2020

Emissão: 20/02/2020

Validade: 18/08/2020

Chave: xdZb1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: Artigos e 11 da Resolucao numero e 218/73, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSAVEL TÉCNICO**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Hidro-Perturação Eireli - EPP
[Handwritten signature]





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB


Nº 117171/2016

Emissão: 10/08/2016

Validade: Indefinida

Chave: 8dw72CW0B919b177b176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE

Registro: 160661211-5

CPF: 160.645.004-25

Endereço: RUA CELITA LIRA PORTELA, 812, GRANJA EL SAHADDAY, VALENTINA DE FIGUEIREDO, JOÃO PESSOA, PB, 58063308

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 06/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: XX

Data de Formação: 30/07/1981

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00016066121155005915

Certidão nº 117171/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

Hydro Perfurções Eireli - EPP
03.119



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, face a solicitação verbal do interessado, que o Sr. EUGÊNIO PACELLI TAVARES ZENAIDE, engenheiro civil CREA 3.000 D/P, registro nacional 160661211-5 é o responsável técnico de nossa empresa e responsável pela execução das obras de construção do MANGABEIRA SHOPPING CENTER, conforme ART N. Nº 00016066121155005915 no período de obras de 16/04/2012 a 16/04/2014 tendo executado os serviços constantes da planilha de quantitativos abaixo:

EMPREENDIMENTO: PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (MANGABEIRA SHOPPING)			
LOCAL: JOÃO PESSOA / PB			
1	PROJETOS		
1.1	PROJETOS		
1.1.1	Projeto de Arquitetura		
1.1.1.1	Projeto de Arquitetura, decoração, ambientação e mobiliários	m ²	100.382,96
1.1.2	Projeto de Instalações		
1.1.2.1	Projeto de Instalações prediais e especiais: elétrica, hidrossanitária, incêndio, gás, telefonia, CFTV, Som.	m ²	100.382,96
1.1.3	Projeto de Ar Condicionado e/ou Exaustão Mecânica		
1.1.3.1	Projeto de climatização	m ²	100.382,96
1.1.4	Projeto de Estrutura de Concreto		
1.1.4.1	Projeto de Estrutura de Concreto pré-moldado e estruturas auxiliares em metálica e moldado in-loco	m ²	100.382,96
1.1.5	Projeto de Esquadrias		
1.1.5.1	Projetos de esquadrias e zenital com iluminação natural do mall	m ²	100.382,96
1.1.6	Projeto de Fundações		
1.1.6.1	Projetos de Fundações e parecer de geotecnia	m ²	100.382,96
1.1.6.2	Sondagens / Prospecção do solo p/ elaboração de projetos de fundações - 40 furos x 20m de profundidade média	m	800,00
1.1.8	Projeto de Luminotécnica		
1.1.8.1	Projeto de luminotécnico do mall e área externa	m ²	100.382,96
1.1.9	Projeto de Paisagismo		
1.1.9.1	Projeto paisagístico	m ²	100.382,96
1.1.10	Projeto de Sonorização		
1.1.10.1	Projeto de Sonorização	m ²	100.382,96
1.1.11	Projeto de Terraplanagem/Pavimentação drenagem		
1.1.11.1	Projeto de Terraplanagem/Pavimentação drenagem	m ²	85.000,00
1.1.12	Projeto Viário		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





1.1.12.1	Estudo do Tráfego (tráfego, relatório de Impacto, Projeto Geométrico, sinalização, Projeto da área interna)	cj	1,00
1.1.13	Projeto de Acústica		
1.1.13.1	Projeto acústico casa de máquinas ar-condicionado/usina de geração	cj	1,00
1.1.14	Projeto Legal de Segurança Contra Incêndio		
1.1.14.1	Elaboração de Projeto Legal de Segurança Contra Incêndio	vb	1,00
1.1.15	Projeto de Impacto Ambiental -		
1.1.15.1	Projeto de Impacto Ambiental -	m²	85.000,00
2	OBRAS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Demolições/retiradas de árvores ✓		
2.1.1.1	Remoção de Árvores - Seguindo as exigências do órgão ambiental local, inclusive destino em local autorizado ✓	m²	327,00
2.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.2.1	Tapumes e edificações provisórias		
2.2.1.1	Tapumes perímetro do terreno em telha zincada 0,05mm pintada de branco fosco, com estrutura de madeira - montantes e longarinas em barrote - altura de 2,20m (inclusive manutenção dos tapumes durante a obra)	m²	1.613,56
2.2.2	Instalações provisórias		
2.2.2.1	Instalações provisórias de água, energia e esgoto para atender ao canteiro de obras	und	1,00
2.2.2.2	Instalações provisórias de água e energia para os Lojistas	und	1,00
2.2.2.3	Implantação de Canteiro de Obras: Salas de Escritórios; Almoxarifado; Refeitório, Área de Lazer, Sanitários/Vestibulares e áreas de coleta seletiva de lixo e pátio de armazenamento.	m²	1.900,00
2.2.2.4	Implantação de Canteiro de Obras p/ as empreiteiras dos Lojistas	m²	1.500,00
2.2.3	Placa de Obra		
2.2.3.1	Placa da Obra em lona night day tensionada (10,00 x 8,00)m comunicando o empreendimento	m²	80,00
2.2.3.2	Painel com moldura e furido branco para instalação de placas de obras dos fornecedores (10,00 x 8,00)m	m²	80,00
2.2.4	Proteção de transeuntes		
2.2.4.1	Instalações provisórias para proteção de transeuntes no entorno dos acessos no local da obra	und	1,00
2.3	TRABALHO EM TERRA		
2.3.1	Terraplanagem/escavação mecânica -		
2.3.1.1	Retirada de árvores -	m²	84.822,10
2.3.1.2	Escavação e bota-fora mecanizado para execução das sapatas -	m³	11.559,84
2.3.1.3	Escavação e bota-fora mecanizado para adequação da cota do terreno a Implantação das pavimentações	m³	29.386,44
2.3.1.4	Bota-Fora de material proveniente da escavação (50% do Corte) -	m³	14.693,22
2.3.2	Escavação manual -		
2.3.2.1	Escavação manual para execução de caixas de passagens, valas, etc -	m³	500,00
2.3.2.2	Escavação manual para execução de fosso de elevadores -	und	12,00
2.3.2.3	Escavação manual para execução de fosso de escadas rolantes - Subsolo I/G1 -	und	12,00
2.3.3	Aterro		
2.3.3.1	Reaterro com areia - volume proveniente da escavação dos blocos de fundação	m³	7.801,39
2.3.3.2	Aterro e compactação mecanizada para adequação a cota de implantação e pavimentação do prédio com empréstimo -	m³	82.498,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 11717/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas



2.3.3.2	Aterro e compactação mecanizada para adequação a cota de implantação e pavimentação do prédio com escavação de cerca de 50% do material	m ³	14.893,22
2.3.4	Controle Tecnológico		
2.3.4.1	Controle tecnológico de jazida de empréstimo e material compactado	mês	9,00
2.3.5	Demolição c/ equipamentos		
2.3.5.1	Demolição e bota fora de edificações existentes (Muro de perímetro, prédios administrativos, Caixa d'água, cisterna, paloi, stand de tiros e muro cenográfico)	m ²	4.689,78
2.3.6	Locação da obra		
2.3.6.1	Locação da obra através de georeferenciamento	m ²	100.382,96
2.3.5.2	Gabarito em madeira para locação da obra	m	
2.4	FUNDAÇÕES		
2.4.1	Fundações diretas		
2.4.1.1	Sapatas Tipo 1 ao 8 - Forma e Concreto (FCK=30MPa) com argamassa de nivelamento e concreto magro (isolamento do concreto com o solo)	m ³	2.459,47
2.4.1.2	Sapatas Tipo 9 ao 16 - Forma e Concreto (FCK=30MPa) com argamassa de nivelamento e concreto magro (isolamento do concreto com o solo)	m ³	1.928,13
2.4.1.3	Sapatas Tipo 17 ao 24 - Forma e Concreto (FCK=30MPa) com argamassa de nivelamento e concreto magro (isolamento do concreto com o solo)	m ³	155,55
2.4.1.4	Sapatas Tipo 1 ao 8 - Aço	kg	159.832,00
2.4.1.5	Sapatas Tipo 9 ao 16 - Aço	kg	125.317,00
2.4.1.6	Sapatas Tipo 17 ao 24 - Aço	kg	18.770,00
2.5	ESTRUTURA		
2.5.1	Estrutura de Concreto In Loco		
2.5.1.1	Fosso e base em concreto para elevadores	m ³	342,04
2.5.1.2	Fosso e base em concreto para escadas rolantes	m ³	41,88
2.5.1.3	Escadas metálicas	kg	79.480,80
2.5.1.4	Caapeamento em concreto e= 6 cm sobre estrutura - Térreo / Sobreloja Térreo / 1º Pavimento / Sobreloja 1º Pavimento e 2º Pavimento	m ²	
2.5.1.4	Bases de concreto para chiller	m ³	115,75
2.5.1.5	Estrutura em concreto armado para contenção do subsolo	m ³	2.563,45
2.5.1.6	Laje de piso estruturada no subsolo	m ³	5.007,35
2.5.1.7	Reservatório de água para consumo em concreto armado, moldado in-loco com fundação	m ³	150,00
2.5.2	Estrutura Metálica		
2.5.2.1	Estrutura metálica, em aço patinável, marquise principal de acessos ao Shopping	kg	179.574,00
2.5.2.2	Pilar / Vigas Metálicas - 2º Pavimento	kg	601.130,23
2.5.2.3	Aplicação de Steel Deck MF 50 com STUD BOLTS de 6" x 5/8"	m ²	76.546,00
2.5.3	Estrutura Pré-Moldado		
2.5.3.1	Pilar / Viga e Laje alveolar com vão de 10 x 10 m - Subsolo (0,16 m ³ /m ²)	m ²	81.823,73
2.5.4	Controle Tecnológico		
2.5.4.1	Controle Tecnológico da Obra: concreto moldado in-loco, estrutura metálica, pavimentação, revestimentos, etc	mês	18,00
2.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
2.6.1	Instalação hidro-sanitárias/gás/pluvial/incêndio/para-raios/sprinklers		
2.6.1.1	Instalações Hidrossanitárias - Água Fria PVC Soldável		
2.6.1.1.1	Adaptador Auto-Ajustável soldável com rosca interna para Caixa d'água com junta de vedação Ø85mm	pç	120,00
2.6.1.1.1	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca Ø25mm X 3/4"	pç	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016




Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Midre Perturções Eireli - EPP



2			
2.6.1.1.			
3	Bucha redução PVC Soldável 32x25mm Curta	PÇ	24,00
2.6.1.1.			
4	Bucha redução PVC Soldável 50x25mm Longa	PÇ	96,00
2.6.1.1.			
5	Bucha redução PVC Soldável 50x40mm Curta	PÇ	24,00
2.6.1.1.			
6	Bucha redução PVC Soldável 60x32mm Longa	PÇ	24,00
2.6.1.1.			
7	Bucha redução PVC Soldável 85x75mm Curta	PÇ	324,00
2.6.1.1.			
8	Joelho PVC Soldável 90°x25mm	PÇ	132,00
2.6.1.1.			
9	Joelho PVC Soldável 90°x40mm	PÇ	108,00
2.6.1.1.			
10	Joelho PVC Soldável 90°x85mm	PÇ	180,00
2.6.1.1.			
11	Luva PVC Soldável 25mm	PÇ	60,00
2.6.1.1.			
12	Luva PVC Soldável 32mm	PÇ	432,00
2.6.1.1.			
13	Luva PVC Soldável 40mm	PÇ	24,00
2.6.1.1.			
14	Luva PVC Soldável 75mm	PÇ	480,00
2.6.1.1.			
15	Luva PVC Soldável 85mm	PÇ	24,00
2.6.1.1.			
16	Registro de Gaveta Bruto 3"	PÇ	300,00
2.6.1.1.			
17	Te PVC Soldável 25mm	PÇ	24,00
2.6.1.1.			
18	Te PVC Soldável 85mm	PÇ	120,00
2.6.1.1.			
19	Te Redução PVC Soldável 32x25mm	PÇ	12,00
2.6.1.1.			
20	Te Redução PVC Soldável 40x25mm	PÇ	2.880,00
2.6.1.1.			
21	Tubo PVC soldável classe 15 85mm	m	3.719,00
2.6.1.1.			
22	Tubo PVC soldável Classe 15 25mm	m	4.780,00
2.6.1.1.			
23	Tubo PVC soldável Classe 15 32mm	m	504,00
2.6.1.1.			
24	Tubo PVC soldável Classe 15 40mm	m	144,00
2.6.1.1.			
25	Tubo PVC soldável Classe 15 75mm	m	48,00
2.6.1.1.			
26	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca Ø32mm X 1"	PÇ	372,00
2.6.1.1.			
27	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca Ø40mm X 1.1/4"	PÇ	48,00
2.6.1.1.			
28	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca Ø50mm X 1.1/2"	PÇ	96,00
2.6.1.1.			
29	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca Ø60mm X 2"	PÇ	96,00
2.6.1.1.			
30	Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca Ø85mm X 3"	PÇ	783,00
2.6.1.1.			
31	Joelho PVC soldável com bucha de latão Ø 25mm x 3/4"	PÇ	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas.





2.6.1.1.32	Joelho PVC soldável 90º ø 32mm	pc	24,00
2.6.1.1.33	Joelho PVC soldável 90º ø 50mm	pc	144,00
2.6.1.1.34	Joelho PVC soldável 90º ø 60mm	pc	36,00
2.6.1.1.35	Bucha redução PVC Soldável 60x25mm Longa	pc	156,00
2.6.1.1.36	Bucha redução PVC Soldável 60x40mm Longa	pc	72,00
2.6.1.1.37	Bucha redução PVC Soldável 60x50mm Longa	pc	12,00
2.6.1.1.38	Bucha redução PVC Soldável 75x60mm curta	pc	24,00
2.6.1.1.39	Bucha redução PVC Soldável 85x60mm Longa	pc	48,00
2.6.1.1.40	Te PVC Soldável 50mm	pc	132,00
2.6.1.1.41	Te PVC Soldável 60mm	pc	60,00
2.6.1.1.42	Luva PVC Soldável 50mm	pc	180,00
2.6.1.1.43	Luva PVC Soldável 60mm	pc	360,00
2.6.1.1.44	Tubo PVC soldável Classe 15 50mm	m	3.847,00
2.6.1.1.45	Tubo PVC soldável Classe 15 60mm	m	560,00
2.6.1.1.46	Tubo VDE ø 1.1/4"	pc	12,00
2.6.1.1.47	Acessórios diversos	ej	9,00
2.6.1.2	Instalações Hidrossanitárias - Esgoto		
2.6.1.2.1	Tubo PVC Esgoto 75mm	m	781,00
2.6.1.2.2	Tubo PVC Esgoto 100mm	m	1.571,00
2.6.1.2.3	Joelho PVC Esgoto 90º x 100mm	pc	174,00
2.6.1.2.4	Joelho PVC Esgoto 45º x 75mm	pc	60,00
2.6.1.2.5	Jundção Simples PVC Esgoto 100mm	pc	168,00
2.6.1.2.6	Luva PVC Esgoto 75mm	pc	378,00
2.6.1.2.7	Luva PVC Esgoto 100mm	pc	900,00
2.6.1.2.8	Tubo PVC Esgoto 40mm	m	4.400,00
2.6.1.2.9	Tubo PVC Esgoto 50mm	m	493,00
2.6.1.2.10	Joelho PVC Esgoto 90º 40mm com anel	pc	276,00
2.6.1.2.11	Joelho PVC Esgoto 90º 50mm	pc	156,00
2.6.1.2.12	Joelho PVC Esgoto 90º 75mm	pc	36,00
2.6.1.2.13	Joelho PVC Esgoto 45º 40mm	pc	702,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas


Hilma Periquitos Eireli - EPP



2.6.1.2.	14	Joelho PVC Esgoto 45º 50mm	pc	48,00
2.6.1.2.	15	Joelho PVC Esgoto 45º 100mm	pc	96,00
2.6.1.2.	16	Jundção de PVC esgoto 100x75mm	pc	54,00
2.6.1.2.	17	Jundção de PVC esgoto 100x50mm	pc	78,00
2.6.1.2.	18	Jundção de PVC esgoto 75x75mm	pc	12,00
2.6.1.2.	19	Luva de PVC esgoto 40mm	pc	1.068,00
2.6.1.2.	20	Luva de PVC esgoto 50mm	pc	306,00
2.6.1.2.	21	Anel de borracha 40mm	pc	1.770,00
2.6.1.2.	22	Anel de borracha 50mm	pc	852,00
2.6.1.2.	23	Anel de borracha 75mm	pc	906,00
2.6.1.2.	24	Anel de borracha 100mm	pc	1.860,00
2.6.1.2.	25	Tê de PVC esgoto 50mm	pc	54,00
2.6.1.2.	26	Tê de PVC esgoto 75mm	pc	102,00
2.6.1.2.	27	Tê de PVC esgoto de redução 75x50mm	pc	90,00
2.6.1.2.	28	Tê de PVC esgoto de redução 100x75mm	pc	30,00
2.6.1.2.	29	Tê de PVC esgoto de redução 100x50mm	pc	66,00
2.6.1.2.	30	Tê de inspeção de PVC esgoto 100mm	pc	80,00
2.6.1.2.	31	Redução de PVC esgoto ø 75x50mm	pc	30,00
2.6.1.2.	32	Redução de PVC esgoto ø 100x75mm	pc	18,00
2.6.1.2.	33	Caixa sifonada ø 100x150x50mm	pc	78,00
2.6.1.2.	34	Caixa sifonada ø 150x185x75mm	pc	72,00
2.6.1.2.	35	Caixa sifonada ø 150x185x75mm com tampa cega	pc	12,00
2.6.1.2.	36	Acessórios diversos	cj	10,00
2.6.1.2.	37	Sumidouro 8,00x2,30x2,00m	ud	8,00
2.6.1.2.	38	Tubo PBS 110mm classe 15	m	5.239,00
2.6.1.2.	39	Curva 45º PBS 110mm	pc	160,00
2.6.1.2.	40	Adaptador PVC 110x4"	pc	12,00
2.6.1.2.	41	Tubo de 2,30m ferro fundido flangeado ø 4"	pc	30,00
2.6.1.2.	42	Tubo de 1,30m ferro fundido flangeado ø 4"	pc	18,00
2.6.1.2.		Tubo de 0,20m ferro fundido flangeado ø 4"	pc	6,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Centro de Perfurações Eireli - EPP



43			
2.6.1.2.44	Curva 90º flangeada ferro fundido flangeado Ø 4"	pc	48,00
2.6.1.2.45	Tê flangeado ferro fundido flangeado Ø 4"	pc	6,00
2.6.1.2.46	Adaptador ponta flange ferro fundido flangeado Ø 4"	pc	6,00
2.6.1.2.47	Registro de gaveta flangeado Ø 4"	pc	18,00
2.6.1.2.48	Válvula de retenção horizontal flangeada Ø 4"	pc	12,00
2.6.1.2.49	Luva PVC soldável Ø 110mm	pc	36,00
2.6.1.2.50	Tê de ferro dúctil com bolsas JGS e flange 100x100 - 4"	pc	12,00
2.6.1.2.51	Extremidade flange e ponta de ferro dúctil DN 100 - ferro fundido 4"	pc	6,00
2.6.1.2.52	Bomba submersível (esgoto) ABS modelo EJ 40B, 4CV, trifásica, 220V, 3450rpm, 60hz	pc	18,00
2.6.1.2.53	Joelho de ligação para a bomba Fornecimento: ABS	pc	36,00
2.6.1.2.54	Válvula gaveta ferro fundido com flange 125lb com haste ascendente Ø 4"	pc	12,00
2.6.1.2.55	Válvula de retenção de ferro fundido com portinhola com flange 125lb com haste ascendente Ø 4"	pc	12,00
2.6.1.2.56	Quadro elétrico para automação das bombas	pc	6,00
2.6.1.2.57	Cabo Afumex 750V #4mm²	m	5.400,00
2.6.1.2.58	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø1" com luva em varas de 6m	pc	36,00
2.6.1.2.59	Acessórios diversos	cj	7,00
2.6.1.2.60	Estação de tratamento de efluentes	cj	1,00
2.6.1.3	Instalações Hidrossanitárias - Águas Pluviais		
2.6.1.3.1	Tubo PVC Esgoto Série R 150mm "	m	2.100,00
2.6.1.3.2	Tubo PVC Esgoto VINILFORT 200mm "	m	8.345,00
2.6.1.3.3	Joelho PVC Esgoto Série R 90ºx150mm "	pc	195,00
2.6.1.3.4	Joelho PVC Esgoto Série R 45ºx150mm "	pc	282,00
2.6.1.3.5	Curva 87°30' p/ Pé de Colunda Série Reforçada 150mm "	pc	380,00
2.6.1.3.6	Jundção Simples Série Reforçada 150mm "	pc	63,00
2.6.1.3.7	Anel de Borracha 150mm "	pc	459,00
2.6.1.3.8	Luva PVC Esgoto Série R-150mm	pc	719,50
2.6.1.3.9	Tubo PVC Esgoto VINILFORT 300mm	m	130,00
2.6.1.3.10	Tubo RIB LOC Ø 500mm "	m	90,00
2.6.1.3.11	Tubo RIB LOC Ø 700mm "	m	2.834,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

[Handwritten signatures]





2.6.1.3.12	Tubo RIB LOC ø 800mm	m	3.278,00
2.6.1.3.13	Tê de PVC série R ø 150mm	pç	15,00
2.6.1.3.14	Curva 90º Vinilfort ø 200mm	pç	213,00
2.6.1.3.15	Curva 45º Vinilfort ø 200mm	pç	72,00
2.6.1.3.16	Cap Vinilfort ø 200mm	pç	18,00
2.6.1.3.17	Jundção 45º ø 200mm	pç	60,00
2.6.1.3.18	Tê de PVC Vinilfort ø 200mm	pç	20,00
2.6.1.3.19	Tê de inspeção Vinilfort ø 200mm	pç	125,00
2.6.1.3.20	Redução de PVC Vinilfort ø 200x150mm	pç	130,00
2.6.1.3.21	Ralo Hemisférico ø 150mm	pç	14,00
2.6.1.3.22	Ralo Hemisférico ø 200mm	pç	80,00
2.6.1.3.23	Tubo PVC Esgoto 75mm	m	1.100,00
2.6.1.3.24	Tubo PVC Esgoto 100mm	m	3.589,00
2.6.1.3.25	Tubo PVC Esgoto 150mm série R	m	7.890,00
2.6.1.3.26	Grelha quadrada para drenagem	pç	160,00
2.6.1.3.27	Grelha reforçada em ferro fundido	pç	30,00
2.6.1.3.28	Joelho PVC Esgoto 45º 40mm	pç	240,00
2.6.1.3.29	Joelho PVC Esgoto 45º 50mm	pç	12,00
2.6.1.3.30	Joelho PVC Esgoto 45º 75mm	pç	12,00
2.6.1.3.31	Joelho PVC Esgoto 45º 100mm	pç	27,00
2.6.1.3.32	Jundção de PVC esgoto 100x75mm	pç	36,00
2.6.1.3.33	Jundção de PVC esgoto 100x50mm	pç	33,00
2.6.1.3.34	Jundção de PVC esgoto 75x75mm	pç	18,00
2.6.1.3.35	Luva de PVC esgoto 40mm	pç	330,00
2.6.1.3.36	Luva de PVC esgoto 50mm	pç	168,00
2.6.1.3.37	Anel de borracha 40mm	pç	330,00
2.6.1.3.38	Anel de borracha 50mm	pç	168,00
2.6.1.3.39	Anel de borracha 75mm	pç	180,00
2.6.1.3.40	Anel de borracha 100mm	pç	930,00
2.6.1.3.	Tê de PVC esgoto 50mm	pç	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





41			
2.6.1.3.			
42	Tê de PVC esgoto 75mm	pç	84,00
2.6.1.3.			
43	Tê de PVC esgoto de redução 75x50mm	pç	45,00
2.6.1.3.			
44	Tê de PVC esgoto de redução 100x75mm	pç	15,00
2.6.1.3.			
45	Tubo PVC soldável 25mm com conexões e isolamento elumaflex	m	5.109,00
2.6.1.3.			
46	Grelha de ferro fundido 100x25mm	m	790,00
2.6.1.3.			
47	Acessórios diversos	cj	5,00
2.6.1.4	Instalações - GLP		
2.6.1.4.			
1	Tubo aço carbono SCH 40 sem costura Ø3/4"	m	6.534,00
2.6.1.4.			
2	Cotovelo 90º Ø3/4"	pç	240,00
2.6.1.4.			
3	Válvula Esfera Ø3/4"	pç	45,00
2.6.1.4.			
4	Acessórios diversos	cj	15,00
2.6.1.5	Instalações Hidrossanitárias - Louças e Metais		
2.6.1.5.			
1	Bacia sanitária convencional linha Duomo Plus P12 fab. Deca, equipada com assento sanitário termofixo, fixação e anel de vedação	pç	78,00
2.6.1.5.			
2	Bacia sanitária convencional linha Vogue Plus P51 fab. Deca, equipada com assento sanitário com abertura frontal, fixação e anel de vedação	pç	6,00
2.6.1.5.			
3	Bacia sanitária convencional Infantil fab. Celite, equipada com assento sanitário termofixo, fixação e anel de vedação	pç	6,00
2.6.1.5.			
4	Mictório de louça sifonado mod. M714 fab. Deca, equipado com válvula de descarga pressmatic fab. Docol, ligação flexível 40cm e fixação	pç	27,00
2.6.1.5.			
5	Cuba de embutir quadrada L701 fab. Deca, equipada com sifão cromado, válvula de escoamento, ligação flexível 40cm e fixação	pç	99,00
2.6.1.5.			
6	Lavatório com coíunda L510+C510 Vogue Plus fab. Deca, equipada com sifão cromado, válvula de escoamento, ligação flexível 40cm e fixação	pç	6,00
2.6.1.5.			
7	Torneira para lavatório Decalux com sensor 1180C fab. Deca	pç	99,00
2.6.1.5.			
8	Torneira de mesa Benefit ref. 00490706 fab. Docol	pç	12,00
2.6.1.5.			
9	Barra de apoio ref. 00446616 fab. Docol	pç	12,00
2.6.1.5.			
10	Torneira de jardim ref. 1152 C34 MAX fab. Deca	pç	9,00
2.6.1.5.			
11	Torneira para pia de cozinha com bica longa fab. Deca	pç	3,00
2.6.1.5.			
12	Torneira de uso geral	pç	30,00
2.6.1.5.			
13	Sifão para pia de cozinha fab. Deca	pç	3,00
2.6.1.5.			
14	Válvula de descarga antivandalismo fab. Docol	pç	84,00
2.6.1.5.			
15	Válvula de descarga linha Benefit fab. Docol	pç	6,00
2.6.1.5.			
16	Registro de gaveta com acabamento Ø 3/4" C50 fab. Deca	pç	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Hidro-Perfurações Eireli - EPP
261 1



2.6.1.5.17	Registro de gaveta com acabamento ϕ 1" C50 fab. Deca	PC	6,00
2.6.1.5.18	Registro de gaveta com acabamento ϕ 1.1/4" C50 fab. Deca	PC	3,00
2.6.1.5.19	Registro de gaveta com acabamento ϕ 1.1/2" C50 fab. Deca	PC	6,00
2.6.1.5.20	Registro de gaveta com acabamento ϕ 2" C50 fab. Deca	PC	24,00
2.6.1.6	Instalações SPDA		
2.6.1.6.1	Haste de aterramento cobreada ϕ 5/8"x3,00m	PC	27,00
2.6.1.6.2	Caixa de Inspeção ϕ 250mm	PC	27,00
2.6.1.6.3	Cabo de cobre nú #35mm ²	m	7.520,00
2.6.1.6.4	Cabo de cobre nú #50mm ²	m	4.828,00
2.6.1.6.5	Moldê para solda exotérmica + alicate	cj	3,00
2.6.1.6.6	Solda exotérmica C-150	und	2.779,00
2.6.1.6.7	Haste de aterramento cobreada ϕ 3/4"x2,40m	PC	156,00
2.6.1.6.8	Mastro h= 3m	PC	6,00
2.6.1.6.9	Captor tipo Franklin	PC	6,00
2.6.1.6.10	Bucha de Nylon n°6	PC	792,00
2.6.1.6.11	Presilha com furo ϕ 5mm	PC	792,00
2.6.1.6.12	Conector de pressão tipo Split- bolt	PC	792,00
2.6.1.6.13	Conector de pressão	PC	33,00
2.6.1.6.14	Caixa de equalização	PC	3,00
2.6.1.6.15	Terminal a compressão # 50mm ²	PC	3,00
2.6.1.6.16	Terminal a compressão # 16mm ²	PC	12,00
2.6.1.6.17	Terminal a compressão # 35mm ²	PC	6,00
2.6.1.6.18	Terminal aéreo	PC	33,00
2.6.1.6.19	Acessórios diversos	cj	7,00
2.6.1.7	Instalações Hidrossanitárias - Combate a Incêndio		
2.6.1.7.1	Hidrantes duplos, internos, com registro globo angular de 63mm (engate rápido) tipo ER 2 1/2" storz (através de adaptador 4"), com tampão com corrente, com 04 (quatro) lances de mangueiras de borracha revestidas com poliéster, de 1 1/2" x 15m, com uma undião storz, empitada, em cada lance (para cada caixa de incêndio).	und	15,00
2.6.1.7.2	Acionadores manuais de alarme, endereçáveis, tipo "quebre o vidro", IP - 20 modelo AQE 9441, com sirene áudio-visual 100dB - com STROBO 15 a 30 cd - IP 20 modelo AVS 9441 ou similar	und	105,00
2.6.1.7.3	02 (duas) Chave de mangueira, em cada caixa de incêndio de hidrante duplo e (01) uma chave de mangueira em cada caixa de incêndio de hidrante simples	und	261,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016




Certidão nº 11717/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





2.6.1.7.4	02(dois) esguichos reguláveis , diâmetro 1 1/2" storz, em cada caixa de incêndio de hidrante duplo e 01(um) esguicho regulável em cada caixa de incêndio de hidrante simples	und	261,00
2.6.1.7.5	Luminárias de emergência, autônomas, com bateria e acumulador no próprio local da luminária, com potência de 2x9W, cada	und	96,00
2.6.1.7.6	Setas indicativas de saída com luminárias de emergência, autônomas, com bateria e acumulador no próprio local da luminária, com potência de 2x9W, cada	und	168,00
2.6.1.7.7	Detectors óptico de fumaça endereçável- 0,30 dB/m modelo DFE -1300 ou similar	und	-
2.6.1.7.8	Extintores de água pressurizada de 10 L, com disco de sinalização	und	363,00
2.6.1.7.9	Extintores de gás carbônico de 6kg - com disco de sinalização	und	18,00
2.6.1.7.10	Extintores de pó químico seco de 6 kg - com disco de sinalização	und	339,00
2.6.1.7.11	central de detecção e alarme endereçável	und	6,00
2.6.1.7.12	Hidrantes duplos, com caixa em fibra de vidro, internos, com registro globo angular de 63mm(engate rápido) tipo ER 2 1/2" storz (através de adaptador 4"), com tampão com corrente, com 04(quatro) lances de mangueiras de borracha revestidas com poliéster, de 1 1/2" x 15m, com uma união storz, empastada, em cada lance (para cada caixa de incêndio).	cj	114,00
2.6.1.7.13	Tubulações do sistema de hidrantes, aéreas ou subterrâneas, em aço carbono ou aço galvanizado s/costura DIN 2440 de 2.1/2", incluindo conexões	m	3.598,00
2.6.1.7.14	Tubulações do sistema de hidrantes, aéreas ou subterrâneas, em aço carbono ou aço galvanizado s/costura DIN 2440 de 3", incluindo conexões	m	56,00
2.6.1.7.15	Tubulações do sistema de hidrantes, aéreas ou subterrâneas, em aço carbono ou aço galvanizado s/costura DIN 2440 de 4", incluindo conexões	m	4.859,00
2.6.1.7.16	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro Ø3/4" e acessórios, inclusive conexões.	m	5.139,00
2.6.1.7.17	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro Ø1" e acessórios, inclusive conexões.	pc	5.690,00
2.6.1.7.18	Válvula gaveta haste ascendente Ø 4"	pc	6,00
2.6.1.7.19	Condulete de alumínio "L" Ø 3/4"	pc	201,00
2.6.1.7.20	Condulete de alumínio "C" Ø 3/4"	pc	135,00
2.6.1.7.21	Condulete de alumínio "T" Ø 3/4"	pc	12,00
2.6.1.7.22	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "L" Ø1"	pc	84,00
2.6.1.7.23	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "C" Ø1"	pc	138,00
2.6.1.7.24	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "T" Ø1"	pc	135,00
2.6.1.7.25	Redução de alumínio Ø 1" x 3/4"	pc	120,00
2.6.1.7.26	Modulo monitor de detecção das lojas	pc	195,00
2.6.1.7.27	Modulo Isolador das lojas	pc	6,00
2.6.1.7.28	Cabo 3x2,5mm² blindado	m	9.867,00
2.6.1.7.29	Start up do sistema	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016




Certidão nº 11717/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW08919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





2.6.1.7.30	Pintura de tubulações	cj	3,00
2.6.1.7.31	Fixações e Acessórios diversos	cj	3,00
2.6.1.7.32	Tubulações do sistema de hidrantes, aéreas ou subterrâneas, em aço carbono ou aço galvanizado s/costura DIN 2440 de 6", incluindo conexões	m	5.983,00
2.6.1.7.33	Tubulações do sistema de hidrantes, aéreas ou subterrâneas, em aço carbono ou aço galvanizado s/costura DIN 2440 de 8", incluindo conexões	m	359,00
2.6.1.7.34	Bomba elétrica 100CV	pc	7,00
2.6.1.7.35	Bomba jockey 6CV	pc	5,00
2.6.1.7.36	Válvula de governo ø 6" completa	pc	9,00
2.6.1.7.37	Registro de gaveta com haste ascendente ø 2.1/2"	pc	210,00
2.6.1.7.38	Registro de gaveta com haste ascendente ø 6"	pc	140,00
2.6.1.7.39	Registro de gaveta com haste ascendente ø 8"	pc	6,00
2.6.1.7.40	Manômetro	pc	3,00
2.6.1.7.41	Pressostato	pc	3,00
2.6.1.7.42	Junta de expansão ø 8"	pc	12,00
2.6.1.7.43	Pintura de tubulações	cj	5,00
2.6.1.7.44	Fixações e demais acessórios	cj	5,00
2.6.2	Instalação elétrica/ telecomunicação (voz e dados)/sonorização/CFTV/ Supervisão/Automação		
2.6.2.1	Instalações elétricas - Subestação / Entrada de Energia / Cubículo média tensão / Rede Primária		
2.6.2.1.1	Fita para amarrações	pc	27,00
2.6.2.1.2	Para-raios tipo válvula polimérico 12kV 20kA	pc	9,00
2.6.2.1.3	Suporte tipo mão francesa com altura de 1,00m para mufas.	pc	15,00
2.6.2.1.4	Mufa undipolar para uso interno bitola #50mm ² para barramento.	pc	108,00
2.6.2.1.5	Porta de baía em cantoneira 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16", com tala metálica zincada com dobradiças e dispositivo para selo.	cj	6,00
2.6.2.1.6	Placa de identificação da baía com inscrição "PERIGO DE VIDA ALTA TENSÃO" em acrílico com fundo branco e letras em preto fixa, conforme detalhe em projeto.	pc	6,00
2.6.2.1.7	Placa de identificação da baía com inscrição "NÃO OPERE ESTA CHAVE SOB CARGA" em acrílico com fundo branco e letras em preto fixa, conforme detalhe em projeto.	pc	6,00
2.6.2.1.8	Tapete isolante de borracha, espessura de 6mm, com dimensões 1000 x 1000mm 20kV.	pc	18,00
2.6.2.1.9	Caixa para equipamentos de segurança, equipada com manga de borracha isolante classe 2 (17kV), luvas de borracha isolante classe 2 (17kV), óculos de segurança, capacete de segurança classe B e calçado de proteção.	cj	3,00
2.6.2.1.11	Extintor de incêndio CO2 6 kg	und	20,00
2.6.2.1.	Quadro geral de baixa tensão transformador de 1.000KVA, conforme	cj	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas


Hidro Perfuração e Saneamento - EPP
551.176



12	diagrama undifilar geral dpo projeto		
2.6.2.1.13	Quadro geral de baixa tensão transformador de 1000KVA, conforme diagrama undifilar geral dpo projeto	cj	3,00
2.6.2.1.14	Tubo e descarga na bitola Ø6" DIN 2441 classe P com costura ou tubo tipo calandrado com costura elicoidal (NBR - 5622), conforme detalhe em projeto.	cj	3,00
2.6.2.1.15	Tubo de aço carbono ferro preto DIN 2440 galvanizado Ø1/2".	m	79,00
2.6.2.1.16	Tanque de polietileno para óleo diesel para abastecimento diário do grupo gerador, instalado a 300mm acima do nível do piso.	cj	3,00
2.6.2.1.17	Cabo sintenax flexível 06/1kv # 120,0 mm ²	m	724,00
2.6.2.1.18	Cabo sintenax flexível 06/1kv # 240,0 mm ²	m	3.563,00
2.6.2.1.19	Terminal de compressão cabo #120mm ²	pç	48,00
2.6.2.1.20	Terminal de compressão cabo #240mm ²	pç	192,00
2.6.2.1.21	Cabo de cobre nu # 50,0mm ²	m	3.212,00
2.6.2.1.22	Barra equipotencial de cobre eletrolítico 99,99% bitola 1" x 1/4".	m	17,00
2.6.2.1.23	Eletroduto tipo PVC rígido diâmetro Ø4"	m	5.345,00
2.6.2.1.24	Curva 90° PVC rígido Ø4"	pç	60,00
2.6.2.1.25	Luva PVC rígido Ø4"	pç	201,00
2.6.2.1.26	Eletroduto ferro galvanizado à fogo Ø4"	m	90,00
2.6.2.1.27	Luva ferro galvanizado à fogo Ø4"	pç	18,00
2.6.2.1.28	Cabo 12/20KV # 35mm ²	m	1.890,00
2.6.2.1.29	Cabo 12/20KV # 50mm ²	m	13.945,00
2.6.2.1.30	Mufa undipolar para uso interno bitola #35mm ² para barramento.	pç	12,00
2.6.2.1.31	Mufa undipolar para uso externo bitola #35mm ² para barramento.	pç	12,00
2.6.2.1.32	Mufa undipolar para uso externo bitola #50mm ² para barramento.	pç	36,00
2.6.2.1.34	Atenuador de ruídos + porta acústica 1x2,10m	pç	3,00
2.6.2.1.35	Célula 1 (com 01 chave seccionadora de entrada e 02 chaves seccionadoras de proteção)	pç	3,00
2.6.2.1.36	Célula 2 DM1-AC (preço do painel completo)	pç	9,00
2.6.2.1.37	Quadro de medição padrão Consern + módulo de entrada c/ 12 módulos.	und	21,00
2.6.2.1.38	QUADRO BANCO DE CAPACITOR	und	7,00
2.6.2.1.39	QGE-CONDOMINIO	cj	3,00
2.6.2.1.40	Leito tipo pesado galvanizado a fogo 400x100 mm	pç	21,00
2.6.2.1.41	Leito tipo pesado galvanizado a fogo 300x100 mm	pç	12,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em: 10/08/2016 e contém 32 folhas





2.6.2.1.42	Curva horizontal 90° para leito 400x100mm	pç	9,00
2.6.2.1.43	Curva horizontal 90° para leito 300x100mm	pç	6,00
2.6.2.1.44	Curva vertical interna 90° para leito 400x100mm	pç	6,00
2.6.2.1.45	Curva vertical interna 90° para leito 300x100mm	pç	6,00
2.6.2.1.46	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 300x100mm em barras de 3m	pç	24,00
2.6.2.1.47	Curva horizontal 90° 300x100mm	pç	12,00
2.6.2.1.48	Saída lateral para eletroduto Ø4"	pç	30,00
2.6.2.1.49	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø4" com luva em varas de 6m	pç	111,00
2.6.2.1.50	Curva 90° ferro galvanizado Ø4"	pç	57,00
2.6.2.1.51	Luva ferro galvanizado s/ rosca Ø4"	pç	66,00
2.6.2.1.52	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø3/4" com luva em varas de 6m	pç	78,00
2.6.2.1.53	Curva 90° ferro galvanizado Ø3/4"	pç	75,00
2.6.2.1.54	Haste de aterramento cobreada Ø5/8"x3.00m	pç	48,00
2.6.2.1.55	Caixa de inspeção Ø250mm	pç	48,00
2.6.2.1.56	Solda exotérmica C-150	und	489,00
2.6.2.1.57	Terminal de compressão cabo #50mm ²	m	140,00
2.6.2.1.58	Tomada 2P+T 10A/250V Padrão Brasileiro com placa para montagem em condutele	pç	45,00
2.6.2.1.59	Interruptor 1 seção em condutele.	pç	15,00
2.6.2.1.60	Conduteles de alumínio com tampa cega tipo "T" Ø3/4"	pç	36,00
2.6.2.1.61	Conduteles de alumínio com tampa cega tipo "LL" Ø3/4"	pç	36,00
2.6.2.1.62	Cabo de cobre flexível classe 750V, #2,5mm ²	m	2.730,00
2.6.2.1.63	Caixa de passagem 80x80x40cm	und	52,00
2.6.2.1.64	Quadro de medição.	und	12,00
2.6.2.1.65	Subestação 69 Kv - 7MVA	und	1,00
2.6.2.2	Instalações Elétricas - Interruptores, Tomadas, Eletrodutos, Eletrocalhas, Perfisados e Acessórios		
2.6.2.2.1	Tomada 2P+T 10A/250V Padrão Brasileiro com placa para montagem em condutele	pç	7.601,00
2.6.2.2.2	Plug macho 3 pinos padrão brasileiro 10A/250V	pç	9.398,00
2.6.2.2.3	Caixa em PVC 4"x4"	pç	30,00
2.6.2.2.4	Plug fêmea 3 pinos padrão brasileiro 10A/250V	pç	936,00
2.6.2.2.	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 400x100mm em	pç	234,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Hydro-Perfurações Eireli - EPP



5	barras de 3m		
2.6.2.2.	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 300x100mm em barras de 3m	pc	180,00
6			
2.6.2.2.	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 200x100mm em barras de 3m	pc	245,00
7			
2.6.2.2.	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 100x100mm em barras de 3m	pc	432,00
8			
2.6.2.2.	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 100x50mm em barras de 3m	pc	114,00
9			
2.6.2.2.	Perfilado liso e com tampa 38x38 galvanizado eletroliticamente em barras de 6m	pc	568,00
10			
2.6.2.2.	Condutes de aluminio com tampa cega tipo "L" Ø1"	pc	42,00
11			
2.6.2.2.	Condutes de aluminio com tampa cega tipo "L" Ø1.1/4"	pc	51,00
12			
2.6.2.2.	Condutes de aluminio com tampa cega tipo "T" Ø1"	pc	306,00
13			
2.6.2.2.	Eletroduto PVC flexível tipo Kanaflex roscável Ø1" com luva em varas de 6m	pc	1.665,00
14			
2.6.2.2.	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø2" com luva em varas de 6m	pc	60,00
15			
2.6.2.2.	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø3" com luva em varas de 6m	pc	6,00
16			
2.6.2.2.	Eletroduto aço galvanizado eletrolítico a 18 micras, semi-pesado, Ø1"x3000mm	pc	3.890,00
17			
2.6.2.2.	Eletroduto aço galvanizado eletrolítico a 18 micras, semi-pesado, Ø1.1/4"x3000mm	pc	123,00
18			
2.6.2.2.	Eletroduto tipo Kanaflex PEAD diâmetro Ø1" e acessórios, inclusive conexões	m	687,00
19			
2.6.2.2.	Curva de raio longo para eletroduto galvanizado meio-pesado Ø2"	pc	18,00
20			
2.6.2.2.	Curva de inversão para eletrocalha 100mm	pc	9,00
21			
2.6.2.2.	Curva para eletrocalha 100mmx100mm	pc	21,00
22			
2.6.2.2.	Tê horizontal 90º, com tampa, 100x50mm	pc	36,00
23			
2.6.2.2.	Tê horizontal 90º, com tampa, 100x100mm	pc	39,00
24			
2.6.2.2.	Tê horizontal 90º, com tampa, 200x100mm	pc	8,00
25			
2.6.2.2.	Saída lateral para eletroduto Ø1"	pc	150,00
26			
2.6.2.2.	Saída lateral para eletroduto Ø1.1/4"	pc	24,00
27			
2.6.2.2.	Caixa de piso	pc	27,00
28			
2.6.2.2.	Caixa de sobrepor CP- 2020 - 10	pc	201,00
29			
2.6.2.2.	Caixa Metálica dimensões 20x20x12cm	und	18,00
30			
2.6.2.2.	Caixa Metálica dimensões 40x40x12cm	und	3,00
31			
2.6.2.2.	Curva horizontal 90° para leito 300x100mm	pc	6,00
32			
2.6.2.2.	Curva vertical externa 90° para leito 300x100mm	pc	6,00
33			
2.6.2.2.	Leito tipo pesado galvanizado a fogo 300x100 mm	pc	24,00
34			


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/09/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2016 e contém 32 folhas





2.6.2.2.35	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 500x100mm em barras de 3m	pc	342,00
2.6.2.2.36	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 150x100mm em barras de 3m	pc	543,00
2.6.2.2.37	Eletrocalha lisa e com tampa galvanizada eletroliticamente 50x50mm em barras de 3m	pc	3.509,00
2.6.2.2.38	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø1.1/4" com luva em varas de 6m	pc	282,00
2.6.2.2.39	Eletroduto galvanizado meio-pesado Ø1.1/2" com luva em varas de 6m	pc	679,00
2.6.2.2.40	Eletroduto aço galvanizado eletrolítico a 18 micras, semi-pesado, 3/4"x3000mm	pc	6.412,00
2.6.2.2.41	Eletroduto tipo PVC roscado diâmetro Ø1.1/4" e acessórios, inclusive conexões	m	590,00
2.6.2.2.42	Eletroduto tipo corrugado diâmetro Ø 3/4" e acessórios, inclusive conexões	m	930,00
2.6.2.2.43	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LR" Ø2"	pc	6,00
2.6.2.2.44	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LL" Ø2"	pc	6,00
2.6.2.2.45	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "C" Ø2"	pc	6,00
2.6.2.2.46	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LL" Ø1.1/2"	pc	36,00
2.6.2.2.47	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LR" Ø1.1/2"	pc	12,00
2.6.2.2.48	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "C" Ø1.1/2"	pc	69,00
2.6.2.2.49	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "E" Ø1.1/2"	pc	6,00
2.6.2.2.50	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "T" Ø1.1/2"	pc	3,00
2.6.2.2.51	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LL" Ø3/4"	pc	711,00
2.6.2.2.52	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LR" Ø3/4"	pc	708,00
2.6.2.2.53	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "C" Ø3/4"	pc	6.307,00
2.6.2.2.54	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "T" Ø3/4"	pc	4.278,00
2.6.2.2.55	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "X" Ø3/4"	pc	198,00
2.6.2.2.56	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LR" Ø1"	pc	96,00
2.6.2.2.57	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "E" Ø1.1/4"	pc	3,00
2.6.2.2.58	Conduletes de alumínio com tampa cega tipo "LR" Ø1.1/4"	pc	30,00
2.6.2.2.59	Redução sem rosca Ø1"x3/4"	pc	243,00
2.6.2.2.60	Luva para eletroduto aço galvanizado eletrolítico a 18 micras, semi-pesado, Ø3/4"	pc	3.240,00
2.6.2.2.61	Curva 90° PVC roscado Ø1.1/4"	pc	48,00
2.6.2.2.62	Luva 90° PVC roscado Ø1.1/4"	pc	174,00
2.6.2.2.63	Curva 90° ferro galvanizado Ø1.1/2"	pc	258,00
2.6.2.2.	Curva 90° ferro galvanizado Ø1.1/4"	pc	18,00




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8d4w72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





64			
2.6.2.2.			
65	Curva 90° ferro galvanizado Ø3/4"	PC	1.356,00
2.6.2.2.			
66	Luva ferro galvanizado s/ rosca Ø2"	PC	36,00
2.6.2.2.			
67	Luva ferro galvanizado s/ rosca Ø1.1/2"	PC	426,00
2.6.2.2.			
68	Luva ferro galvanizado s/ rosca Ø1.1/4"	PC	18,00
2.6.2.2.			
69	Curva de inversão 90° para eletrocalha, com tampa, 500x100mm	PC	12,00
2.6.2.2.			
70	Curva de inversão 90° para eletrocalha, com tampa, 400x100mm	PC	9,00
2.6.2.2.			
71	Curva de inversão 90° para eletrocalha, com tampa, 150x100mm	PC	15,00
2.6.2.2.			
72	Curva de inversão 90° para eletrocalha, com tampa, 100x100mm	PC	15,00
2.6.2.2.			
73	Curva de inversão 90° para eletrocalha, com tampa, 50x50mm	PC	81,00
2.6.2.2.			
74	Tala de emenda para eletrocalha 50x50mm	PC	4.476,00
2.6.2.2.			
75	Tala de emenda para eletrocalha 100x100mm	PC	1.164,00
2.6.2.2.			
76	Curva externa 90° para eletrocalha, com tampa, 150x100mm	PC	30,00
2.6.2.2.			
77	Saída lateral para eletroduto Ø3/4"	PC	1.803,00
2.6.2.2.			
78	Saída lateral para eletroduto Ø1.1/2"	PC	201,00
2.6.2.2.			
79	Saída lateral para eletroduto Ø2"	PC	6,00
2.6.2.2.			
80	Saída lateral de eletrocalha para perfilado	PC	195,00
2.6.2.2.			
81	Flange para ligação ao painel 50x50mm	PC	30,00
2.6.2.2.			
82	Tê horizontal 90°, com tampa, 500x100mm	PC	3,00
2.6.2.2.			
83	Tê horizontal 90°, com tampa, 400x100mm	PC	3,00
2.6.2.2.			
84	Tê horizontal 90°, com tampa, 300x100mm	PC	6,00
2.6.2.2.			
85	Tê horizontal 90°, com tampa, 50x50mm	PC	30,00
2.6.2.2.			
86	Redução para eletrocalha 500x100/ 300x100mm	PC	6,00
2.6.2.2.			
87	Redução para eletrocalha 400x100/ 300x100mm	PC	3,00
2.6.2.2.			
88	Redução para eletrocalha 400x100/ 200x100mm	PC	3,00
2.6.2.2.			
89	Redução para eletrocalha 300x100/ 200x100mm	PC	9,00
2.6.2.2.			
90	Redução para eletrocalha 300x100/ 150x100mm	PC	3,00
2.6.2.2.			
91	Redução para eletrocalha 100x50/ 50x50mm	PC	12,00
2.6.2.2.			
92	Curva horizontal 45° 100x100mm	PC	6,00
2.6.2.2.			
93	Curva horizontal 45° 50x50mm	PC	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16


Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas


Hidro Perluções Eireli - EPP
60.1112



2.6.2.2.94	Curva horizontal 90º 50x50mm	ps	45,00
2.6.2.2.95	Curva horizontal 90º 150x100mm	ps	12,00
2.6.2.2.96	Curva horizontal 90º 400x100mm	ps	27,00
2.6.2.2.97	Curva horizontal 90º 500x100mm	ps	24,00
2.6.2.2.98	Prensa cabo Ø3/4"	ps	966,00
2.6.2.2.99	Fixações e Acessórios diversos	cj	8,00
2.6.2.5	Instalações Elétricas - Fios e Cabos		
2.6.2.5.1	Cabo de cobre flexível classe 750V, #2,5mm ² - Preto (fase)	m	123.063,00
2.6.2.5.2	Cabo de cobre flexível classe 750V, #2,5mm ² - Azul Claro (neutro)	m	178.456,00
2.6.2.5.3	Cabo de cobre flexível classe 750V, #2,5mm ² - Verde (terra)	m	167.237,00
2.6.2.5.4	Cabo de cobre flexível classe 750V, #4mm ² - Preto (fase)	m	153.046,00
2.6.2.5.5	Cabo de cobre flexível classe 750V, #4mm ² - Azul Claro (neutro)	m	290.459,00
2.6.2.5.6	Cabo de cobre flexível classe 750V, #4mm ² - Verde (terra)	m	234.973,00
2.6.2.5.7	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #10mm ² - Verde (terra)	m	15.000,00
2.6.2.5.8	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #10mm ² - Azul Claro (neutro)	m	13.459,00
2.6.2.5.9	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #10mm ² - Preto (fase)	m	41.295,00
2.6.2.5.10	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #16mm ² - Azul Claro (neutro)	m	18.427,00
2.6.2.5.11	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #16mm ² - Verde (terra)	m	24.030,00
2.6.2.5.12	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #16mm ² - Preto (fase)	m	183.209,00
2.6.2.5.13	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #25mm ² - Preto (fase)	m	389.135,00
2.6.2.5.14	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #25mm ² - Verde (terra)	m	104.436,00
2.6.2.5.15	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #25mm ² - Azul Claro (neutro)	m	20.214,00
2.6.2.5.16	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #35mm ² - Azul Claro (neutro)	m	20.376,00
2.6.2.5.17	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #35mm ² - Preto (fase)	m	35.097,00
2.6.2.5.18	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1kV, #50mm ² - Preto (fase)	m	5.729,00
2.6.2.5.19	Cabo PP de cobre flexível classe 750V, 1xC/3#1,5mm ²	m	20.754,00
2.6.2.5.20	Cabo de cobre flexível classe 750V, #2,5mm ² - Branco	m	65.340,00
2.6.2.5.21	Cabo de cobre flexível classe 750V, #2,5mm ² - Vermelho	m	69.660,00
2.6.2.5.22	Cabo de cobre flexível classe 750V, #4,0mm ² - Branco	m	178.043,00
2.6.2.5.23	Cabo de cobre flexível classe 750V, #4,0mm ² - Vermelho	m	215.073,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





2.6.2.5.24	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #50mm2 - Verde (terra)	m	5.623,00
2.6.2.5.25	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #70mm2 - Verde (terra)	m	4.298,00
2.6.2.5.26	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #95mm2 - Preto (fase)	m	18.452,00
2.6.2.5.27	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #95mm2 - Azul Claro (neutro)	m	7.410,00
2.6.2.5.28	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #95mm2 - Verde (terra)	m	4.609,00
2.6.2.5.29	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #120mm2 - Preto (fase)	m	8.185,00
2.6.2.5.30	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #120mm2 - Azul Claro (neutro)	m	4.289,00
2.6.2.5.31	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #150mm2 - Preto (fase)	m	5.823,00
2.6.2.5.32	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #150mm2 - Azul Claro (neutro)	m	3.954,00
2.6.2.5.33	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #185mm2 - Preto (fase)	m	7.190,00
2.6.2.5.34	Cabo de cobre flexível classe 0,6/1KV, #185mm2 - Azul Claro (neutro)	m	3.682,00
2.6.2.5.35	terminal a compressão # 10mm2	pç	720,00
2.6.2.5.36	terminal a compressão # 16mm2	pç	1.908,00
2.6.2.5.37	terminal a compressão # 25mm2	pç	4.896,00
2.6.2.5.38	terminal a compressão # 35mm2	pç	558,00
2.6.2.5.39	terminal a compressão # 50mm2	pç	126,00
2.6.2.5.40	terminal a compressão # 70mm2	pç	36,00
2.6.2.5.41	terminal a compressão # 95mm2	pç	432,00
2.6.2.5.42	terminal a compressão # 120mm2	pç	288,00
2.6.2.5.43	terminal a compressão # 150mm2	pç	576,00
2.6.2.5.44	terminal a compressão # 185mm2	pç	612,00
2.6.2.5.45	terminal a compressão # 240mm2	pç	576,00
2.6.2.5.46	Acessórios diversos	cj	13,00
2.6.2.6	Instalações Elétricas - Quadros e Medidores		
2.6.2.6.1	QGC-PC, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.2	QDLN-MALL 1, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.3	QDLE-MALL 1, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.4	QDLE-NÍVEL 3,70, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.5	QDLN-NÍVEL 3,70, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.6	QDLE-NÍVEL 7,20, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento, neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Hidro Perfuracoes Bireli - EPP
Bireli



2.6.2.6.7	QDLN-NÍVEL 7,20, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.8	QDLE-NÍVEL 10,70, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.9	QDLN-NÍVEL 10,70, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.10	QDLE-MALL 2, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.11	QDLN-MALL 2, conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.12	QGE-COND., conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.13	QGN-COND., conforme diagrama undifilar do projeto	und	6,00
2.6.2.6.14	QIFE- G1/ 41.50	und	6,00
2.6.2.6.15	QIFN- L1/ 18.50	und	6,00
2.6.2.6.16	QIFE- L2/ 26.50	und	6,00
2.6.2.6.17	QFB-INC	cj	3,00
2.6.2.8	Instalações CPTV e Telefonia		
2.6.2.8.1	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro $\phi 1"$ e acessórios, inclusive conexões.	pç	435,00
2.6.2.8.2	Eletrocalha, em chapa de aço galvanizado, dimensões 100x50x3000mm.	pç	213,00
2.6.2.8.3	Condutele em liga de alumínio $\phi 3/4"$	pç	111,00
2.6.2.8.4	Cabo telefonico metalico CTP-APL 100 pares	m	8.452,60
2.6.2.8.5	Caixa de passagem aparente para telefone(lojista), medindo 20x20x12 cm.	pç	12,00
2.6.2.8.6	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro $\phi 3/4"$ e acessórios, inclusive conexões.	pç	636,00
2.6.2.8.7	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro $\phi 2"$ e acessórios, inclusive conexões.	pç	549,00
2.6.2.8.8	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro $\phi 2.1/2"$ e acessórios, inclusive conexões.	pç	15,00
2.6.2.8.9	Eletroduto de PVC $\phi 3/4"$, incluindo conexões	pç	198,00
2.6.2.8.10	Eletroduto de PVC $\phi 1"$, incluindo conexões	pç	15,00
2.6.2.8.11	Eletroduto de PVC $\phi 2"$, incluindo conexões	pç	135,00
2.6.2.8.12	Eletrocalha, em chapa de aço galvanizado, dimensões 100x100x3000mm, incluindo conexões	pç	57,00
2.6.2.8.13	Eletrocalha, em chapa de aço galvanizado, dimensões 150x100x3000mm, incluindo conexões	pç	1.672,00
2.6.2.8.14	Eletrocalha, em chapa de aço galvanizado, dimensões 400x100x3000mm, incluindo conexões	pç	951,00
2.6.2.8.15	Cabo telefônico metálico CCI 4 pares	m	56.000,00
2.6.2.8.16	Cabo CI-50-10	m	4.200,00
2.6.2.8.17	Cabo CI-50-30	m	3.987,00
2.6.2.8.18	DG telefônico nº 7	pç	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176


O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Hidro Perfuradores Eireli - EPP



2.6.2.8.19	Caixa de passagem de sobrepor 10x10x10cm	pc	186,00
2.6.2.8.20	Caixa de embutir no piso med. 114x114x50 ref. SPE8005 fab. Sperone	pc	24,00
2.6.2.8.21	Condulete de alumínio ø 1"	pc	33,00
2.6.2.8.22	Condulete de alumínio ø 2"	pc	105,00
2.6.2.8.23	Box reto de alumínio ø 3/4"	pc	186,00
2.6.2.8.24	Box reto de alumínio ø 1"	pc	12,00
2.6.2.8.25	Bucha e arruela de alumínio ø 3/4"	pc	186,00
2.6.2.8.26	Bucha e arruela de alumínio ø 1"	pc	12,00
2.6.2.8.27	Suporte para câmera	pc	423,00
2.6.2.8.28	Cabo UTP cat. 5	m	41.056,00
2.6.2.8.29	Câmera Speed Dome fab. Axis	pc	30,00
2.6.2.8.30	Câmera fixa fab. Axis	pc	168,00
2.6.2.8.31	Mini câmera fixa no elevador fab. Axis	pc	66,00
2.6.2.8.32	Servidor de armazenamento de imagens do CFTV 32ch fab. Seenergy	pc	15,00
2.6.2.8.33	Software de gerenciamento Digifort	pc	4,00
2.6.2.8.34	Teclado com joystick Digifort	pc	6,00
2.6.2.8.35	Monitor de vídeo LCD 42" fab. AOC	pc	12,00
2.6.2.8.36	Estação de trabalho c/software de monitoramento fab. DELL	pc	3,00
2.6.2.8.37	Start up	und	6,00
2.6.2.8.38	Fixações e Acessórios diversos	cj	5,00
2.6.2.9	Instalações de SOM		
2.6.2.9.1	Eletroduto em aço galvanizado eletroliticamente a 12 micras, diâmetro 3/4" e acessórios, inclusive conexões.	pc	5.922,00
2.6.2.9.2	Sonofletor tipo corneta	pc	3,00
2.6.2.9.3	Sonofletor de sobrepor fab. Bose	pc	516,00
2.6.2.9.4	Sonofletor para embutir em forro fab. Bose	pc	96,00
2.6.2.9.5	Condulete em liga de alumínio	pc	2.829,00
2.6.2.9.6	Digital Power amplifier 250W x 4 High-Z	pc	30,00
2.6.2.9.7	Pré-amplificador com controle automático de volume	pc	6,00
2.6.2.9.8	Sensor de ruído	pc	12,00
2.6.2.9.9	Wide ranger speaker, 30W	pc	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016

10/08/2016, 09:16


Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas


Hydro Perfure Des Etreli - EPP



2.6.2.9.10	Equalizador gráfico fab. Apel	pc	12,00
2.6.2.9.11	DVD player	pc	3,00
2.6.2.9.12	Painel de comando	pc	3,00
2.6.2.9.13	Matriz de comutação	pc	8,00
2.6.2.9.14	Processador de áudio de 4 canais	pc	3,00
2.6.2.9.15	Rack fechado 19" 40U	pc	3,00
2.6.2.9.16	Cabo paralelo 2x2,5mm ²	m	19.500,00
2.6.2.9.17	Fixações e Acessórios diversos	cj	5,00
2.6.3	Apoio Civil para as Instalações		
2.6.3.1	Apoio Civil para TODAS as Instalações: caixas de passagens, rasgos em alvenarias, bases de pequenos equipamentos, etc	cj	1,00
2.7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
2.7.1	Exaustão mecânica/ar condicionado/ ventilação/ extração de Fumaça		
2.7.1.1	Tubulação de aço carbono preto, com costura de 14" de diâmetro.	m	58,00
2.7.1.2	Tubulação de aço carbono preto, com costura de 12" de diâmetro.	m	710,00
2.7.1.3	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 10" de diâmetro.	m	790,00
2.7.1.4	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 8" de diâmetro.	m	3.249,00
2.7.1.5	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 6" de diâmetro.	m	709,00
2.7.1.6	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 5" de diâmetro.	m	510,00
2.7.1.7	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 4" de diâmetro.	m	805,00
2.7.1.8	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 3" de diâmetro.	m	60,00
2.7.1.9	Tubulação de aço carbono preto, sem costura, SCH 40 de 2.1/2" de diâmetro.	m	260,00
2.7.1.10	Tubulação de aço carbono Galvanizado, sem costura, SCH 40 de 2." de diâmetro.	m	937,00
2.7.1.11	Tubulação de aço carbono Galvanizado, sem costura, SCH 40 de 1.1/2" de diâmetro.	m	105,00
2.7.1.12	Tubulação de aço carbono Galvanizado, sem costura, SCH 40 de 1.1/4." de diâmetro.	m	620,00
2.7.1.13	Tubulação de aço carbono Galvanizado, sem costura, SCH 40 de 1" de diâmetro.	m	300,00
2.7.1.14	Tubulação de aço carbono Galvanizado, sem costura, SCH 40 de 3/4" de diâmetro.	m	60,00
2.7.1.15	Tubulação de aço carbono Galvanizado, sem costura, SCH 40 de 1/2" de diâmetro.	m	150,00
2.7.1.16	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 12"	und	30,00
2.7.1.17	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 10"	und	33,00
2.7.1.18	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 8"	und	290,00
2.7.1.19	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 6"	und	12,00
2.7.1.20	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 4"	und	18,00
2.7.1.21	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 3"	und	18,00
2.7.1.22	Curva 90º, em aço carbono preto, SCH 40 de 2.1/2"	und	6,00
2.7.1.23	Curva 45º, em aço carbono preto, SCH 40 de 12"	und	8,00
2.7.1.24	Curva 45º, em aço carbono preto, SCH 40 de 8"	und	57,00
2.7.1.25	Curva 45º, em aço carbono preto, SCH 40 de 6"	und	18,00
2.7.1.26	Curva 45º, em aço carbono preto, SCH 40 de 5"	und	12,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 11717/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Hildo Perfulares Ejeli - EPP
05/11/16



2.7.1.27	Redução concentrica em aço carbono preto, SCH 40 de 14" x 12"	und	6,00
2.7.1.28	Redução concentrica em aço carbono preto, SCH 40 de 12" x 10"	und	3,00
2.7.1.29	Redução concentrica em aço carbono preto, SCH 40 de 8" x 6"	und	6,00
2.7.1.30	Redução concentrica em aço carbono preto, SCH 40 de 6" x 5"	und	6,00
2.7.1.31	Redução concentrica em aço carbono preto, SCH 40 de 5" x 4"	und	6,00
2.7.1.32	Redução concentrica em aço carbono preto, SCH 40 de 4" x 2.1/2"	und	6,00
2.7.1.33	Caps em aço carbono preto, SCH 40 de 14"	und	6,00
2.7.1.34	Caps em aço carbono preto, SCH 40 de 12"	und	3,00
2.7.1.35	Caps em aço carbono preto, SCH 40 de 10"	und	6,00
2.7.1.36	Caps em aço carbono preto, SCH 40 de 8"	und	3,00
2.7.1.37	Joelho 90º galvanizado, SCH 40 de 2" de diâmetro	und	12,00
2.7.1.38	Joelho 90º galvanizado, SCH 40 de 1.1/2" de diâmetro	und	18,00
2.7.1.39	Joelho 90º galvanizado, SCH 40 de 1.1/4" de diâmetro	und	186,00
2.7.1.40	Joelho 90º galvanizado, SCH 40 de 1" de diâmetro	und	150,00
2.7.1.41	Joelho 90º galvanizado, SCH 40 de 1/2 de diâmetro	und	60,00
2.7.1.42	Filtro Y em Ferro fundido flangeado de 10" de diâmetro	und	12,00
2.7.1.43	Filtro Y em Ferro fundido flangeado de 8" de diâmetro	und	12,00
2.7.1.44	Jundta flexível em aço inox flangeada para tubo de 10" de diâmetro	und	12,00
2.7.1.45	Jundta flexível em aço inox flangeada para tubo de 8" de diâmetro	und	57,00
2.7.1.46	Válvula de retenção em ferro fundido de 8" de diâmetro	und	35,00
2.7.1.47	Válvula borboleta em ferro fundido de 12" de diâmetro	und	3,00
2.7.1.48	Válvula borboleta em ferro fundido de 8" de diâmetro	und	100,00
2.7.1.49	Válvula borboleta em ferro fundido de 6" de diâmetro	und	33,00
2.7.1.50	Válvula borboleta em ferro fundido de 5" de diâmetro	und	3,00
2.7.1.51	Válvula borboleta em ferro fundido de 4" de diâmetro	und	15,00
2.7.1.52	Válvula de balanceamento de 3" de diâmetro	und	6,00
2.7.1.53	Válvula de balanceamento de 2.1/2" de diâmetro	und	6,00
2.7.1.54	Válvula de balanceamento de 2" de diâmetro	und	3,00
2.7.1.55	Válvula de balanceamento de 1.1/2" de diâmetro	und	9,00
2.7.1.56	Válvula de balanceamento de 1.1/4" de diâmetro	und	93,00
2.7.1.57	Válvula de balanceamento de 1" de diâmetro	und	75,00
2.7.1.58	Válvula borboleta em ferro fundido MOTORIZADA de 10" de diâmetro	und	36,00
2.7.1.59	Válvula borboleta em ferro fundido MOTORIZADA de 8" de diâmetro	und	36,00
2.7.1.60	Valvula de 2 vias com atuador proporcional de 2.1/2"	und	32,00
2.7.1.61	Flange liso em aço laminado de 12" (150 Lbs)	und	6,00
2.7.1.62	Flange liso em aço laminado de 10" (150 Lbs)	und	78,00
2.7.1.63	Flange liso em aço laminado de 8" (150 Lbs)	und	320,00
2.7.1.64	Flange liso em aço laminado de 6" (150 Lbs)	und	66,00
2.7.1.65	Flange liso em aço laminado de 5" (150 Lbs)	und	6,00
2.7.1.66	Flange liso em aço laminado de 4" (150 Lbs)	und	30,00
2.7.1.67	Barra rosca 7/8 para flange.	m	30,00
2.7.1.68	Barra rosca 3/8 para flange.	m	1.500,00
2.7.1.69	Barra rosca 3/4 para flange.	m	240,00
2.7.1.70	Barra rosca 5/8 para flange.	m	30,00
2.7.1.71	Parafuso de 7/8 x 4"	m	390,00
2.7.1.72	Parafuso de 3/4 x 4"	m	1.740,00
2.7.1.73	porca e arruela 7/8	m	690,00
2.7.1.74	porca e arruela 3/8	m	15.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 11717/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





2.7.1.75	porca e arruela 3/4	m	3.900,00
2.7.1.76	porca e arruela 5/8	m	600,00
2.7.1.77	Manta de Neopreme 1/8 para junta de flange	m ²	60,00
2.7.1.78	Manta de Neopreme 3/4 para junta de flange	m ²	6,00
2.7.1.79	Manômetro com visor de 4" com rosca BSP de 3/4"	und	36,00
2.7.1.80	Valvula esfera de 2.1/2" de diâmetro / latão	und	6,00
2.7.1.81	Valvula esfera de 2" de diâmetro	und	9,00
2.7.1.82	Valvula esfera de 1.1/2" de diâmetro	und	9,00
2.7.1.83	Valvula esfera de 1.1/4" de diâmetro	und	93,00
2.7.1.84	Valvula esfera de 1" de diâmetro	und	75,00
2.7.1.85	Valvula esfera de 1/2" de diâmetro	und	30,00
2.7.1.86	Valvula bola em bronze de 2" de diâmetro (Passagem plena)	und	3,00
2.7.1.87	Purgadores de ar para água	und	36,00
2.7.1.88	Termometro para tubulação	und	96,00
2.7.1.89	Redução excêntrica em aço carbono preto, SCH 40 de 4" x 3"	und	30,00
2.7.1.90	Redução excêntrica em aço carbono preto, SCH 40 de 3" x 2.1/2"	und	30,00
2.7.1.91	Meia luva solda/rosca em aço carbono de 2" de diâmetro	und	60,00
2.7.1.92	Meia luva solda/rosca em aço carbono de 1.1/2" de diâmetro	und	90,00
2.7.1.93	Meia luva solda/rosca em aço carbono de 1.1/4" de diâmetro	und	90,00
2.7.1.94	Meia luva solda/rosca em aço carbono de 3/4" de diâmetro	und	90,00
2.7.1.95	Meia luva solda/rosca em aço carbono de 1/2" de diâmetro	und	150,00
2.7.1.96	TE de redução em aço galvanizado de 2" x 1.1/2"	und	12,00
2.7.1.97	TE de redução em aço galvanizado de 2" x 1.1/4"	und	12,00
2.7.1.98	TE de redução em aço galvanizado de 2" x 1"	und	12,00
2.7.1.99	TE de redução em aço galvanizado de 1.1/2" x 1"	und	12,00
2.7.1.100	TE de redução em aço galvanizado de 1.1/4" x 1"	und	12,00
2.7.1.101	Luva de redução em aço galvanizado de 2" x 1.1/2"	und	6,00
2.7.1.102	Luva de redução em aço galvanizado de 1.1/2" x 1.1/4"	und	6,00
2.7.1.103	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 4" 114mm de diâmetro com cola e fita	m	540,00
2.7.1.104	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 3" 89mm de diâmetro com cola e fita	m	48,00
2.7.1.105	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 2.1/2" 76mm de diâmetro com cola e fita	m	120,00
2.7.1.106	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 2" 60mm de diâmetro com cola e fita	m	1.200,00
2.7.1.107	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 1.1/2" 48mm de diâmetro com cola e fita	m	140,00
2.7.1.108	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 1.1/4" 42mm de diâmetro com cola e fita	m	540,00
2.7.1.109	Tubo de espuma elastomérica Armaflex de 1" 35mm de diâmetro com cola e fita	m	360,00
2.7.1.110	Manta de espuma elastomérica Armaflex com 32mm de espessura	m ²	2.750,00
2.7.1.111	Manta de espuma elastomérica Armaflex com 10mm de espessura	m ²	3.890,00
2.7.1.112	Adesivo especial P-420 3,6 L	lt	105,00
2.7.1.113	Fita Isolante Elastomerica 03x50mm	rl	510,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016




Certidão nº 11717/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





2.7.1.11 4	Viga U Laminada 3 x 1 1/2 x 3/16	m	900,00
2.7.1.11 5	Chapa Preta 3/8	m ²	18,00
2.7.1.11 6	Chumbador tipo Paraboit 3/8	und	7.500,00
2.7.1.11 7	Eletrodo OK 48 2,5mm	kg	240,00
2.7.1.11 8	Eletrodo OK 48 3,25mm	kg	240,00
2.7.1.11 9	Eletrodo OK 46 2,5mm	kg	120,00
2.7.1.12 0	Eletrodo OK 46 3,25mm	kg	180,00
2.7.1.12 1	Eletrodo OK 45P 3,25mm	kg	240,00
2.7.1.12 2	Materiais Diversos	cj	1,00
2.7.2	DIFUSORES E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AR		
2.7.2.1	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-4/AG -18"X18" (TROX)	pç	129,00
2.7.2.2	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-4/AG -15"X15" (TROX)	pç	57,00
2.7.2.3	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 2 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -15"X15" (TROX)	pç	21,00
2.7.2.4	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 1 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -12"X12" (TROX)	pç	24,00
2.7.2.5	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 2 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -9"X9" (TROX)	pç	24,00
2.7.2.6	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 2 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -6"X6" (TROX)	pç	18,00
2.7.2.7	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -12"X12" (TROX)	pç	3,00
2.7.2.8	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 3VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -12"X12" (TROX)	pç	6,00
2.7.2.9	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 3VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM MODELO:ADQ-2/AG -15"X15" (TROX)	pç	3,00
2.7.2.10	GRELHA PARA INSUFLAMENTO MODELO AFO 525 X 325 mm	pç	99,00
2.7.2.11	GRELHA PARA INSUFLAMENTO MODELO AFO/AG 525 X 325 mm	pç	102,00
2.7.2.12	GRELHA PARA RETORNO MODELO AWG-E 1800 X 1200 mm	pç	3,00
2.7.2.13	GRELHA PARA RETORNO MODELO AWG-E 1650 X 1200 mm.	pç	3,00
2.7.2.14	GRELHA PARA RETORNO MODELO AWG-E 1350 X 900 mm	pç	3,00
2.7.2.15	GRELHA -MODELO AR-R 225x125 mm	pç	6,00
2.7.2.16	GRELHA -MODELO AR-R 325x165 mm	pç	6,00
2.7.2.17	GRELHA -MODELO AR-R 425x225 mm	pç	6,00
2.7.2.18	GRELHA -MODELO AR-R 425x325 mm	pç	9,00
2.7.2.19	GRELHA -MODELO AR-R 625x425 mm	pç	12,00
2.7.2.20	GRELHA -MODELO AR-R 525x525 mm	pç	3,00
2.7.2.21	GRELHA-MODELO AGS-T 125x225 mm	pç	6,00
2.7.2.22	GRELHA-MODELO AGS-T 225x325 mm	pç	6,00
2.7.2.23	GRELHA-MODELO AGS-T 325x425 mm	pç	6,00
2.7.2.24	GRELHA-MODELO AGS-T 525x625 mm	pç	6,00
2.7.2.25	GRELHA-MODELO AGS-T 525x1225 mm	pç	6,00
2.7.2.26	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 55 x 40 (TROX)	pç	6,00
2.7.2.27	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 60 X40 (TROX)	pç	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Impressão Perfuradora Eireli - EPP



2.7.2.28	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 70x40 (TROX)	pc	12,00
2.7.2.29	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 1050x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.30	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 50x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.31	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 75x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.32	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 25x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.33	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 45x 25 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.34	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 110x30 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.35	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 25x30 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.36	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 60x30 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.37	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 60x50 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.38	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 30x30 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.39	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 85x51 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.40	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 25x51 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.41	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 45x60 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.42	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 60x60 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.43	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 25x25 (TROX)	pc	9,00
2.7.2.44	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 10x20 (TROX)	pc	72,00
2.7.2.45	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 15x20 (TROX)	pc	42,00
2.7.2.46	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 20x20 (TROX)	pc	21,00
2.7.2.47	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 25x20 (TROX)	pc	12,00
2.7.2.48	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 35x20 (TROX)	pc	15,00
2.7.2.49	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 50x20 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.50	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 50x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.51	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 30x40 (TROX)	pc	12,00
2.7.2.52	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 20x40 (TROX)	pc	9,00
2.7.2.53	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 110x30 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.54	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 40x45 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.55	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 40x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.56	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 10x40 (TROX)	pc	6,00
2.7.2.57	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 15x40 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.58	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 55x20 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.59	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS - MODELO: JN-B DE 10x15 (TROX)	pc	3,00
2.7.2.60	Chapa galvanizada	kg	70.672,00
2.7.2.61	Duto Flexível de 250 mm	m	774,00
2.7.2.62	Duto Flexível de 200 mm	m	486,00
2.7.2.63	Duto Flexível de 100 mm	m	450,00
2.7.2.64	LÃ DE VIDRO- 38 mm	m	9.000,00
2.7.2.65	Cantoneiras	m	660,00
2.7.2.66	Vergalhão	m	1.350,00
2.7.2.67	Fita aluminizada	pc	1.500,00
2.7.2.68	Porta de inspeção	pc	510,00
2.7.2.69	Materiais auxiliares	q	4,00
2.8	PAREDES E PAINÉIS		
2.8.1	Alvenaria bloco.cerâmico / concreto		
2.8.1.1	Alvenaria de fechamento em bloco de concreto 14x19x39 cm, inclusive pilaretes e vergas	m²	45.544,69
2.8.1.2	Fechamentos Painel Termoacustico pré pintado tipo ISOESTE ou similar	m²	13.407,67
2.8.1.3	Divisórias eucatex - Tapume de lojas que eventualmente não serão inauguradas com o shopping	m²	3.962,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16


Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas






MANGABEIRA
SHOPPING



2.8.2	Diversos			
2.8.2.1	Tela Ancofix para amarração - Paredes Fachadas Deck Park	ml		5.198,00
2.8.2.2	Gradil de Alambrado.c/ tela galvanizada socada, altura 1,80 m	m		1.844,33
2.9	COBERTURA			
2.9.1	Telhado Metálico / Alumínio			
2.9.1.2	Cobertura com estrutura metálica e telhamento não plano em zincolume e=0,65mm com isolamento térmico acústico - Áreas de Praça de Alimentação	m²		5.234,00
2.9.1.3	Cobertura com estrutura metálica e telhamento não plano em zincolume e=0,65mm com isolamento térmico acústico - Áreas de Praça de Alimentação e mall L3	m²		15.131,82
2.9.2	Telhados Diversos			
2.9.2.1	Domus em vidro triplex 5mm - Praça de Alimentação	m²		5.372,65
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO			
2.10.1	Impermeabilização e juntas de dilatação			
2.10.1.1	Junta de dilatação das estruturas - tipo JEENE 20mm	ml		4.679,00
2.10.1.2	Tratamento de junta piso do mall - lóblis com Cantoleira em aço 2" e impermeabilização em manta 4mm	ml		756,00
2.10.2	Proteção Térmico / Acustico			
2.10.2.1	Paredes e tetos com revestimento acústico - Central de ar-condicionados e usina de geração	m²		934,00
2.10.2.2	Portas acústicas folha dupla (2,00 x 2,10m). Isolamento 40dB(A)	und		6,00
2.11	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS			
2.11.1	Esquadrias de Alumínio			
2.11.1.1	Porta de correr automática com operador microprocessado, em Alumínio Anodizado com pintura eletrostática branca - vidro temperado verde claro - Acesso Principal ao Shopping	und		4,00
2.11.1.2	Porta de correr automática com operador microprocessado em Alumínio Anodizado com pintura eletrostática branca - vidro temperado verde claro - Acesso Subsolo	und		2,00
2.11.2	Esquadrias de ferro / Serralheria			
2.11.2.1	Porta de abrir com folha e batente em chapa de aço dobrada com pintura esmalte "Cinza Grafite" - fechadura La Fonte 378 CRA-fecho undha(casa de máquinas). Dimensões 1,50 m x 2,10 m	und		6,00
2.11.2.2	Portas Corta fogo de abrir com folha e batente em chapa de aço dobrada com pintura esmalte "Cinza Grafite" - Barra anti-pânico "DORMA", série PHA 2000Ref. 3905 -120x210cm c/ moia(escadas). Dimensões 1,60 m x 2,10 m.	und		60,00
2.11.2.3	Corrimão contínuo tubo galvanizado 2" - escada EE02/EF01	m		500,00
2.11.2.4	Divisor de Lojas Tubular metálico 5x5cm com pintura esmalte sintético acetinado alto brilho - L1/L2/L3	m		7.500,00
2.11.2.5	Estrutura metálica de sustentação do rodadeto e fechamento vertical em gesso acartonado - Fechamento frente lojas(entreforro)	m²		8.014,40
2.11.2.6	Rodadeto em chapa dobrada 5x20cm c/ pintura esmalte acetinado branca	m		4.007,20
2.11.2.7	Cantoneira metálica tipo "L" 2x2 c/ tratamento anticorrosivo - separação do piso shopping x lojas	m		4.007,20
2.11.3	Esquadrias em PVC			
2.11.3.1	Porta de abrir - vai vem - com folha em ABS - acabamento em aço inox escovado - 1.60x2.10m(PF3 - acesso galerias técnicas)	und		35,00
2.11.4	Vidros e espelhos			
2.11.4.1	Guarda Corpo em vidro laminado com espessura de 15 mm, estrutura auxiliar metálica e corrimão inox - Vazlos do 2º Pavimento.	m²		243,74
2.11.4.2	Revestimento escadas rolantes em vidro pintado de branco	m²		135,00
2.12	REVESTIMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 11717/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas





2.12.1	Revestimento interno		
2.12.1.1	Chapisco	m ²	29.566,45
2.12.1.2	Emboço	m ²	7.761,19
2.12.2	Forros		
2.12.2.1	Forro de Gesso Acartonado liso - Mall corredores - Térreo / 1º Pavimento	m ²	8.340,52
2.12.2.2	Sanca de Gesso Acartonado liso - Mall corredores - Térreo / 1º Pavimento / 2º Pavimento	ml	3.617,31
2.12.2.3	Forro de Gesso Acartonado acústico, inclusive estrutura auxiliar - Praça de Alimentação - 2º Pavimento	m ²	3.923,69
2.12.2.4	Tampas de Inspeção Knauf para tetos - 60x60cm	und	214,00
2.12.3	Pisos Internos		
2.12.3.1	Regularização para aplicação de piso Vibroprensado (40x40cm) - Tecnogran Ref. reggia 6061 e 6205 - Mall / Praça de Alimentação / Corredores / Hall Elevadores e Escadas Rolantes	m ²	16.356,45
2.12.3.2	Piso Vibroprensado (40x40cm) - Tecnogran Ref. reggia 6061 e 6205 - Mall e Praça de Alimentação / Corredores / Hall Elevadores e Escadas Rolantes	m ²	16.816,86
2.12.3.3	Piso em Granito (40 x 40)cm - Perímetro dos vazios	m ²	427,03
2.12.3.4	Pavimentação em concreto c/ espessura de 6 cm c/ acabamento polido - Subsolo sobre laje estruturada (Área Comum)	m ²	19.058,47
2.12.4	Pavimentação Externa		
2.12.4.1	CBUQ sobre base de BGS e reforço de subleito com substituição de solo superficial 0,5m - Estacionamento externo	m ²	72.960,13
2.12.4.2	Calçadas em concreto 20Mpa, vibrado e despolado, largura de 2,5m - perímetro externo do terreno	m ²	2.125,00
2.12.4.3	"Pavibloco" bloco intertravado, linha "Pavi Línea", tratamento de base em areia - Acessos	m ²	12.145,60
2.13	PINTURA		
2.13.1	Pintura externa		
2.13.1.1	Massa Texturizada Ibratim Cor branco Ref.=U0106D, Acabamento Permalite nobre - Paredes Fachadas	m ²	5.087,69
2.13.2	Pintura Interna		
2.13.1.1	Massa Texturizada Ibratim Cor branco Ref.=U0106D, Acabamento Permalite nobre - Paredes Internas / Áreas Técnicas	m ²	12.066,71
2.13.1.2	Pintura PVA com emassamento acabamento fosco, na cor Incredible White, ref. SW7028, sherwin Williams - Tetos e Sancas	m ²	16.675,60
2.13.1.3	Pintura em esmalte sintético amarelo/preto pilares e perímetro do Subsolo	m ²	7.810,00
2.13.1.4	Pintura demarcação de vagas de garagens pintura epóxi amarela	ml	45.710,00
2.13.1.5	Pintura de faixas de sinalização epóxi branca	cj	1,00
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		
2.15.1	Ligações Definitivas, Habite-se e Certidões		
2.15.1.1	Taxas e emolumentos de legalização	cj	1,00
2.15.3	Paisagismo		
2.15.3.1	Paisagismo ornamental	cj	1,00
2.15.4	Calafate e Limpeza Final de Obra		
2.15.4.1	Limpeza final da obra para inauguração	m ²	100.382,96
2.15.5	Desmontagem do Canteiro		
2.15.5.1	Desmobilização Canteiro de Obras	m ²	1.613,56
2.16	SANITÁRIOS		
2.16.1	Paredes e Painéis		
2.16.1.1	Alvenaria Externa	m ²	1.424,47
2.16.1.2	Alvenaria Interna	m ²	575,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016




Certidão nº 117171/2016

10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas






MANGABEIRA
SHOPPING



2.16.2	Pisos Internos		
2.16.2.1	Contra-piso	m ²	755,53
2.16.2.2	Fornecimento de piso Porcelanato Portobelo 60x60cm segundo projeto específico	m ²	755,53
2.16.2.3	Assentamento de piso em Porcelanato e rejuntamento indicados em projeto específico	m ²	755,53
2.16.2.4	Rodapé em Aço Inox Escovado	m	674,41
2.16.2.5	Soleira de granito	m	33,60
2.16.3	Revestimentos		
2.16.3.1	Chapisco	m ²	2.023,23
2.16.3.2	Embosso	m ²	2.023,23
2.16.3.3	Fornecimento e aplicação de vidro laminado com pintura EPOXI na cor branco em uma de suas faces e colado com adesivo especial para revestimento de parede segundo projeto específico	m ²	653,13
2.16.3.4	Fornecimento e aplicação de vidro laminado duplo com pintura EPOXI na cor branco em uma de suas faces e colado com adesivo especial para divisórias segundo projeto específico	m ²	368,06
2.16.3.5	Revestimento em Porcelanato Portobelo segundo projeto específico	m ²	855,90
2.16.3.6	Fornecimento e aplicação de compensado naval revestido em laminado plástico madelrado freijó segundo projeto específico	m ²	514,20
2.16.3.7	Fornecimento e aplicação de espelhos	m ²	117,26
2.16.4	Esquadriass e Armários		
2.16.4.1	Armário para porta-toalha	ud	18,00
2.16.4.2	Armário para material de limpeza	ud	18,00
2.16.4.3	Banco em compensado naval revestido com laminado plástico L=45cm	ud	18,00
2.16.4.4	Porta 0,80x2,10m	ud	10,00
2.16.4.5	Porta 0,90x2,10m para PNE	ud	119,00
2.16.4.6	Porta para box 0,55x1,60m em vidro temperado laminado 8mm	ud	
2.16.5	Forros		
2.16.5.1	Fôrro em gesso acartonado	m ²	755,53
2.16.5.2	Sanca de gesso acartonado	m	238,50
2.16.5.3	Rodateto	m	674,41
2.16.6	Bancadas		
2.16.6.1	Bancada em Granito Absoluto Preto polido segundo projeto de detalhe específico	m ²	52,02
2.16.7	Louças e Metais		
2.16.7.1	Cúbas	ud	114,00
2.16.7.2	Lavatórios PNE	ud	10,00
2.16.7.3	Torneiras automáticas	ud	114,00
2.16.7.4	Torneiras Lavatórios	ud	10,00
2.16.7.5	Bacias sanitárias	ud	129,00
2.16.7.6	Bacias sanitárias PNE	ud	10,00
2.16.7.7	Mictórios com sensor automático	ud	56,00
2.16.7.8	Lixeiras	ud	129,00
2.16.7.9	Secador Automático	ud	25,00
2.16.7.10	Porta-papel higiênico	ud	129,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 11717/2016, emitida em 10/08/2016



Certidão nº 11717/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

Handwritten signature and stamp: **Handwritten: 19**
Handwritten: 19
Stamp: Prefeitura Municipal de Cajazeiras - EPP




2.16.7.1 1	Barra de apoio inox ø 2"	ud	65,00
2.16.7.1 2	Saboneteira Automática-Espuma-Draco	ud	122,00
2.17	DESPESAS INDIRETAS		
2.17.1	Despesas Indiretas		
2.17.1.1	Despesas Indiretas da Obra: mão de obra indireta (engenheiro, mestre, encarregados, técnicos, etc); limpeza, organização e manutenção do canteiro de obras; aluguel de equipamentos, ferramentas e automóveis; contas de água, energia e telefone; cópias e plotagens; equipamentos proteções coletivas e individuais; segurança privada; bonificações etc - 20,50% sobre o custo	%	20,50%



DECLARAMOS ainda, que durante o período em que esteve a frente das obras, o engenheiro acima mencionado teve o melhor desempenho possível não tendo nada que o desabone moral e profissionalmente, executando a contento todos os serviços constantes da obra.

João Pessoa, 01 de Junho de 2016


ROBERTO RICARDO SANTIAGO NÓBREGA

DIRETOR SUPERINTENDENTE
PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ:13.569.930/0001-02


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 117171/2016, emitida em 10/08/2016




Certidão nº 117171/2016
 10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas








Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART ART
Nº 00016066121155005915

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

EUGENIO PACHELLI TAVARES ZENAIDE
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 160661211-5

2. Contratante

Contratante: **PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**
AV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 220 L.J S 0443

CPF/CNPJ: 13.569.930/0001-02
Nº:

Complemento:
Cidade: **CABEDELO**
País: **Brasil**

Bairro: **LOT. PARQUE VERDE**
UF: **PB**

CEP: 58310000

Telefone: 8332461907
Contrato: Não especificado
Valor: **R\$ 200.000.000,00**
Ação Institucional: **Outros**

Email:
Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE RESPONSABILIDADE**

Data da Situação: **02/08/2016**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **BAIXA DE ART POR CONCLUSAO DE OBRA E SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**
SEM DEFINIÇÃO RUA HILTON SOUTO MAIOR - S/N

CPF/CNPJ: 13.569.930/0001-02
Nº: 0

Complemento:
Cidade: **JOAO PESSOA**

Bairro: **MANGABEIRA VII**
UF: **PB**

CEP: 58055018

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **16/04/2012**

Previsão de término: **16/04/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.

Quantidade
120.631,22
Unidade
M2

5. Observações

EXECUÇÃO DE UM EDIFICIO COMERCIAL COMPOSTO DE LOJAS E SALAS COMERCIAIS (SHOPPING CENTER).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EUGENIO PACHELLI TAVARES ZENAIDE - CPF: 160.645.004-25

Local de data de

PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 13.569.930/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 150,00**

Pago em: **05/07/2012**

Nosso Número: **726323**

Certidão nº 117171/2016
10/08/2016, 09:16

Chave de Impressão: 8dw72CW0B919b177b176
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2016 e contém 32 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yDCBA7
Impresso em: 10/08/2016 às 09:16:09 por: adapt, ip: 179.178.43.82

Imposto de Renda - EPP



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB


Nº 131784/2018

Emissão: 18/04/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: 01zBW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE

Registro: 160661211-5

CPF: 160.645.004-25

Endereço: RUA CELITA LIRA PORTELA, 812, GRANJA EL SAHADDAY, VALENTINA DE FIGUEIREDO, JOÃO PESSOA, PB, 58063308

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/11/1981

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: XX

Data de Formação: 30/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 000033716-3

CNPJ: 04.830.606/0001-05

Data Início: 28/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/11/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Terça-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Quarta-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Quinta-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Sexta-Feira: 17:00:00 às 21:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (17:00 ÀS 21:00HS).

OBS.: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM VALIDADE ATÉ 07/11/2026. (1058838/2016)

Empresa: PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Registro: 000034056-4

CNPJ: 13.569.930/0001-02

Data Início: 03/07/2012

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Terça-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quarta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 às 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (07:00 AS 11:00HS).

Empresa: J.F SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 131784/2018

Emissão: 18/04/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: 01zbw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Registro: 000341917-7

CNPJ: 19.881.445/0001-56

Data Início: 01/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04HS/DIA (12:00 ÀS 16:00HS).



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hidro Pôrtações Eireli - EPP
701 1



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP, firma estabelecida na rua Valdemar Batista da Silva, nº 43 – Bancários – Sousa/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 04.830.606/0001-05. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sua representante legal **WBIANA DE SOUSA MENDES**, brasileira, casada, empresária, portadora da 2.443.260 SSP/PB, CPF nº 038.683.244-70, residente e domiciliado na Valdemar Batista da Silva, nº 43 – Bancários – Sousa/PB.

CONTRATADO: EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 160661211-5, inscrito no CPF sob o nº 160.645.004-25, residente e domiciliado na rua Juiz Ovidio Gouveia nº 236, Pedro Gondim – João Pessoa/PB.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:


O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos vigentes, para uma jornada diária não superior a 04(quatro) horas diárias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de 120 (cento e vinte) meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:





Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

João Pessoa, 7 de Novembro de 2016



CONTRATANTE
HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP
WBIANA DE SOUSA MENDES
CPF 038.683.244-70



CONTRATADO
EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 160.645.004-25

TESTEMUNHAS:

MONTEIRO DA FRANCA
CNPJ 08.152.111-00
Rua da Verdade, 181 - João Pessoa - PB - CEP 55011-000

Reconhecido, por semelhança, a(s) firma(s) des...
WBIANA DE SOUSA MENDES
EUGENIO PACELLI TAVARES ZENAIDE
João Pessoa, 06/09/2017 15:29:30
Priscilla Bealindo Silva
CPF 018716304198 - RG 181.661.711-0 - O, 54 FEPJ-RS 3,70
SELO DIGITAL: 8EY37604-7E8E-40A8-2883-4B43
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>



Hidro Perfurações Eireli - EPP
R\$ 114

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-9
Av. Presidente Castelo Branco, 1161 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 55018-000 - www.azevedobastos.com.br - TEL: (33) 3364.6664 - Fone: (33) 3364.6664

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 82 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento escaneado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 15752504181201330533-2 - Data: 25/04/2018 12:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU92486-ZTRX
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-PB

Nº 131890/2018

Emissão: 20/04/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: 7bDdw



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RUY SOUZA DE SANTANA

Registro: 180268081-0

CPF: 141.632.094-68

Endereço: RUA ANACLETO ELOY, 425, APT.202, JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE, PB, 58416090

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 23/10/1992

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 3012

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO

Atribuição: Artigos e 11 da Resolucao numero e 218/73, do CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 000033716-3

CNPJ: 04.830.606/0001-05

Data Início: 13/03/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SOCIO - 06HS/DIA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, FIRMADO ENTRE RUY SOUZA DE SANTANA, COM TÍTULO PROFISSIONAL DE GEÓLOGO, CREA Nº 180268081-0, BRASILEIRO, NATURAL DE OLINDA-PE, DIVORCIADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1.103.470 SSP/PB, CPF Nº 141.632.094-68, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA: 15 DE NOVEMBRO, Nº 39, BLOCO A, AP 401, PALMEIRA, CAMPINA GRANDE-PB, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATADO, E A FIRMA HIDRO PERFURAÇÕES LTDA - EPP, COM SEDE A RUA: VALDEMAR BATISTA DA SILVA, Nº 43 A, BAIRRO BANCÁRIOS, SOUSA-PB, INSCRITA NO CNPJ: 04.830.606/0001-05, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA PELA REPRESENTANTE LEGAL A SRA.: WBIANA DE SOUSA MENDES, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2.443.260 SSP/PB, CPF Nº 038.683.244-70, ACORDAM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:



CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GEOLOGIA, PELO CONTRATADO, ASSIM COMO, ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS QUE A CONTRATANTE VIER A EXECUTAR A PARTIR DESTA DATA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO, MENSALMENTE A QUANTIA DE 06(SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$: 4.728,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS), ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE MÊS SEGUINTE, PARA CADA PERÍODO DE UM MÊS DE SERVIÇOS TÉCNICOS, COM A CARGA HORÁRIA DE 04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS.


CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:


O PRAZO DE VALIDADE DESTA CONTRATO É POR TEMPO INDETERMINADO, PODENDO SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO POR UMA DAS PARTES DESDE QUE COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA DE 30(TRINTA) DIAS.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:



FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE SOUSA-PB, PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DECORRENTES DESTA CONTRATO. E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO, EM 02 VIAS DE IGUAL TEOR, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

SOUSA-PB, 18 DE AGOSTO DE 2015.


RUY SOUZA DE SANTANA
CREA Nº 180268081-0
GEÓLOGO
CONTRATADO


HIDRO PERFURAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 04.830.606/0001-05
WBIANA DE SOUSA MENDES
CPF Nº 038.683.244-70
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:



Cartório Notarial do 1º Ofício de Sousa, PE
Rua da Liberdade, nº 100
Sousa - PB



Reconheço como autêntica a(s) Firma(s): Ruy Souza de Santana e Wbiana de Souza Mendes.

Em test. de verdade.
28 de Agosto de 2015

Francisco Candido de Oliveira - Escrivão.
Maria Bracide de Oliveira - Escrivã.
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS - PB



Hidro Perfurações Ltda - EPP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CUI 66.870-9
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Cachoeira dos Índios - PB 57000-000 - Fone: (35) 3344-1111 - Fax: (35) 3344-1111

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º e 7º inc. V al. 2º e 8º da Lei Federal 6.962/1994 e Art. 5º inc. III do Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 15752004181016290578-1, Data: 20/04/2018 10:30:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGU64951-CZ6W
Valor Total do Ato: R\$ 2,23
Selo: Valter do Milagres Cavalcanti
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS
DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de elei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/02/2020 08:23:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 965374

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/07/2020 09:04:33 (hora local)**.


¹Código de Autenticação Digital: 15752004181016290578-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba7e1fa9e8682f131eadc6edd3bfd13eea2b7813acf0ebbbae84a5d17447c759870efba66d3d8d53194fb1a8446ae07faecb530230cc326d0c8c72f9eb3376066





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de comprovação junto ao CREA - CE que a empresa HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP CNPJ: 04.830.606/0001 - 05 através do seu responsável técnico o Geólogo RUY SOUZA DE SANTANA CREA 180.268.081 - 0 executou os serviços de Sondagem geofísica e estudo hidrológico em rocha cristalina e perfuração de 30 (Trinta) poços profundos artesianos em rocha cristalina, com profundidade máxima de 60 metros, limpeza, revestimento e desenvolvimento do poço com tubos geomecânicos de 150MM em diversas localidades no município de Quixeramobim/CE, cuja a ART tem o número 180268081000001. Conforme planilha conforme serviços executados.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.1	SERVIÇOS DE SONDADEGE GEOFÍSICA E ESTUDO HIDROLÓGICO EM ROCHA CRISTALINA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	Poços	30
1.2	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM ROCHA CRISTALINA COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 60 METROS, LIMPEZA, REVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO POÇO, TUBOS GEOMECÂNICOS DE 150MM, LAJE DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	Metros	1.800

Quixeramobim - CE, 06 de Julho de 2016


José Ramilson Rodrigues de Paula
DIRETOR GERAL DO SAAE
DE QUIXERAMOBIM


José Danilo Fernandes Farias
Engenheiro Civil
44422 CREA - CE

Av. Dr. Joaquim Fernandes, 570 - Centro - Quixeramobim - CE - Cep: 63.800-000
Fone/fax: (88) 3441.1177 - CNPJ: 07.742.778/0001-15 - E-mail: s.aae.quixeramobim@hotmail.com

Hidro Perfurações Eireli - EPP
86114



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB


Nº 111226/2015

Emissão: 16/12/2015

Validade: Indefinida

Chave: 6wW6dd2YxaBdw6AZ522c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RUY SOUZA DE SANTANA
 Registro: 180268081-0
 CPF: 141.632.094-68
 Endereço: RUA ANACLETO ELOY, 425, APT.202, JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE, PB, 58416090
 Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 23/10/1992
 Data Final: indefinido
 Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de Registro: 11/12/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO
 Atribuição: Artigos e 11 da Resolucao numero e 218/73, do CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

00018026808105005415

Certidão nº 111226/2015
 18/12/2015, 09:42
 Chave de Impressão: 6wW6dd2YxaBdw6AZ522c

[Handwritten signature]

Hydro Perfuracoes Eireli - EPP
 15111

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, que o geólogo RUY SOUZA DE SANTANA – CREA 180.268.081 - 0, executou os serviços de PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, nas seguintes comunidades, SÍTIO AREIA 1, AREIA 2, ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, SÍTIO BOA VISTA, SÍTIO CASTELO, SÍTIO PIAMBUCO, SÍTIO SALOBRO, SÍTIO SÃO FRANCISCO, SÍTIO TAPUIO, SÍTIO TIMBAUBINHA, SÍTIO VELHA ANA, SÍTIO BARRO BRANCO, FAZENDA CASTELO 1, FAZENDA CASTELO 2, SÍTIO POÇO DE MALTA e SÍTIO FEIJÃO III no município de Malta/PB, sendo 14 (CATORZE) UNIDADES COM ELETROBOMBAS E 02 (DUAS) UNIDADES COM CATAVENTO, cuja ART tem o número 00018026808105005415, objeto do contrato celebrado entre a empresa HIDRO PERFURAÇÕES LTDA e A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA.


PRAZO DE EXECUÇÃO..... 540 DIAS

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
A	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR		
1.0	PERFURAÇÃO	UND	16,00
1.1	LOCAÇÃO E RELATORIO TÉCNICO	M	96,00
1.2	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM CRISTALINO 8"	M	96,00
1.3	REVEST. EM PVC GEOMECÂNICO 6"	M ³	4,96
1.4	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO	M	704,00
1.5	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA EM 5 ½"	H	32,00
1.6	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO AIR-LIFT	UND	16,00
1.7	TAMPA DO POÇO	UND	16,00
1.8	SELO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	H	192,00
1.9	TESTE DE PRODUÇÃO (VAZÃO)	KG	400,00
1.10	DESINFECÇÃO COM HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO	UND	16,00
1.11	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA		
B	INSTALAÇÕES: ELETROBOMBA, CAIXA D'ÁGUA E ADUTORA		
1.0	CAPTAÇÃO	UND	16,00
1.1	ELETROBOMBA SUBMERSA ATÉ 1 CV	UND	16,00
1.2	ABRAÇADEIRA PARA POÇO PROFUNDO	UND	48,00
1.3	CURVA 90º FG 1 ½"	UND	16,00
1.4	UNIÃO FG 1 ½"	UND	128,00
1.5	LUVA SIMPLES FG 1 ½"	UND	32,00
1.6	NIPEL FG 1 ½"	M	576,00
1.8	TUBO EDUTOR EM PVC GEOMECÂNICO ROSCÁVEL 1 ½"	M	576,00
1.9	CORDALHA DE SUSTENTAÇÃO EM NYLON ½"		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
Rua Manoel Marques Fernandes, 67 – Centro – Malta/PB
CNPJ: 09.151.861/0001-45
Contatos: (83) 3471-1232 / 98164-8327 / 99809-2018
e-mail: diariopmm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB
Manoel Benedito de Lucena Filho
Prefeito Constitucional
CPF 251.580.384-34



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 111226/2015, emitida em 18/12/2015




Certidão nº 111226/2015
18/12/2015, 09:42
Chave de Impressão: 6wW6dd2YxaBdw6AZ522c
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 6 folhas

Hidro Perfurações Eireli - EPP



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA




1.10	CABO PPA 3 X 1,5 MM	M	588,00
1.11	CABO PPA 4 X 2,5 MM	M	588,00
1.12	FIO 10 MM	M	196,00
1.13	HASTE DE COBRE P/ ATERRAMENTO DE 3 M C/ CONECTOR	UND	14,00
1.14	ELETRODO DE NÍVEL DINÂMICO	UND	42,00
1.15	REGISTRO EM PVC - ESFERA 32 MM	UND	14,00
1.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 1 1/2", PN 25	UND	14,00
1.17	FITA ISOLANTE	UND	14,00
1.18	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO	UND	14,00
1.19	FITA VEDA ROSCA	UND	14,00
1.20	CASA DE PROTEÇÃO DO CLORADOR (1,30 X 1,30 M) COM ALTURA DE 1,80 M		
1.21	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CAT	M³	10,36
1.22	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	10,36
1.23	ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VÊZ C/ TIJOLOS MACIÇOS	M²	19,32
1.23.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ	M²	96,88
1.23.2	LAJE EM CONCRETO 1:2:3	M³	2,52
1.23.3	CHAPISCO	M²	2.712,64
1.23.4	MASSA ÚNICA	M²	2.712,64
1.23.5	PINTURA A CAL EM TRÊS DEMÃOS	M²	2.712,64
1.23.6	PISO CIMENTADO	M²	14,00
1.23.7	PORTÃO EM FERRO TIPO GRADIL 0,80 X 1,70 M	UND	14,00
1.23.8	CADEADO Nº 45	UND	14,00
1.23.9	PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPLETO, COMPATÍVEL, COM RELÉS DE NÍVEL E SOBRECARGA, CONTACTORES, BOTOEIRAS LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE FASE E TENSÃO E LUZ DE PAINEL.	UND	14,00
B.1 INSTALAÇÕES: CATAVENTO, CAIXA D'ÁGUA E ADUTORA			
1.0 CAPTAÇÃO			
1.1	CATAVENTO COM TORRE TRIANGULAR, CILINDRO EM BRONZE DE 2 1/2", COMPLETO, H=	UND	2,00
1.2	ABRAÇADEIRA PARA POÇO PROFUNDO	UND	2,00
1.3	TUBO FG 1 1/2"	M	84,00
1.4	EIXO DE AÇO 1/2"	M	92,00
1.5	LUVA FG 1/2"	UND	16,00
1.6	LUVA FG 1 1/2"	UND	12,00
1.7	TE FG 1 1/2"	UND	2,00
1.8	NIPEL FG 1 1/2"	UND	4,00
1.9	UNIÃO FG 1 1/2"	UND	2,00
1.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 1 1/2", PN 25	UND	2,00
1.11	REGISTRO PVC 1 1/2" ESFERA	UND	2,00
1.12	CUVA 90º FG 1 1/2"	UND	4,00
1.13	CONSTRUÇÃO DA BASE DO CATAVENTO	UND	1,00
1.14	MONTAGEM DO CATAVENTO	UND	2,00
2.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
2.1	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	M	700,00
2.1.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 150/9	UND	14,00
2.1.2	CABO MULTIPLEX	M	500,00
2.1.3	ISOLADOR/REX	UND	196,00
2.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO, PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UND	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
Rua Manoel Marques Fernandes, 67 - Centro - Malta/PB
CNPJ: 09.151.861/0001-45
Contatos: (83) 3471-1232 / 98164-8327 / 99800-2018
e-mail: diariopmm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB
Manoel Benedito de Lacerda Filho
Prefeito Constitucional
CPF 251.530.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 111226/2015, emitida em 18/12/2015.



Certidão nº 111226/2015
18/12/2015, 09:42

Chave de Impressão: 6wW6dd2YxaBdw6AZ522c

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 6 folhas

Hidra Revisões Eireli - EPP
801



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA




2.1.5	DISJUNTOR 20 A	UND	14,00
2.1.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾"	M	98,00
2.1.7	CURVA 90º P/ ELETRODUTO RÍGIDO ¾"	UND	70,00
2.1.8	LUVA PVC P/ ELETRODUTO RÍGIDO ¾"	UND	70,00
2.1.9	PINO PARA ISOLADOR/REX	UND	28,00
3.0	CHAFARIZ FIBERGLASS 5 M³, BASE DE 2,10 M DE DIÂMETRO		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL P/ FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CAT.	M³	21,12
3.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	10,08
3.3	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE P/ PISO	M³	33,28
3.4	BASE DE SUSTENTAÇÃO: ANEL DE CONCRETO ARMADO 15 MPA	M³	3,20
3.5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VÊZ C/ TIJOLOS FURADOS	M²	63,20
3.6	PISO MORTO, E= 2,00 CM	M²	2,72
3.7	REVESTIMENTO DE ALVENARIA	M²	63,20
3.8	CALÇADA DE ENTORNO (PARTE DO CHAFARIZ)	M²	21,12
3.9	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS	UND	16,00
3.10	PINTURA A CAL EM TRÊS DEMÃOS	M²	161,28
3.11	ADAPTADOR COM FLANGE EM PVC DE 32 MM X 1"	UND	48,00
3.12	ADAPTADOR COM FLANGE EM PVC DE 25 MM X ¾"	UND	48,00
3.13	TORNEIRA METÁLICA, FECHO RÁPIDO, DE ¾"	UND	48,00
4.0	ADUTORA - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
4.1	ADUTORA	M	640,00
4.1.1	ADUTORA EM TUBOS PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, CL 15	M	640,00
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CAT.	M³	128,00
4.1.3	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	128,00
4.1.4	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 32 MM - CL 15	UND	32,00
4.1.6	CURVA EM PVC SOLDÁVEL DE 32 MM - CL 15	UND	32,00
4.1.7	ADESIVO P/ PVC	UND	16,00
4.1.8	FITA VEDA ROSCA TEFLON	UND	16,00
4.1.8	ADAPTADOR EM PVC 32 X 40 MM	UND	16,00
4.1.9	NIPEL EM PVC DE 32 MM	UND	32,00
4.1.9	UNIÃO EM PVC DE 32 MM	UND	16,00
5.0	DESINFECÇÃO		
5.1	DESINFECÇÃO DA ÁGUA (CLORADOR/DOSADOR COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	16,00
5.2	TUBOS PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	M	112,00
5.3	TE EM PVC SOLDÁVEL DE 32 X 25 MM	UND	32,00
5.4	UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL DE ¾	UND	32,00
5.5	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	UND	96,00
5.6	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 25 MM	UND	32,00
5.7	REGISTRO DE ESFERA EM PVC DE 32 MM	UND	16,00
5.8	CASA DE PROTEÇÃO DO CLORADOR (1,30 X 1,30 M) COM ALTURA DE 1,80 M		
5.8.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CAT	M³	11,84
5.8.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	11,84
5.8.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VÊZ C/ TIJOLOS FURADOS	M²	22,08
5.8.4	ALVENARIA DE ½ VEZ	M²	110,72
5.8.5	LAJE EM CONCRETO 1:2:3	M³	2,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
Rua Manoel Marques Fernandes, 67 - Centro - Malta/PB
CNPJ: 09.151.861/0001-45
Contatos: (83) 3471-1232 / 98164-8327 / 99809-2018
e-mail: diaziopmm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB
Manoel Benedito de Lucena Filho
Prefeito Constitucional
CPF 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à nº 111226/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 111226/2015
18/12/2015, 09:42

Chave de Impressão: 6wW6dd2YxaBdw6AZ5z2c

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 6 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART ART
 Nº 00018026808105005415

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL
 INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
RUY SOUZA DE SANTANA
 Título profissional: **GEÓLOGO**
 Empresa contratada: **HIDRO PERFURAÇÕES LTDA**
 RNP: 180268081-0
 Registro: 000033716-3

2. Contratante
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**
RUA MANOEL MARQUES FERNANDES,67
 Complemento: _____ Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **MALTA** UF: **PB** CEP: **58713000**
 Telefone: **34711232** Email: _____
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em: _____
 Valor: **R\$ 410.326,18** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE RESPONSABILIDADE**
 Atendido: **SIM** Data da Situação: **15/12/2015**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição: **conclusão dos serviços**

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**
SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL Nº: **0**
 Complemento: _____ Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **MALTA** UF: **PB** CEP: **58713000**
 Telefone: _____ Email: _____
 Coordenadas Geográficas: Latitude: **0** Longitude: **0**
 Data de Início: **18/01/2012** Previsão de término: **18/07/2012**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 218 -> #A0810 - PERFURACAO DE POCOS	16,00	UNIDADES

5. Observações
 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 16 POÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ RUY SOUZA DE SANTANA - CPF: 141.632.094-68

Local _____ de _____ data _____
 _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - CNPJ: 09.151.861/0001-45

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 150,00** Pago em: **03/05/2012** Nosso Número: **714019**

Certidão nº 111226/2015
 18/12/2015, 09:42
 Chave de Impressão: 6wW6dd2YxaBdw6AZ522c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 6 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB


Nº 114303/2016
Emissão: 19/04/2016
Validade: Indefinida
Chave: xbbc0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RUY SOUZA DE SANTANA
Registro: 180268081-0
CPF: 141.632.094-68
Endereço: RUA ANACLETO ELOY, 425, APT.202, JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE, PB, 58416090
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 23/10/1992
Data Final: Indefinido



Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO
Atribuição: Artigos e 11 da Resolução numero e 218/73, do CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PB20150023122

Certidão nº 114303/2016
06/10/2017, 15:17
Chave de impressão: xbbc0





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA – PB, que o geólogo RUY SOUZA DE SANTANA – CREA 180268081-0, executou os SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULAR ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, no município de Sousa – PB, cuja ART n°. 20150023122, objeto do contrato celebrado entre a empresa HIDRO PERFURAÇÕES LTDA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA – PB.


VALOR DO CONTRATO + ADITIVO: R\$ 450.000,00
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 100 POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE SOUSA – PB.

Item	Discriminação dos serviços do orçamento	Unidade	Quantidade
A	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR		
1.0	PERFURAÇÃO		
1.1	LOCAÇÃO E RELATORIO TECNICO	UNID.	100,00
1.2	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMATICA	M	600,00
1.3	REVESTIMENTO EMMPVC GEOMECHANICO 6"	M	600,00
1.4	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR COM ARGAMASSA	M³	31,00
1.5	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMATICA EM 5 7/8"	M	4.400,00
1.6	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO AIR-LIFTESENVOLV	H	200,00
1.7	TAMPA DO POÇO	UNID.	100,00
1.8	SELO DE PROTEÇÃO SANITARIA	UNID.	100,00
1.9	TESTE DE PRODUÇÃO (VAZÃO)	H	1.200,00
1.10	DESINFECÇÃO COM HEXAMETAFOFATO DE SODIO	KG	2.500,00
1.11	ANALISE FISICO-QUIMICA	UNID.	100,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 114303/2016, emitida em 06/10/2017



Sousa – PB, 26 de março de 2016.

Allison Paulina de M. Póssiga
 Engenheira Civil
 CREA 160231498-5

Ananias Vieira de Almeida
 Secretário de Infraestrutura



Rua Coronel José Gomes S/s, S/N - Centro - Sousa-PB - CEP 58.800-050
 www.sousa.pb.gov.br

Certidão nº 114303/2016
 06/10/2017, 15:17
 Chave de Impressão: xbbCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas





JOSÉ NEVES MOREIRA Titular: R.º Paulo Henrique Rodrigues Neves
 Rua: Rua do Comércio, nº 100, Centro, Sousa - PB, CEP: 53.000-000, Fone: (31) 3333-1111

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firma(s) de: **ANGELAS NEVES DE ALMEIDA**

Em test. da verdade. Sousa-PB 18/04/2016 16:18:44
 Na(s) Firma(s) Cesarino Rodrigues Neves - Isabela Sobis
 [2016-004726]EMUL:R\$ 48,49 F&PEM:R\$ 0,25 F&P:R\$ 1,70 ISS:R\$ 0,25
 SELD DIGITAL: ADE28951-5160

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

Angela Neves de Almeida
 ANGELAS NEVES DE ALMEIDA
 TABELA E OFICINA SUB-PROTURA

CARTÓRIO NOTARIAL REGISTRADO EM PROTOCOLOS SUPLENTORES PROTESTOS E AUTENTICAÇÕES
3º OFÍCIO DE NOTAS - SOUSA - PB


Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: **ANTONIO ROCHAVALVES DE ABRANTES NETO**

Em test. da verdade. Sousa-PB 18/04/2016 15:58:32
 Antonio RochaValves de Abrantes Neto - ESCRIVENTE
 [2016-001476]EMUL:R\$ 48,49 F&PEM:R\$ 0,25 F&P:R\$ 1,70 ISS:R\$ 0,25
 SELD DIGITAL: ADE11900-PHKK

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>

Antonio RochaValves de Abrantes Neto
 ANTONIO ROCHAVALVES DE ABRANTES NETO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 114303/2016, emitida em 06/10/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 114303/2016
 06/10/2017, 15:17

Chave de Impressão: xbbCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

Hidro Parturapões Frelis - EPP
 91.114




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150023122



1. Responsável Técnico
RUY SOUZA DE SANTANA
Título profissional: GEÓLOGO
Empresa contratada: HIDRO PERFURAÇÕES LTDA
RNP: 180268081-0
Registro: 000033716-3

2. Contratante
Contratante: Prefeitura Municipal de Sousa
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58800050
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: 00148/2015 Celebrado em: 19/05/2015
Valor: R\$ 450.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 18/04/2016
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: BAIXA DE ART POR TERMINO DOS SERVIÇOS DE CONTRATO.

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sousa CPF/CNPJ: 08.999.674/0001-53
RUA Diversas localidades Nº: sn
Complemento: zona rural e urbana Bairro: diversos
Cidade: SOUSA UF: PB CEP: 58800000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 19/05/2015 Previsão de término: 18/12/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #0959 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #0966 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR	100,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> LOCAÇÃO DE POÇO -> #0969 - TUBULAR	100,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #0970 - MEDIDA DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR	100,00	un
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> PERFURAÇÃO DE POÇO -> #0980 - TUBULAR	100,00	un

5. Observações
Execução da perfuração de 100 poços artesianos em diversas localidades no Município de Sousa-PB.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SENGE-PB

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
de de
Local data
RUY SOUZA DE SANTANA - CPF: 141.632.094-68
Prefeitura Municipal de Sousa - CNPJ: 08.999.674/0001-53

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 114303/2016
06/10/2017, 15:17

Chave de Impressão: xbbCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0cb0w
Impresso em: 06/10/2017 às 15:17:25 por: adapt, ip: 187.181.131.237





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba


ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20150023122



10. Valor
Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 26/05/2015

Nosso Número: 1259728



Certidão nº 114303/2016
06/10/2017, 15:17

Chave de Impressão: xbbCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publicof>, com a chave: 0cb0w
Impresso em: 06/10/2017 às 15:17:25 por: adapt, ip: 187.181.131.237

Hier Perfuradora e Retili - EPP
95.114



CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Paraíba



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 248/2006

Em decorrência do pedido protocolado sob o nº 2216/2006, datado de 19.05.2006, em que a firma **HIDRO PERFURAÇÃO LTDA**, registro nº 3867-EM/PB, solicita certidão de acervo técnico para FINS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, CERTIFICO que o Geólogo **RUY SOUZA DE SANTANA**, CREA 14199-D/PE, visto nº 3012, EXECUTOU os serviços registrados neste Conselho conforme a(s) ART(s) nº(s): **ART 202214** – perfuração de um poço tubular profundo em solo cristalino com 50,00m de profundidade – Jucélio Guimarães Estrela – Sítio Poço Vermelho – Nazarezinho/PB; **ART 202217** – perfuração de um poço tubular profundo em solo cristalino com 39,00m de profundidade – Assoc. Com. Rural de Campo Novo – Sítio Campo Novo – Sousa/PB; **ART 167100** – perfuração de um poço tubular profundo em solo cristalino com 43,00m de profundidade – Assoc. Com. Comunidade Mãe D'água – Sítio Mãe D'água – Zona Rural – Sousa/PB; **ART 167097** – perfuração de um poço tubular profundo em solo sedimentar com 50,00m de profundidade – Assoc. Comunitária de Malhada dos Alves – Sítio Malhada dos Alves – Sousa/PB; **ART 202215** – perfuração de um poço tubular profundo em solo cristalino com 41,00m de profundidade – Assoc. Com. dos Agricultores do Distrito – Sítio Cantinho – Catolé do Rocha/PB; **ART 202216** – perfuração de um poço tubular profundo em solo cristalino com 50,00m de profundidade – Assoc. Com. Rural São José Operário – Sítio Pilões – São João do Rio do Peixe/PB e que o Engº Civil **JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO**, CREA 6797-D/PB, EXECUTOU os serviços registrados neste Conselho conforme a(s) ART(s) nº(s): **ART 157808** – construção de um posto de vacinação animal com 52,50m² de área – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – R. Barão do Rio Branco, s/nº - Centro – Cajazeiras/PB; **ART 157887** – reforma de um prédio para o funcionamento de um Posto de Saúde Médico com área de 156,33m² – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – R. Luiz Paulo e Silva, s/nº - Capoeiras – Cajazeiras/PB; **ART 157809** – ampliação e reforma do Posto Médico de Vila Nova II – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – R. José A. de Lopes Rodrigues, s/nº - Vila Nova II – Cajazeiras/PB; **ART 151194** – execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde Orcino Guedes – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – R. Barão do Rio Branco, s/n – Cajazeiras/PB; **ART 151150** – execução dos serviços de reforma do Centro Social Urbano de Cajazeiras – Governo do Estado da Paraíba – R. Francisco Aprígio Nogueira, s/nº - Capoeiras – Cajazeiras/PB; **ART 157888** – reforma do 2º pavimento do antigo prédio da Prefeitura – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – R. Juvêncio Carneiro, 253 – Centro – Cajazeiras/PB – com 368,00m²; **ART 151193** – execução dos serviços de reforma do Posto de Saúde Vital Rolim – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – Praça Pe. Cícero, s/n – Capoeiras – Cajazeiras/PB; **ART 174200** – limpeza urbana com coleta e transporte do lixo sólido regular e varrição manual do lixo das ruas da cidade de Cajazeiras/PB – Prefeitura Municipal de Cajazeiras; **ART 182232** – limpeza urbana com coleta e transporte do lixo sólido regular e varrição manual do lixo das ruas – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – Zona Urbana – Cajazeiras/PB; **ART 182666** – execução dos serviços de revitalização da praça e pavimentação em paralelepípedos – Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe – Bandarra – São João do Rio do Peixe/PB – com 4.690,00m²; **ART 174424** – montagem de estrutura metálica para carnaval do ano 2002.



CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba



arquitancada com capacidade para 1.000 pessoas, 30 camarotes com capacidade para 20 pessoas cada e 01 palco – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – R. Juvêncio Carneiro, 253 – Centro – Cajazeiras/PB; ART 151130 – limpeza urbana com coleta e transporte do lixo sólido regular e varrição manual do lixo das ruas – Prefeitura Municipal de Cajazeiras – Zona Urbana – Cajazeiras/PB; ART 191378 – execução dos serviços de construção de um lajão com manilhas em alvenaria de pedra argamassa com comprimento de 40,00m – Prefeitura Municipal de Vieirópolis – Sítio Palestina – Zona Rural – Vieirópolis/PB; ART 191379 – execução dos serviços de construção de um lajão com manilhas (muro de contenção) em alvenaria de pedra argamassa - Prefeitura Municipal de Vieirópolis – Sítio Santa Gertrudes – Zona Rural – Vieirópolis/PB; ART 191377 – execução dos serviços de construção de um lajão com comprimento de 30,00m - Prefeitura Municipal de Vieirópolis – Sítio Cachoeira – Zona Rural – Vieirópolis/PB; ART C00006093 – projeto e execução de um imóvel residencial, sem laje, perfazendo uma área total de 94,70m² – Francisco Galdino Sobrinho – R. Antônio Barbosa da Silva, s/nº - Tecedores – Cajazeiras/PB. CERTIFICO AINDA, que o(s) atestado(s) apresentados pelo interessado, emitido(s) pel(os)(as) JUCÉLIO GUIMARÃES ESTRELA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE CAMPO NOVO, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE FAMÍLIAS RURAIS DA COMUNIDADE DE MÃE D'ÁGUA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE MALHADA DOS ALVES, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DO DISTRITO DE CANTINHO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, fica(m) vinculado(s) a esta certidão, excluindo-se os serviços que não sejam da competência do profissional. A veracidade das informações contidas no(s) atestado(s) é da responsabilidade exclusiva do emitente. E nada mais havendo a certificar, eu, Engenheira Civil MARIA INÊZ DAMASCENO MAFRA CAJÚ, CREA nº 7009-D/PA, visto nº 2742, servidora deste CREA-PB, matrícula nº 142-2, emiti a presente Certidão, que vai assinada por mim e pelo Engenheiro Civil WILLIAM TRAVASSOS DE MEDEIROS, CREA nº 233-D/PB, Superintendente, por delegação do Presidente deste Conselho, Engenheiro Civil PAULO LAÉRCIO VIEIRA, CREA 3404-D/PB, outorgada pela Portaria nº 02/2006.

João Pessoa, 19 de maio de 2006

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
 ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB
 Eng^a Civil M^a Inêz Damasceno Mafra Cajú
 CREA 7009-D/PA - Mat. 142-2

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
 ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB
 Eng^o Civil William Travassos de Medeiros
 CREA 233-D/PB SUPERINTENDENTE

Hydro-Perfurações Eirell - CPP
 011

Este documento, cujo teor é de responsabilidade de emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 274/2006 emitida em 19/05/2006 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 19 de MAJ de 2006

ATESTADO

Eng^o Civil Maria Inez Damasceno Matra Cajá
CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 274/2006

Atestando para os devidos fins que a empresa **HIDRO PERFURAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.830.606/0001-05, registrada no CREA sob N° 3867 – EM PB localizada na Rua Valdemar Batista da Silva, 43, Bancários, Sousa – Paraíba, pelo seu responsável Técnico, o Geólogo Ruy Souza de Santana CREA N° 14199-D/PE executou e concluiu com eficiência o serviço de perfuração e instalação de um poço Tubular profundo em solo sedimentar com 50mts e profundidade na Associação Comunitária Rural de Malhada dos Alves no Município de Sousa, está registrado junto ao CREA sob ART nº 167097.

Nesta obra foram executados os seguintes serviços, abaixo relacionados:

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
A - PERFURAÇÃO			
01	Locação e Relatório Tecenico	vb	1
02	Trans. E inst. Dos equipamentos de perfuração	vb	1
03	Perfuração percussão ou rotativa em sedimento 8"	m	50
04	Revest. Em PVC geomecânico 4"	m	38
05	Filtro em PVC geomecanico 4"	m	12
06	Pré-filtro (cascalho marinho selecionado)	m3	1,3
07	Limpeza e desenvolvimento Air-Lift	h	6
08	Cimentação de espaço anular/proteção sanitária	vb	1
09	Tamba do Poço	und	1
10	Teste de produção (vazão)	h	24
11	Recuperação de nível	h	2
12	Desinfecção com Hipoclorito de sódio	vb	1
13	Análise físico-quimica completa	vb	1
B- INSTALAÇÕES: ELETROBOMBA, CAIXA D'AGUA E ADUTORA.			
01	transporte de equipamentos e pessoal	vb	1
02	Fornec. De Inst. De eletrobomba submersa de até 3Cv	und	1
03	Fornec. E instal. De quadro de comando completo, copativel	und	1
04	Fornec. E instal. De caixa d'agua em fiberglass de 5000 L	und	1
05	Serv. E Mat. De const. Da base da caixa d'agua	vb	1
06	Serv. E Mat. De const. Da proteção dos comandos	vb	1
07	Tubo edutor de PVC 2"	m	36
08	Tubo PVC soldável 32 mm- adução	m	25
09	Materiais hidráulicos siversos: registros, luvas, galvanizadas, Joelhos, abraçadeiras de 2", etc	vb	1
10	Materiais elétricos diversos: fios, relé-bóia, cabos, etc	vb	1
11	Extensão de rede alétrica em baixa tensão com postes, cabos e demais complementos.	m	25

Sousa (PB), 15 de maio de 2006.

Raimundo Nonato
Associação Comunitária Rural de Malhada dos Alves
CNPJ. 12.724.076/0001-49

João Pessoa, _____ de _____ de _____
 profissional cujo nome consta no texto.
 o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do
 emitida em _____ excluindo-se
 emite, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº _____
 Este documento, cujo teor é de responsabilidade do

ATESTADO

Atestando para os devidos fins que a empresa **HIDRO PERFURAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.830.606/0001-05, registrada no CREA sob nº 3867 – EM /PB, localizada na Rua Valdemar Batista da Silva, 43, Bancários, Sousa – Paraíba, pelo seu responsável Técnico, o Geólogo Ruy Souza de Santana CREA nº 14199-D/PE, executou e concluiu com eficiência o serviço de perfuração e instalação de um poço Tubular profundo em solo cristalino na Associação Comunitária dos Agricultores do Distrito de Cantinho de Catolé do Rocha, está registrado junto ao CREA sob ART nº 202215.



Nesta obra foram executados os seguintes serviços, abaixo relacionados:

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
A - PERFURAÇÃO			
01	Locação e Relatório Técnico	vb	1
02	Trans. E inst. Dos equipamentos de perfuração	vb	1
03	Perfuração Rotopneumática em cristalino 8"	m	6
04	Revest. Em PVC geomecânico 6"	m	6
05	Cimentação de espaço anular/proteção sanitária	vb	1
06	Perfuração Rotopneumatica em 5 7 /8'	m	35
07	Limpeza e desenvolvimento Air-Lift	h	2
08	Tamba do Poço	und	1
09	Teste de produção (vazão)	h	12
10	Recuperação de nível	h	2
11	Desinfecção com Hipoclorito de sódio	vb	1
12	Análise físico-química completa	vb	1
B- INSTALAÇÕES: CATAVENTO.			
01	transporte de equipamentos e montagem	vb	1
02	Catavento com torre de 10,00 metros	und	1
03	Haste de 1/2"	und	30
04	Emendas do Haste	und	8
05	Tubo Galvanizado 1.1/4"	m	30
06	Construção da base e instalação do catavento	vb	1
07	Luva galvanizada de 1.1/4"	und	6
08	Válvula de retenção horizontal de 32 mm	und	1
09	Gaxeta repressora de 1.1/4"	vb	1
10	Instalação hidráulica	vb	1
11	Adutora em tubo PVC 32 mm	m	101
12	Caixa de proteção do poço	vb	1

Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emite, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 3867, emitida em 14/05/2006 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.
 João Pessoa, 15 de maio de 2006
 Maria Inez Damasceno Mafra Cajú
 Eng^o Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajú
 CREA nº 7009-D/PA - Visto nº 2742

Sousa (PB), 15 de maio de 2006.

Damiana Linhares da Silva
 Damiana Linhares da Silva

Associação Comunitária dos Agricultores do Distrito de Cantinho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emitente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 348/2006, emitida em 19/05/2006 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 15 de maio de 2006

ATESTADO

Eng^a Civil Maria Inez Damasceno Mafrá Caju

Atestando para os devidos fins que a empresa **HIDRO PERFORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.830.606/0001-05, registrada no CREA sob nº 3867 – EM /PB, localizada na Rua Valdemar Batista da Silva, 43, Bancários, Sousa – Paraíba, pelo seu responsável Técnico, o Geólogo Ruy Souza de Santana CREA nº 14199-D/PE, executou e concluiu com eficiência o serviço de perfuração e instalação de um poço Tubular profundo em solo cristalino na Associação Comunitária Rural de S. José Operário no Município de São João do Rio do Peixe está registrado junto ao CREA sob ART nº 202216.



Nesta obra foram executados os seguintes serviços, abaixo relacionados:

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
A - PERFURAÇÃO			
01	Locação e Relatório Técnico	vb	1
02	Trans. E inst. Dos equipamentos de perfuração	vb	1
03	Perfuração Rotopneumática em cristalino 8"	m	6
04	Revest. Em PVC geomecânico 6"	m	6
05	Cimentação de espaço anular/proteção sanitária	vb	1
06	Perfuração Rotopneumatica em 5 7/8"	m	44
07	Limpeza e desenvolvimento Air-Lift	h	2
08	Tamba do Poço	und	1
09	Teste de produção (vazão)	h	12
10	Recuperação de nível	h	2
11	Desinfecção com Hipoclorito de sódio	vb	1
12	Análise físico-química completa	vb	1
B- INSTALAÇÕES: ELETROBOMBA, CAIXA D'AGUA E ADUTORA.			
01	transporte de equipamentos e pessoal	vb	1
02	Fornec. De Inst. De eletrobomba submersa de até 3Cv	und	1
03	Fornec. E instal. De quadro de comando completo, compatível	und	1
04	Fornec. E instal. De caixa d'agua em fibreglass de 5000 L	und	1
05	Serv. E Mat. De const. Da base da caixa d'agua	vb	1
06	Serv. E Mat. De const. Da proteção dos comandos	vb	1
07	Tubo edutor de PVC 2"	m	24
08	Tubo PVC soldável 32 mm- adução	m	300
09	Materiais hidráulicos diversos: registros, luvas, galvanizadas, Joelhos, abraçadeiras de 2", etc	vb	1
10	Materiais elétricos diversos: fios, relé-bóia, cabos, etc	vb	1
11	Extensão de rede alétrica em baixa tensão com postes, cabos e demais complementos.	m	250

Sousa (PB), 15 de maio de 2006.

Célia Maria Feitosa Almeida
Célia Maria Feitosa Almeida
Associação Comunitária Rural de S. José Operario
CNPJ 12.724.498/0001-14



Este documento, cujo teor é de responsabilidade do emittente, faz parte da Certidão de Acerto Técnico nº 248/2006, emitida em 19/05/2006 excluindo-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 19 de Maio de 2006

ATESTADO

Eng^a Civil Maria Inez Damasceno Mafra Cajú

Atestando para os devidos fins que a empresa **HIDRO PERFORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.830.606/0001-05, registrada no CREA sob nº 3867 – EM /PB, localizada na Rua Valdemar Batista da Silva, 43, Bancários, Sousa – Paraíba, pelo seu responsável Técnico, o Geólogo Ruy Souza de3 Santana CREA Nº 14199-D/PE, executou e concluiu com eficiência o serviço de perfuração e instalação de um poço Tubular profundo em solo cristalino no sítio Poço Vermelho no Município de Nazarezinho está registrado junto ao CREA sob ART nº 202214.

Nesta obra foram executados os seguintes serviços, abaixo relacionados:

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.
A - PERFURAÇÃO			
01	Locação e Relatório Técnico	vb	1
02	Trans. E inst. Dos equipamentos de perfuração	vb	1
03	Perfuração Rotopneumática em cristalino 8"	m	6
04	Revest. Em PVC geomecânico 6"	m	6
05	Cimentação de espaço anular/proteção sanitária	vb	1
06	Perfuração Rotopneumatica em 5 7 /8'	m	44
07	Limpeza e desenvolvimento Air-Lift	h	2
08	Tamba do Poço	und	1
09	Teste de produção (vazão)	h	12
10	Recuperação de nível	h	2
11	Desinfecção com Hipoclorito de sódio	vb	1
12	Análise físico-química completa	vb	1
B- INSTALAÇÕES: ELETROBOMBA, CAIXA D'AGUA E ADUTORA.			
01	transporte de equipamentos e pessoal	vb	1
02	Fornec. De Inst. De eletrobomba submersa de até 3Cv	und	1
03	Fornec. E instal. De quadro de comando completo, compatível	und	1
04	Fornec. E instal. De caixa d'agua em fibreglass de 5000 L	und	1
05	Serv. E Mat. De const. Da base da caixa d'agua	vb	1
06	Serv. E Mat. De const. Da proteção dos comandos	vb	1
07	Tubo edutor de PVC 2"	m	40
08	Tubo PVC soldável 32 mm- adução	m	100
09	Materiais hidráulicos diversos: registros, luvas, galvanizadas, Joelhos, abraçadeiras de 2", etc	vb	1
10	Materiais elétricos diversos: fios, relé-bóia, cabos, etc	vb	1
11	Extensão de rede aléfrica em baixa tensão com postes, cabos e demais complementos.	m	93

Sousa (PB), 15 de maio de 2006.

Jucélio Guimarães Estrela
Jucélio Guimarães Estrela
CPF 032.998.734-82



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020



DECLARAÇÃO DE MENOR

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins da **CONCORRÊNCIA 00001/2020**, que a empresa acima qualificada, cumpre com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federativa do Brasil, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação. "Art. 7º, XXXIII, da CF/88 – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menos de 18 (dezoito) anos, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flavio
CPF 437.058.984-34
Representante Legal

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS - PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE**

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços n.º 00003/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades legais, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA (ME), conforme inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declara, ainda, que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.


A empresa compromete-se a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugenio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flávio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com







**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugenio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flavio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

**HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com**





Hidro Perfurações Eireli - EPP
10/11/20





**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA


A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, para os devidos fins e efeitos legais que tomou conhecimento de todas as informações técnicas relevantes, que possam influir direta ou indiretamente na elaboração da proposta de preços e na execução dos serviços, objeto desta licitação, do futuro contrato. Declara ainda que tenha conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local onde será executado o objeto, não foi realizado vistoria no local previamente já que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes a obra destinada como objeto desta licitação, assumindo de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5


Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flávio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

**HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com**


Hidro Perfurações Eireli - EPP
103/116



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020



**DECLARAÇÃO COM CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA -
FINANCEIRA**

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins da **CONCORRÊNCIA N° 00001/2020**, que os índices de "liquidez corrente" (LC); "liquidez geral" (LG) e "solvência geral" (SG) atuais da empresa são:


$$\begin{array}{r} \text{LG} = 5.103.067,99 \\ \hline 10.813,90 \end{array} = 471,90$$

$$\begin{array}{r} \text{SG} = 5.134.100,23 \\ \hline 10.813,90 \end{array} = 474,77$$


$$\begin{array}{r} \text{LC} = 5.103.067,99 \\ \hline 10.813,90 \end{array} = 471,90$$



JOSEMILZA DA COSTA FERNANDES
Técnico Contábil
CPF: 467.436.004-82
CRC: PB00529603



MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO
Sócia Administradora
CPF: 437.058.984-34
RG: 003.857.712 SESPDS/RN




Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com



Hidro Perfurações Eireli - EPP
09/14



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA 00001/2020

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.2.4 do Edital do Tomada CONCORRÊNCIA 00001/2020, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da concorrência 00001/2020 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da concorrência 00001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da concorrência 00001/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-4

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flávio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com

Hidro Perfurações Eireli - EPP
105/114




**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**


(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da concorrência 00001/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra antes da adjudicação do objeto da referida licitação;


(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da concorrência 00001/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da comissão permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cajazeiras – PB, 27 de junho 2020.


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugenio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-4


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flávio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal


HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoireli@gmail.com





**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**



**DECLARAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flavio
CPF 437.058.984-34
Representante Legal

**HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com**





**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE VINCULAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS À EMPRESA E OBRAS**


A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA**, ainda que seja devidamente vinculado ao CEI/CNO da Obra e que serão/estão sendo tempestivamente informadas as respectivas GFIP, com a conseqüente disponibilidade para comprovação do efetivo recolhimento das obrigações sociais e trabalhistas, quando requerido pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras- PB.

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flávio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

**HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidropfuracaoeireli@gmail.com**





**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**

DECLARAÇÃO E INDICAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA E INDICA**, o pessoal técnico adequado, preparado e disponível á participar permanentemente, a serviço da proponente, das obras do objeto desta licitação, de acordo com o seguinte quadro:

NOME	FUNÇÃO
Ruy Souza de Santana	Geólogo CREA: 180268081-0
Eugênio Pacelli Tavares Zenaide	Engenheiro Civil CREA: 160661211-5
Francisco Inácio da Silva	Mestre de Obras
Edizio Lopes do Vale	Pedreiro
Ciéllo Alves Lima	Pedreiro
José Ermidio Tomaz	Servente
José Lopes do Vale	Servente
Emanoel Limas Campos	Auxiliar
Cloves da Silva Batista	Operador

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001-05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001-05
Maria do Desterro Formiga Flavio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

**HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA – 851 – B. MARIA NAZARÉ LOPES – CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com**


Hidro Perfurações Eireli - EPP
107/112



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**

A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de sua representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34 **INDICA**, as suas instalações:

A instalação no Canteiro de Obras: LAYOUT



Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugenio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flavio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal

HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaocireli@gmail.com





**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**



DECLARAÇÃO E INDICAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO


A empresa **HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ-MF nº 04.830.606/0001-05, sediada na Av. José Donato Braga - 851, sala 06, B. Maria Nazaré Lopes, Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000 através de seu representante legal **MARIA DO DESTERRO FORMIGA FLAVIO**, portadora do RG nº 003.857.712 SESPDS/RN e CPF nº 437.058.984-34, **DECLARA E INDICA**, o aparelhamento técnico adequado e disponível da empresa para realização do objeto da referida licitação, apresentando abaixo a relação explícita dos mesmos conforme especificações. Os equipamentos relacionados não estarão vinculados a outro contrato enquanto estiver em vigor o contrato relativo ao objeto desta licitação.

MÁQUINAS:

- a) Máquina rotopneumática Cobrasper para perfuração de poços
- b) Máquina rotopneumática ProMinas R0 para perfuração de poços
- c) Máquina rotopneumática ProMinas R1 para perfuração de poços
- d) Compressor de ar para perfuração em rocha Chicago 950 DUH
- e) Compressor de ar para perfuração em rocha Chicago 760 QHP
- f) Compressor de ar para perfuração em rocha Chicago 760 QHH
- g) Compressor para limpeza
- h) Escavadeira hidráulica
- i) Máquina Perfuratriz
- j) Betoneiras de 400 L
- k) Retro-escavadeira
- l) Trator de esteiras
- m) Caminhão Caçamba
- n) Carro de apoio
- o) Rolo Compactador
- p) Caminhão Pipa


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugênio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5

Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flávio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal






**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 00001/2020**








FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS:

- a) Carros de mão
- b) Conjuntos Motor-Bomba e ferramentas manuais diversas
- c) Compactador manual de solo
- e) EPI's E EPC's
- f) Guindaste hidráulico
- g) Máquina de cortar ferro
- h) Marteleto / Pás / Enxadas / Picaretas / Régua / Níveis de prumo / Outros

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2020.


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Eugenio Zenaide
Eng. Civil
CREA-PB 160661211-5


Hidro Perfurações Eireli - EPP
CNPJ 04.830.606/0001 - 05
Maria do Desterro Formiga Flavio
CPF. 437.058.984-34
Representante Legal





HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.830.606/0001-05
AV JOSE DONATO BRAGA - 851 - B. MARIA NAZARÉ LOPES - CAJAZEIRAS-PB
(83) 9 96400512 hidroperfuracaoeireli@gmail.com

Hidro Perfurações Eireli - EPP
